B

1611

APPENDIX
Ad
THEATRVM ANATOMICVM

CASPARI BAVHINI:

SIVE

EXPLICATIO

Characterum omnium, qui figuris totius Operis additi fuere: quæ seorsim compingi debet.

FRANCOFVRTI
Excudebat Mathæus Becker impensis Io. Theo. & Io. Israel de Brij, frat. M. DC.


CASPARVS BAVHINVS BASILEENSIS D. EIVSQ. ACAD. ANATOMICVS ET BOTANICVS PROFES. ORD. ÆT. XLV. A. CH. CIↃ.IↃ.CV.
de Bry. fe.

AD LECTOREM AVTHOR.

ETsi characteres qui figuris singulis additi fuere, in ipso contextu explicentur: ne tamen Lectori, characterum vnius tabulæ explicationem habere volenti, molestum sit, hinc inde in contextu, quid sibi quælibet litera velit, perquirere: omnium Indicem, alios Anatomicos imitati, dare voluimus, & quidem seorsim, quo sigillatim, seiunctus ab opere compingi possit: & id quo Index ad tabulam quamlibet applicari possit, ne sæpius plures paginas euoluere opus sit. Præmisimus autem nomina eorum, quorum opera etiam vsi sumus, quorumq; opiniones margini nostri Theatri adiecimus, quo Lectori liberum sit, eam quam volet opinionem adprobare: quare etiam ab inhumanis reprehensionibus (cum id inhumanum sit, at errare humanum, perseuerare verò diabolicum) abstinuimus. Insuper etiam catalogum subiecimus, eorum quorum figuras Anatomicas vidimus, quibus etiam adiuti fuimus, aliquas imitando, sæpius etiam corrigendo: quamuis non paucas nouas, Lector æquus, inuenturus sit, quas Doctiß. iuuenis Io. Huldrichus Frölich Basil. Medicinæ candidatus, in hoc, quemadmodum toto medico studio versatißimus, ad naturæ imitationem, delineauit nouas; alias, me monente, correxit. His vale quam optime.

NOMINA EORVM, QVI IN THEATRO ANATOMICO CITANTVR.

Albucaſis.
Ælianus Sophiſta Romanus.
Æſchylus Athenienſis.
Albertus Magnus Germanus.
Alcmæon Crotoniata.
Alexander Achillinus Bononienſis.
Alexander Aphrodiſæus.
Alexander Benedictus Veronenſis.
Alexander Trallianus Iatroſophiſta.
Alharen Arabs.
Amatus Luſitanus.
Ambroſius Paræus, Gallus.
Anaxagoras Clazomenius.
Andreas Cæſalpinus Aretinus Italus.
Andreas Laurentius Gallus.
Andreas Veſalius Bruxellenſis.
Antiochus Tiberius.
Antonius Benniuenius Florentinus.
Anutius Foëſius Mediomatricus.
Apollodorus Athenienſis.
Apollonius Alexandrinus.
Archangelus Piccilhominius Ferrarienſis.
Aretæus Cappadox.
Ariſtophanes poeta Comicus
Ariſtoteles Stagirita.
Arthemidorus Tarſenſis.
Aſclepiades Pruſienſis.
Auenzoar Arabs.
Aulus Perſius.
Auerroys Cordubenſis.
Auicenna Hiſpalenſis.
Aulus Gellius.
Aurelius Theodoſius Macrobius.
Auſonius.
Baſſianus Landus Placentinus.
Bartholomæus Cabrolius Monſpelienſ.
Bartholomæus Euſtachius Sanctoſeuerinas.
Cælius Aurelianus Siccenſis.
Caius Iulius Solinus.
Caius Plinius.
Campanus.
Carolus Stephanus Lutetianus.
Caſpar Taliacotius Bononienſis.
Caſſius Iatroſophiſta.
Criſtophorus à Vega Complutenſis.
Chryſippus Gnidius.

Clau-

Claudius Galenus Pergamenus.
Clearchus Solensis Peripateticus.
Conradus Gesnerus Tigurinus.
Constantius Varolius Bononiensis.
Cornelius Celsus.
Cornutus.
Democritus.
Diocles Carystius.
Diogenes.
Dioxippus.
Dominicus Leonus Lunẽsis.
Empedocles Agrigentinus.
Epicurus Atheniensis.
Erasistratus Iuliates.
Erasmus Roterodamus.
Erotianus.
Euclides Megarensis.
Eudemus Rhetor.
Euripides Atheniensis.
Eustachius præsul.
Felix Platerus Basileensis.
Franciscus Rossettus Gallus.
Franciscus Vlmus Pictauiensis.
Gabriel Fallopius Mutinensis.
Gentilis Fulginas.
Gregorius Nazianzenus.
Guilhelmus Fabricius Hildanus.
Guilhelmus Rondeletius Gallus.
Gabriel de Zerbis Veronensis.
Hadrianus Iunius Hornanus.
Hali Abbas.
Herodotus Halicarnasseus.
Herophylus.
Hieronymus Capiuaccius Patauinus.
Hieronymus Cardanus Mediolanensis.
Hieronymus Fabricius ab Aquapendente.
Hieronymus Mercurialis Foroliuiensis.
Hieronymus Reusnerus Silesius.
Hipparchus.
Hippocrates Cous.
Homerus.
Horatius Augenius à Monte Sancto.
Iacobus Carpentarius Gallus.
Iacobus Carpus Bononiensis.
Iacobus Hollerius Stempanus Gallus.
Iacobus Syluius Ambianus.
Ioannes Argenterius Castelnonensis.
Ioannes Baptista Carcanus Mediolanensis.
Ioan. Baptista Porta Neapolitanus.
Ioannes Dryander Marpurgensis.
Ioannes Fernelius Ambianus.

Ioan-

Ioannes Gorræus Lutetianus.
Ioannes Guinterus Andernacus.
Ioan. Hugo à Linſcoten Belga.
Ioannes Meſues.
Ioannes Poſthius Germanus.
Ioannes Rudolphus Salzman, Argentinenſis.
Ioannes Valuerda Hamuſcenſis Hiſpanus.
Iodocus Willichius Reſſellianus.
Iulius Cæſar Arantius, Bononienſis.
Iulius Caſſerius Placentinus.
Iulius Iaſolinus Hipponiates, Siculus.
Iulius Pollux.
Iunius Iuuenalis Aquinas.
Laurentius Ioubertus Delphinas.
Laurentius Valla.
Leo Africanus.
Leonhardus Botallus Aſteſis.
Leonhardus Fuchſius Germanus.
Leucippus Eleates.
Lycus.
Locrus.
Lucillius Poeta.
Lucius Cælix Firmianus Lactantius.
Ludouicus Bonaciolus Ferrarienſis.
Ludouicus Cælius Rhodiginus.
Ludouicus Mercatus Hiſpanus.
Marcus Fabius Quintilianus.
Marcus Tullius Cicero.
Marcus Valerius Martialis.
Marcus Varro.
Marinus.
Matthæus Curtius Ticinenſis.
Meletius Philoſophus Platonicus.
Michael Scotus.
Mneſitheus Athenienſis.
Mundinus de lentijs Bononienſis.
Nicolaus Maſſa Venetus.
Nicolus.
Oppiani Scholiaſtes.
Oribaſius Sardianus.
Orus Mileſius.
Paulus Ægineta.
Paulus apud Feſtum.
Pedacius Dioſcorides.
Pelops.
Petrus Aponenſis Italus.
Petrus Apianus Germanus.
Pherecrates Poeta Athenienſis.
Philippus Melanchthon Germanus.
Philiſtenes.
Philotimus.
Pindarus Thebanus.
Pythagoras Samius.

Plato

Plato Athenienſis.
Plautus.
Plutarchus Cheronæus.
Poſſidonius.
Praxagoras.
Publius Vergilius Maro.
Horatius Flaccus.
Realdus Columbus Cremonenſis.
Rhaſes.
Rodericus à Caſtro Luſitanus.
Ruffus Epheſius.
Salomon Albertus Witebergenſis.
Scotus.
Seuerinus Pinæus Carnutus.
Sextus Pompeius Feſtus.
Simon Pietreus Lutetianus.
Simplicius Philoſophus.
Sophocles.
Soranus.
Straton Philoſophus.
Suetonius.
Thadæus Dunus Locarnẽſis.
Theodorus Gaza Theſſalonicenſis.
Themiſtius Euphrades Peripateticus.
Theophilus Protoſpatarius.
Theophraſtus Græcus.
Thomas de Aquino.
Thucydides Athenienſis.
Valerius Maximus.
Varinus Phauorinus Cammers.
Viaticus.
Vitellio Opticus.
Volcherus Coiter Friſius.
Xenophon Athenienſis.
Zeno.
Zoar Rabi.

NOMINA EORVM, QVI ANATOMEN ICONIBVS ILLVstrarunt, & ad manus nostras peruenerunt.

IAcobus Carpus an. 1522.
Ioannes Dryander 1537. 1540.
Carolus Stephanus. 1539. 1545
Andreas Vesalius. 1543. 1555. 1568.
Ambrosius Paræus 1561.
Ioan. Valuerda 1559.
Icones apud Plantinum. 1566.
Constantius Varolius 1573.
Volcherus Coiter 1575.
Felix Platerus 1583.
Salomon Albertus 1584.
Ioan. Valuerdæ editio Latina. 1589.
Andreas Laurentius 1600.
Hieronymus Fabricius. 1600.
Iulius Casserius 1600.
Io. Philippus Ingrassias 1603.

INDEX

INDEX CHARACTERVM OMNIVM TABVLARVM HOC OPERE PROPOSITARVM.

TABVLÆ LIBRI PRIMI.

TABVLA I. & II. Humani corporis partes externas, sed præcipuas, prima quidem anteriores, altera posteriores exhibet, vtriusque tabulæ, quemadmodum & tertiæ, quartæ & quintæ characteres Libro Primo sunt explicati.

TABVLA III. & IV. Venas cutaneas omnes, quæ partim secantur, partim scarificantur, altera quidem anterioris, altera posterioris partis exhibet.

TAB. V. Hominem cute, venis cutaneis, pinguedine & membrana carnosa denudatum proponit, excepta ea carneæ membranæ parte, qua musculi naturam induit, & quatenus suis fibris musculis commiscetur.

TAB. VI. Omnes infimi ventris musculos, à sinistris quidem obliquos: à dextris, pyramidalem, rectum & transuersum exhibet.

1. Obliqui externi vel descendentis superior pars non sepa-

ſeparata, quo connexio eius bb. cum ſerrato ee. pa teat & implantatio C C. ad lineam dd. albam.

B. C C. Obliqui deſcendentis inferior pars, à linea alba d. ſeparata: C C. eius tendo.

D. Obliquus aſcendens muſculus.

E E. Rectus muſculus dexter, à quo ambo obliqui remoti ſunt 1.2.3. Recti interſectiones.

F. Pyramidalis dexter, ſiniſter enim vt & rectus obliquis ſubiacent.

f g. Obliquorum externorum principium carnoſum ab oſſe ilii, f. ab oſſe pubis, g. quemadmodum & pyramidalis.

G G. Tranſuerſus muſculos.

H H. Fibræ obliqui aſcendentis.

I. Fibræ obliqui deſcendentis, vt decuſſatio pateat.

K K. Fibræ tranſuerſi muſculi.

TAB. VII. Eſt muſculorum rectorum, tranſuerſorum & pyramidalium.

A A. Recti abdominis muſculi.

b b. c c. Eorum principium neruoſum b b. implantatio c c.

d d d d d d. Interſectiones eorundem.

e e. Linea alba, vbi recti à ſe recedunt.

f. Rectorum coniunctio ſub vmbilico.

g. Pyramidales muſculi, qui impares pingi debebant.

h. Membrana oblique aſcendentis, quæ tranſuerſi muſculi tendini valide adhæret, & ad rectum muſculum accedit.

i. Obliquus aſcendens ab abdomine hic reflexus.

kk. Pro-

kk. Productio peritonæi cum vaſis ſeminariis.
lll. Tranſuerſi muſculi.
m. Inguina.
n. Circuli tres, qui penis abſecti corpora oſtendunt.
o. Os pectinis excarne.
pp. q. Serratus maior p p. Serratus minor q.
rſt. Illius amplitudo, r ſt. Adnectio ad coſtas.

TAB. IIX. Figura prima muſculos rectos cũ ſuis vaſis & infimum ventrem (remotis omnibus muſculis) peritonæo intectum oſtendit.

AABCD. Peritonæi ſuperior, inferior & laterales partes.

EE. Linea alba ab oſsis pectoris cartilagine ad oſsium pubis commiſſuram.

F. Cartilago oſsis pectoris.

G. Vmbilicus, qui ademptis omnibus muſculis, ad vaſorum vmbilicalium demonſtrationem reſeruari debet.

HH. Peritonæi productiones vtrinq; vaſa ſeminaria continentes.

***. Foramen, vaſis ſeminariis virorum viam præbens.*

II. Vena & arteria ab Epigaſtrica, quæ ſub rectis muſculis hic propendent ſurſum delata & in humiliorem abdominis partem diſtributa.

KK. Vena & arteria à mammaria interna ſub oſſe pectoris prodeuntes, quæ per rectos muſculos deorſum feruntur & ſuperiorem abdominis ſedem implicant.

1.2. Rectorum musculorum exortus, qui resecti propendent, quo vasa conspiciantur.

3.4. Venarum dictarum anastomoses, abdomini cum natibus, & uteri cum mammis consensum facientes.

L L. Venarum soboles in peritonæi latera excurrentes.

M. Transuersi musculi portio à peritonæo diuulsa.

N. Ilium ossis sedes denudata, cui obliqui & transuersi musculi committuntur.

O O O O. Serrati maioris ad costas insertio.

FIG. II. Quæ à sculptore inuersa est, venas & arterias à mammariis descendentes sub rectis musculis, & alias ab Epigastrica, sub ipsis ascendentes proponit.

a. Descendentes notat, sub osse pectoris à trunco Cauæ & Aortæ prodeuntes.

b. Ascendentes ab Epigastricis.

c c. Anastomoses seu concursum vasorum descendentium cum ascendentibus.

TAB. IX. Ventrem inferiorem partibus continentibus omnibus cum peritonæo remotis, & visceribus omnib. in naturali situ adhuc locatis, vna cum vasis vmbilicalibus exhibet.

A A B B. Peritonæi in quatuor partes dissecti & reflexi interior superficies.

B. Superius, vmbilicalis venæ in hepar implantatio.

C. Vmbilicus à peritonæo liberatus.

D. ad B. Superius vena vmbilicalis.

EE. Ven-

EE. Ventriculi pars eminentior inflata, quæ nec ab hepate nec ab omento obtegitur.
FF. Hepatis gibbæ sedis portio.
G. Vasa per peritonæum disseminata.
** Mucronata cartilago.*
H. Vesicæ vrinariæ fundus.
I. Peritonæi ad vesicæ fundum nexus.
KKKK. *Omentum intestina tegens.*
M. N. Vasa cum neruis ventriculi fundum amplectentia.
O. Coitus vasorum vtriusque lateris: ita vt M. N & O. suturam indicent, cuius Arist. 3. hist. & 4. part. an. meminit, dum omentum à medio ventre oriri & dependere dicit.
P. Ventriculi fundum perreptantes vasorum soboles.
QQQQ. Vasorum propagines omento superiori distributæ & adipe cinctæ.
a. Arteriæ binæ vmbilicales, ad vesicæ latera, ad arteriæ magnæ ramum descendentes.
. Ligamentum vesicæ, quod pro vracho ostenditur.
FIG. II. Venam vmbilicalem exhibet. A. quidem venæ partem vmbilico conterminam. B. eiusdem, qua hepati inseritur.

TAB. X. FIG. I. Omentum integrum & vndique liberum & nulla parte diuulsum, sacculum, aut rete piscatorum minus referēs ostendit, cum venarum, arteriarum & neruorum per ipsum serie.
aaaa. Membranæ superioris omenti anterior facies.
bbb. Omenti circulus quo adnascitur.

ccc. Omenti inferioris pars ſupra colon elatior.

def. Membranam, vaſa & adipem omenti exprimit.

g. Venæ portæ truncus, qua ex hepate prodit.

h. Arteria cum neruo hepatis cauum & bilis veſiculam petens.

i. Vas pylorum poſteriore potiſſimum ſede accedens, arteriam coniugem habens.

kk. *Fundum dextrum petens, vas cum neruo.*

ll. mm. Corpus ventriculi implicantes rami, à vaſe k. *quæ etiam omenti ſuperiorem membranam peruadunt mm.*

n. Vas duodeno & ieiuni principio exporrectum, nerulum ſocium ſæpe admittens.

o. Venæ portæ diuiſio in ramum dextrum & ſiniſtrum.

p. Ramus dexter in meſenterium & inteſtina excurrens.

q. Ventriculi poſteriora accedens vena.

ſ. Ventriculi ſiniſtrum orificium coronæ inſtar amplectens.

t. Meſenterij arteria (ſculptor male quaſi ex vena produxit.)

u. Arteria ad inferiorem omenti membranam.

x. Colo inteſtino & omenti membranæ inferiori vas cum neruo tranſmiſſum.

x. Inferius omentum petens vas.

yy. Lienis vaſorum ſeries à ramo ſplenico.

z. Ventriculi ſiniſtrum fundum petens ramus.

αααα. Pacreas ſub vaſis & duodeno.

FIG. II. Omenti inferiorem mēbranam ſuperiore remota cū inteſtino colo, ꝙ continet, & vaſis exhibet.

AA. O-

AA. Omēti inferioris pars elatior à dorso pronata, quæ ventriculo posterius subiicitur & duabus membranis Colon, secundum ventriculi fundum continens.

B. Vena a sinistro trunco Portæ & Arteria cum plærumq; attenso neruo, in omentum.

C. Vena insignis & arteria Omento & Colo communicata, cui neruulus quibusdam sedibus additur.

D. Vena, omenti latus sinistrum perreptans.

E. Coli pars dextra, quæ hepatis cauo substernitur, hic absecta.

F. Coli sinistra pars Lieni incumbens.

GG. Coli pars ventriculi fundum perreptans.

HHH. Omenti inferioris humilior pars à Colo quodammodo pronata.

II. Omenti superioris diuulsi residuæ portiones vt ostēdatur, quomodo omentum peræ conferri posit.

TAB. XI. Ventrem inferiorem exhibet, omenti mēbrana superiore dilacerata, & sursum super thoracis exteriora, & ventriculum extensa: & ventriculum vi sursum ad pectus ex sua sede tractum, quo humilior omenti membrana recte conspiciatur, intestina item suo loco posita, & Lienis pars ostenduntur.

aaa. Omenti superioris interior seu posterior sedes, quam & alam superiorem nonnulli appellant.

bb. Ventriculus extuberans membrana superiore omenti tectus.

cc. Omenti inferior mēbrana seu ala humilior sursum colle-

collecta, quo situ totum plerumq; inuenitur, quo Colon ventriculo.

d. Vasa ad lienem, qui omento tactus protuberat, Cattensum occultatur.

e. Caudex venæ portæ.

f. Venæ Portæ ramus splenicus.

g. Vesica vrinaria.

** Peritonæi cum vesica connexus.*

i. Vrachus dictus.

k.l. Arteriæ duæ vmbilicales.

TAB. XII. Viscera infimi ventris propriis sedibus locata exhibet, costarum inferiorum finibus, cum septo, cui peritonæum adnectitur, (quo hepar, lien & ventriculus conspiciantur) reflexis.

A. Cartilago ensiformis.

B B. Peritonæum cum septo & costis disruptis extrorsum flexum.

C C. Hepatis gibba pars.

D. Ligamentum hepar septo alligans.

E. Venæ vmbilicalis portio.

F F. Ventriculus cibo repletus.

G. Lienis portio.

H. Cæcum intestinum posteriorum.

I. Crassorum intestinorum principium.

I. ad K. Colon à rene dextro ad hepar: K. ad L. Colon fundo ventriculi subiectum.

ad M. Colon à liene ad os pubis.

N. Colon in rectum desinens.

O. Recti intestini initium sub vesica.

P Q. Co-

PQ. Coli depressa sedes P. eius cellula Q.
RST. Intestina tenuia maxima ex parte sub umbilico.
aa. Arteriæ duæ umbilicales.
b. Vesicæ fundum.
** Vesicæ cum peritonæo connexio.*

TAB. XIII. Venam portæ eiusq; ramos, qui ad vesicam bilariam, ventriculum, lienem, omentum, mesenterium & intestina mittuntur, exhibet.

1.2.3.4.5. Venæ portæ rami superiores per hepatis caua disseminati.
AAAA. Distributio illorum, formam hepatis exhibet.
B. Truncus portæ ex hepatis cauo prodiens.
CC. Cysticæ gemellæ ad vesiculam bilariam.
D. Gyastrica dextra (sed sculptor male continuam facit cum vena R. notata, cum ex ipso trunco prodire debeat.)
E. Trunci portæ in duos ramos diuisio.
F. Ramus sinister, qui elatior & splenicus dicitur.
G. Ramus dexter, qui grandior & humilior seu Mesentericus.
H. Gastroepiplois dextra.
I. Intestinalis.
K. Gastrica minor.
L. Epiplois dextra.
M. Pancreaæ.
N. Gastrica maior.
OO. Venæ duæ prædicti rami, posteriora ventriculi implicantes.

P. Gastricæ maioris in elatiore ventriculi regione bipartitio.

Q R. Coronaria stomachica Q. eius ramus R. secũdum elatiorem ventriculi partem procedens, pyloro etiam surculos exhibens.

S. Epiplois postica.

T. Splenici rami diuisio.

V. Epiplois sinistra, cuius radix in integra figura V. distributio vero in peculiari figura V. T. ostenditur.

X. Gastroepiplois sinistra.

Y Z. Ventriculi sinistrum latus petentes, reflexæ ab illis, quæ elatiora lienis petunt: & Z. supremum, vas breue notat.

a a a a. Lienis substantiam perreptantes ramuli, lienis imaginem ostendentes.

b c. Mesenterica dextra duplex b. sinistra c.

d d d d. Venæ Mesaraicæ.

e e. Coli intestini vena.

f f. Rectum intestinum implicantes venæ.

g g. Hæmorrhoidales venæ anum amplectentes.

TAB. XIIII. FIG. I. Arteriæ magnæ trunci portionem exhibet, à qua arteria cæliaca prodit: & cæliacæ ramos, qui venæ portæ ramos comitantur.

g. Vas breue arteriosum.

m. Arteriæ Cæliacæ exortus.

n. Cæliacæ dexter ramus.

o. Epiplois dextra in humiliorem Omenti membranam.

p. Ga-

p. Gastrica dextra, in dextram ventriculi sedem posteriorem pylorum versus.

q. Intestinalis, quæ duodeno intestino & ieiuni initio exporrigitur.

r. Gastroepiplois dextra, quæ ad dextram fundi ventriculi sedem, & superiorem omenti membranam disseminatur.

ſ. Cystica gemellæ ad vesicam bilariam.

t. Arteriæ in hepatis cauum distributæ.

u. Cœliacæ sinister ramus lienem potissimum adiens.

x. Gastrica maior ad posteriorem vētriculi sedem, eiusque sinistrum orificium.

y. Soboles in mediā ventriculi sedē qua dorso innititur.

z. Coronaria stomachica, orificium vētriculi sinistrum cingens.

α. Gastrica sinistra in ventriculi superiora ad dextrum orificium.

β. Epiplois postica ad inferiorem omenti menti membranam & colon intestinum.

γ. Epiplois sinistra ad inferiorem omenti membranā.

δ δ. Rami lienis cauum subeuntes.

ε. Gastroepiplois sinistra ad sinistram fundi ventriculi sedem & supernam omenti membranam.

ζ. Mesenterica superior.

η θ. Emulgens dextra & sinistra ad renes.

ι κ. Spermatica dextra & sinistra.

FIG. II. Venarum & arteriarum cœliacarum mutuū connexum cum Pancreate & splene ostendit.

a a. Vena, arteria & neruus, quæ pylorum implicant.

b. Venæ portæ ramus minor seu splenicus.

c. Portæ ramus maior mesentericus. *d. Ve-*

d.Vena & arteria ad duodenum.
e. Ad omenti membranam inferiorem vaſa.
f. Arteriæ radix, quæ venæ portæ ramos comitatur.
g. Vena & arteria coronalis ventriculi.
h. Vaſa ad omentum inferius & colon.
i. Pancreas distributioni vaſorum præfectum.
k. Vena ad omenti inferioris ſiniſtram partem.
llm. Vaſorum ſeries ad lienem ll ad m inſertionem denotat.
nnn. Vaſa ventriculo oblata ab illis reflexa.
ooo. Venæ & arteriæ inteſtinis tranſmiſſæ.
pq. Meſenterium petentes duæ arteriæ.
rrrrr. Glandulæ meſenterii vaſis ſubiectæ.
t. Venæ portæ caudex.
u. Meatus veſiculæ bilis ad duodenum.
x. Veſiculæ bilariæ venæ.
y. Arteriæ & nerui ad iecur & veſicam bilariam.
⸸ ω. Rami duo poſteriora ventriculi petentes.
** Vena & arteria hæmorrhoidalis.*

TAB. XV. Inteſtina tam tenuia quam craſſa proponit, & quidem FIG. I. Tenuium figuram & ductus exhibet. FIG. II. Craſſorum figuram, ductus, & ani muſculos. FIG. III. vna cum craſſorum figura etiam Coli valuulam oſtendit. FIG. IV. Inteſtini coli & recti portionem & tunicas inteſtinorum exprimit.

H.1. Pylorus ligatus cum portione aliqua ventriculi.
IK.1. Duodenum inteſtinum.
L.1. Porus bilarius.

M.1.Ie-

M 1. Ieiuni intestini initium.

N. 1. 2. 3. Intestinorum tenuium finis.

O. 1. 2. 3. Intestinorum crassorum principium, vbi Cæcum Galeni.

† 3. Valuula intestini Coli, non rotundo, sed laxo principio vtrinq; intestini lateribus adposita.

P. 1. 2. 3. Cæcum intestinum posteriorum.

Q. R. S. T. V. 2. 3. Colon intestinum ab O. ad Q. à rene dextro ad iecur: à Q. ad R. secundũ ventriculi fundum: ab R. ad S. à liene ad os pubis: ab S. ad T. Coli recursus ad vmbilicum: à T. ad V. deorsum denuo ad rectum intestinum deductum.

** 3. Colon intestinum dissectum, quo valuulam ostẽdat.*

XX. 2. 3. Coli depressa sedes.

YY. 2. 3. Coli intestini cellulæ siue semiglobi.

Z. 2. 3. Intestini recti initium.

a b c. 2. 3. Recti intestini orbicularis musculus a. duo recti musculi b c.

d. 2. 3. Sedes qua rectum intestinum peni virorum, ceruici vteri mulierum connecti solet.

e e. 4. Prima & exterior tunica.

f f g. 4. Secunda ipsorum tunica f. tertia corpus ipsorum constituens g.

h h. 4. Mesenterij portio rectũ intestinũ ossi sacro nectẽs.

TAB. XVI. FIG. I. Mesenterij exortum, situm, connexionem & vasa ostendit, intestinis à medio ventre sursum & deorsum ad latera deductis. FIG. II. Mesenterium è corpore exemptum & liberum proponit.

AABB.

A A B B. Peritonæi portiones extrorsum reflexæ & superne costis ruptis instratæ.

C C C C. *Intestina tenuia.*

D. Cæcum intestinum.

E E E E. Colon intestinum tenuia ambiens.

F. Recti intestini initium.

*G. Vesica, cui peritonæum * adnatum.*

H. 1. 2. Mesenterij centrum, vbi peritonæum arteriam magnam & venam cauam vertebris adnectit.

I I. 1. 2. Corpus glandulosum, vasorum, quæ centro inseruntur distributioni adpositum.

KK. *1. 2. Glandulæ distributionibus vasorum ad intestina delatorum interiectæ.*

L M M M. 2. Mesenterii pars tenuia intestina dorso alligans, circumscribitur.

N. ad O. 2. Mesenterii portio coli dextram partem dorso iungens.

O. ad P. 2. Inferioris omenti membrana coli partem ventriculo attensam dorso alligans.

P. ad Q. 2. Mesenterii pars coli sinistram partem à liene ad rectum intestinum protensam connectens.

Q. ad R. 2. Mesenterii pars rectum intestinum dorso nectens.

S. 2. Mesenterii membranæ geminæ vnguibus diuulsæ.

T Y. Mesenterii prima T. altera membrana Y.

TAB. XVII. Venæ cauæ & arteriæ magnæ ramos per infimum ventrem disseminatos proponit.

A A A. Septum transuersum.

B G. Hepatis gibba pars, dextra B. ſiniſtra G.
C C. Hepatis caua.
D. Veſica bilaria.
E E. Renis vtriusq; anterior ſedes.
H. Ligamentum hæpar ſepto nectens.
I. Vena vmbilicalis vbi hepati inſeritur.
K. Venæ cauæ truncus.
L. Arteriæ magnæ truncus.
N. Stomachus ſeptum permeans & hepatis ſinus.
a. Venæ portæ caudex.
b. Venæ cyſticæ ad veſicam bilariam.
c. Meatus veſicæ bilariæ ad duodenum.
de. Venæ emulgentes cum ſubiectis arteriis emulgentibus.
f. Vena adipoſa dextra ex emulgente.
g. Vena adipoſa ſiniſtra ex trunco.
hi. Venæ ſpermaticæ dextra ex caua, ſiniſtra ex emulgente.
ll. Vreteres.
mmmm. Venæ & arteriæ lumbares.
np. np. inferius: Muſcula vena & arteria ſuperior.
n. Venæ cauæ ſupra os ſacrum diuiſio.
oo. Venæ & arteriæ ſacræ.
p. Venæ cauæ ramus Iliacus.
q. Arteria Iliaca.
r. Arteriæ & venæ iliacæ ſubiectæ in ramum internum & externum diuiſio. Internus p. externus s. notatur.
ff. Interior ramus tranſuerſus.
ſſſſ. Muſcula media, propagines interioris rami tranſ-

uerſi

uersi, quæ ad nates, & eæ, quæ coxendicis ossi adnascuntur petunt.

t t. Penis vena & arteria renum à ramo ρ.

u u. Hypogastrica ad vesicam & vterum propagines à ramo ς in omnes fere hypogastrii partes.

x x. Locus, vbi arteriæ vmbilicales inseruntur.

y. Rami externi portio, qua interior augetur.

1. ch. Rami interioris reliquum.

2. 2. Epigastrica exterioris rami propago abdominis inferiora sursum ad vmbilicum perreptans.

3. Muscula inferior coxendicem accedens vena sine arteria, eiusque sedis musculis & cute soboles deriuans.

4. Arteria magna diaphragma penetrans.

5. Arteria phrenica.

6. Arteria cæliaca.

7. 9. Arteria ad Hepar.

8. Arteria cystica.

10. Arteria Mesenterica superior.

11. Arteria spermaticarum ortus.

12. Arteriarum Mesenterica inferior.

13. Venæ & arteriæ spermaticæ coniunctio.

14. Arteriæ magnæ diuisio in ramos iliacos & ascensus super venam cauam.

15. Pudenda interioris rami propago ad genitalia.

16. 17. Vtriusque trunci ρ ς. reliquum ad crura mittitur.

TAB. XIIX. Ventrem inferiorem à membranis, intestinis & ventriculo inanitum, simul & pleraque huius ventris vasa proponit.

AA. Se-

A A. Septum cum peritonæo & costis reflexum.
B B. Hepatis caua. Hepar enim eleuatum, vt caua eius ostendatur.
C. Ligamentum hepatis sinistrum.
D. Vmbilicalis vena.
E. Hepatis sinus ventriculo cedens.
F. Ventriculi orificium sinistrum.
G G. Tubera & impressiones in hepatis cauo.
H. Vesicula bilis.
I. Vena portæ abſecta & ramuli ad veſiculam.
K. Hepatis neruus à stomachico prodiens.
L. Arteria hepati & veſiculæ communis.
M. Neruus hepati & veſiculæ communis à costali dextro.
N. Meatus veſiculæ bilariæ ad inteſtina abſectus.
O O. Lienis anterior & caua regio.
P. Linea cui vaſa ſplenica implantantur.
Q. Venæ cauæ truncus.
R. Arteriæ magnæ truncus.
S. Arteria Cœliaca abſecta.
T V. Renes membrana adhuc inuoluti.
X Y. Venæ adipoſæ.
a b. Venæ emulgentes cum ſubiectis arteriis.
c c. d d. Vreteres ab vtroq; rene ad veſicam.
e. f. Spermaticæ venæ ad teſtes.
g g. Venæ ad peritonæum à ſpermaticis.
h i. Arteriæ ſpermaticæ.
k. Arteria meſenterica inferior.
l. Arteriæ magnæ ſupra cauam conſcenſus & eius cum vena caua in duos truncos diuiſio.

m. Arteria lumbaris.
n. Arteria sacra.
o. Recti intestini pars.
p. Vesica vrinaria.
* Vesicæ cum peritonæo connexio.
q. Vasis semen à teste deferentis hic reflexi portio.
r s. Scrotum seu cutis penem & testes inuestiens.
t. Panniculus carnosus scroto subiectus.
u. Tunica testi propria cum suis vasis.
x. Penis excoriati pars propendens.

TAB. XIX. FIG. I. Renis vasa à carne separata exhibet. FIG II. Ad vesalij imitationem renes dissectos, & quidem prima renem per gibbum secũdum eius longitudinem sectum, vt in secundum renis sinum pertingat, nulla renis portione ablata: Secunda renem, cui vniuersa prope substantia septum cõstituens cultello orbiculatim adempta est, quo totum sinum secundum ostendat: Tertia, primi sinus ramos omnes ostendit, renis carne penitus ablata. Fig. III. Commentum quorundam de seri percolatione exprimit, & prima quidem renem à gibbo versus cauum dissectum cum cribro: Secunda renis mediam partem exhibet.

A. Venæ cauæ truncus.
B. Arteriæ magnæ truncus.
C C. Vena emulgens bipartito diuisa.
D D. Arteria emulgens gemina.
E. Vena spermatica à trunco.
F. Vreteris latitudo in renis corpore, in cuius latiori parte

parte sæpius calculi maximè ramosi hærent.

FIG. II.

α β. 1. Anterior & posterior renis portio.

γ γ. 1. Orificia ramorum primi sinus.

δ δ. 1. Corpus primi sinus, in quod vena & arteria renis terminatur.

ε. 1. 2. Foramen, quod vreteris est initium.

ζ. 1. 2. Vreteris pars.

α. β. 2. Circulus inter α β. ductus secundum sinum renis indicat.

η. θ. 2. Huius sinus posterior η. anterior pars θ.

FIG. III.

A. Vena & arteria emulgens.

B B. Sinus, in quem vrina ex primo sinu colatur.

C C. Sinus, in quem vasa serosum sanguinem profundere volunt.

D. Renis substantia orbiculatim hos sinus amplectens.

E E. Colatorium renis, seu membrana cribri modo peruia, per quam vrina ex sinu B. in sinum C. cum bile percolari fingunt.

F F. Vreter vrinam ex secundo sinu excipiens.

TAB. XX. Ventrem inferiorem cum osse pubis diducto, quo vasa generationi inseruientia clarius inspiciantur, proponit.

a a. Peritonæi & septi transuersi pars cum costis disruptis.

b b. c c. Hepatis connexa b b. at sima pars. c c.

d e. Ligamentum hepatis dextrum & sinistrum.

f. Venæ portæ truncus abiectus.

g. Venæ cauæ truncus.

h l. Adiposa vena dextra & sinistra.

i. Arteriæ magnæ in cauam conscensus & diuisio.

k. Arteria cæliaca.

m n. Vasa emulgentia.

o o p p. Tunicæ pingues ab vtrisque renibus diuulsæ.

q q. Vreteres ad vesicam.

t u. Spermatica vena dextra iuxta u. exorta.

x y. Spermaticæ sinistræ duplex exortus: x. ab emulgē te, y. vero à trunco cauæ.

α. Arteriarum Spermaticarum origo.

β. Peritonæum petentes rami à spermaticis.

γ. Spermaticorum vasorum trāsitus per peritonæi productiones.

δ. Varicosum vas pyramidale in testem.

ε. Parastates.

ζ. (Sed sculptor 3. ch. posuit) testis interiore inuolucr[o] adhuc tectus.

η. (Sculptor posuit H.*) deferentis vasis descensus.*

ι. ad κ. deferentis vasis reflexus sursum.

Υ. Vesica.

** Rectum intestinum.*

ξ. Prostatæ glandulæ, quibus vasa deferentia inseruntur.

ρ. Vesicæ musculus.

ς τ υ. Penis duo corpora ς τ. vasa penis υ.

φ χ. Testis inuolucrum.

ψ ω. Musculus testis ψ. ipsius vasa ω.

Hæc figura est renis pueri, qui quarto post partum di[e] in No[...]

in Nosodochio Argentinensi obiit, & à Doctore Iohanne Rudolpho Saltzmanno apertus fuit, qui quidem sugebat, sed nihil per aluum aut vesicam deiiciebat: in quo intestina flatibus distenta, podice non peruio: renes in octo partes lineis distinguebantur: vreteres sero distenti ad vesicam angustissimi, ita vt non nisi vi stylum paruum admitterent, muco referti seri transitum intercludentes, sic in vesica non nisi mucus, non tamen admodum copiosus, repertus est.

enes bubulis similes. Fig. I. Renis dextri faciem anteriorem. Fig. II. posteriorem exhibet.

Renis corpus octo lobis constans.

Vreter sero distentus.

Vasa emulgentia.

Vreteris pars inferior præter solitum angusta.

AB. XXI. Renes cum vasis vrinariis & seminariis, venæ cauæ & arteriæ magnæ portione, testibus, vesica & pene. Figura quidem prima anteriori facie, quemadmodum secunda posteriore, ostendit.

a a. 1. Renis dextri anterior regio.

b b. 2. Renis sinistri regio posterior.

1. d d. 1. 2. Latus externum c. internum d d.

e. 1. 2. Sinus duo, quibus vasa emulgentia inserũtur.

f. 1. 2. Vene cauæ truncus.

g. 1. 2. Arteriæ magnæ truncus.

i. 1. 2. Vena & arteria emulgens.

k. 1. 2. Vena adiposa dextra: quam in Fig. 2. sculptor male ex arteria emulgente educit.

l. 1. *Adiposa sinistra.*
* 1. *Arteria cæliaca.*
m n. 1. 2. *Vreteres.*
o p q. 1. 2. *Spermatica dextra, quæ iuxta p. exoritur, sinistra q.*
r. 1. *Arteriarum seminalium exortus.*
ſ. 1. 2. *Surculi à venis spermaticis peritonæo distributi.*
t. 1. 2. *Varicosum vas pyramidale.*
u. 1. 2. *Parastatæ seu epididymis.*
x. 1. *Testis sua tunica adhuc inuolutus.*
y. α β. 1. 2. *Deferentis vasis exortus y. descensus α. eius resolutio β.*
γ. 1. 2. *Ductus huius vasis nerui instar reflexus.*
δ. 2. *Coitus vasorum deferentium.*
ε. 1. 2. *Vesica vrinaria in* 1. *Fig. aperta, in altera eius pars posterior.*
ξ ξ. 1. *Vesiculæ seminariæ apertæ.*
η η. 2. *Glandulæ prostatæ.*
θ. 2. *Sphyncter musculus vesicæ.*
ι ι. 1. 2. *Corpora duo penem constituentia.*
κ κ. 1. *Vasa, quæ ad penem & ceruicem vesicæ abeunt.*
λ. 1. *Meatus communis vrinæ & semini dissectus.*
⸸. *Vreterum in vesicam implantatio.*

TAB. XXII. FIG. I. Naturæ lusum in vasis seminariis, emulgentibus, & renis sinistri situ, proponit, prout in publica sectione nobis occurrit.
a b. *Ren dexter a. sinister b.*
c. *Substantia glandulosa & adiposa, quæ erat loco renis sinistri.*

d e. Ve-

de. Vena caua d. Arteria magna e.
fg. Vesica vrinaria f. Testes gg.
1.2. Emulgens vena dextra gemina, quarum prima gemino est exortu.
3. Arteria emulgens dextra.
4. Emulgens vena sinistra.
5. Arteria emulgens sinistra.
66. Emulgentes venæ duæ ad sinistrum renem.
7.8. Arteriæ emulgentes sub bifurcatione ad renem sinistrum.
9. Emulgens vena sinistra quarta.
10.10 Spermatica vena dextra.
11.12. Spermaticæ arteriæ exortus 11. coniunctio cum vena 12.
13. Spermatica vena sinistra.
14. Spermatica arteria sinistra.
15. Vena à spermatica sinistra ad peritonæum comite arteria.
16. Spermaticæ venæ sinistræ cum emulgente vena vnio.
17. Vasa deferentia.
18. Vreteris dextri insertio.
19. 20. Vreteris sinistri ortus 19. Eius implantatio 20.
FIG. II. Vasa seminaria cum testibus exhibet.
nnnn. Vreteres.
θθ. Venæ & arteriæ spermaticæ.
ιι. Tunica testis à peritonæo pronata.
λ. Vena & arteria spermatica peritonæi productionem ingredientia primum, deinde egredientia.

μ. *Varicosum corpus seu venæ & arteriæ mirabilis implicatio.*

ν. *Sinister testis proxima tunica tectus.*

ξ ξ. *Vasorum semen deferentium reuolutio.*

ο ρ. *Vasis semen deferentis ascensus ad pubis os.*

π ς. *Vasorum deferentium ad pubis ossa posteriora reflexus.*

τ φ. *Ipsorum coitus & insertio in glãdulas prostatas φ.*

χ. *Musculus testis.*

FIG. III. *Testium varias formas & partes ostendit.*

A B. *Testiculi dextri pars anterior.*

C C D. *Vena & arteria seminalis illic abtruncata, vbi ex peritonæo excidit, & C. varicosi corporis initiũ, D. vero basin notat.*

E. F. *Deferentis vasis ductus E. at reflexus F.*

G. *Deferentis vasis sursum conscendentis portio, & ipsius à teste recessus.*

H. *Deferentis vasis seu Epididymidis superficies porosa qua testis inuolucro connascitur.*

I. *Vasis eiusdem gibba pars, qua inuolucro non connascitur.*

L. M. *Testis pars anterior L. posterior M. cum intimo eius inuolucro & varicoso corpore.*

N N. *Vasorum spermaticorum prima commixtio.*

O O. *Varicosi corporis pyramidalis basis & in testis intimum inuolucrum insertio.*

P. *Testis intimo inuolucro adhuc obductus, superiorem regionem ostendens, in quam varicosum corpus inserebatur.*

Q. R. S. *Intima testis tunica iuxta R. à teste detracta, sed*

cta, sed vbi S. ipsi adhuc obducta.

T V V. *Testis per medium dissectus: vasorum per ipsius substantiam distributio V V.*

T A B. X X I I I. *Musculos penis, ani & vesicæ & penis corpora tria demonstrat.* F I G. I. & I I. *penem excoriatum coxæ adhuc adhærentem.* F I G. I I I. *eundem separatum cum vesica.* F I G. I V. & V. *penem abiectum & transuersim dissectum.* F I G. V I. *penis canalem diuisum ad vesicæ introitum.* F I G. V I I. *vesicæ & penis anteriorem sedem, vna cum vasis vmbilicalibus.* F I G. I I X. *vesicam muliebrem cum vasis vmbilicalibus & vreterum portione exhibet.* F I G. I X. *penis corporum posteriorem faciem ostendit.*

A B. 1.2.3.4.5.7.9. *Corpora duo penem constituentia.*

C C. 2.3. *Exortus duorum penis corporum.*

D. 1.2.3.4.5.7.9. *Glans penis.*

E E. 4.5. *Corporum penis substantia fungosa & rubra.*

F. 4.5. *Corporum penis mutuus connexus, & penis exterior substãtia neruea, orbiculatim fungosam substantiam complectens.*

G. 1.2.4.5.7.9. *Vesicæ meatus siue canalis communis peni subtensus.*

H. I. 1.2. *Musculorum penis primum par in 1. Fig. adhuc adnatum, at in 2. à principio dependens.*

K. L. 1.2. *Musculorum penis secundum par in Fig. 1. adnatum, in 2. ab insertione dependens.*

M. 1.2. *Sphyncter recti intestini.*

N. 3.7.8.9. *Sphyncter vesicæ musculus orbicularis.*

O O. 2. Membrana ossium pubis foramina occupans.
P. 2. Ligamentum teres à coxa in femoris caput.
Q. 3. 7. 8. Vesicæ corpus.
R. 3. 7. Prostatæ in quas semen elaboratum defertur.
S S. 3. 8. Vreterum portiones.
T T. 3. Vasorum semen deferentium portiones.
V V. 7. 8. Arteriæ vmbilicales.
X. 7. 8. Ligamentum vesicæ Vrachus dictus.
Y. Z. 7. 8. Vmbilicus Y. vena vmbilicalis Z.
a a. 7. Vena & arteria penis.
b. 5. Arteria per penis corpus distributa.

TAB. XXIIII. Ventrem inferiorem mulieris, intestinis remotis exhibet.
A B C D. Peritonæi reflexi superficies interior.
E E. Mesenterÿ pars intestina tenuia iungens.
F F. Mesenterii membranæ geminæ diuulsæ.
G G. Vasorum & glandularum series in ipsis.
H H, I. Mesenterÿ pars Coli dextram partem & sinistram nectens.
K. Rectum intestinum præsectum.
L. Vteri fundum integrum.
M N. Testis vterque.
O O. Q Q. Membrana peritonæi, vterum ipsiusq; vasi & testes dorsa nectens, vterum cõtinens & cum alterius lateris membrana vteri secundam tunicam constituens.
P P. Carneæ fibræ in hanc membranam excurrentes, vteri musculum dextrum & sinistrum constituentes.

R. S.

R. S. Ceruix vteri inter R. & S. ea adhuc membrana obducta.

T. Vesicæ posterior facies.

V. X. Vmbilicus cum parte venæ vmbilicalis X.

Y. Vesicæ ligamentum in brutis vrachus.

Z Z. Arteriæ duæ vmbilicales.

TAB. XXV. Venter inferior, remotis intestinis, vẽtriculo mesenterio, & nonnullis membranis ostenditur, quo vasa generationi inseruientia rectius cõspiciantur. Mammilla item mulieris excoriata.

A B C D. Peritonæum supra infraq; reflexum.

E F. Hepatis gibba E. caua F.

G. venæ portæ caudex.

H I. vena caua H. arteria magna I.

K. Arteriæ Cæliacæ venam portæ comitantis radices.

L M. vena adiposa ad renum tunicam.

N O. Renis vtriusque facies anterior.

T V. Emulgentes venæ & arteriæ.

a a b. vreter dexter ad humilius a. à portione, quæ iuxta b. vesicæ adhuc adhæret abscectus, quia vesicæ fundus in sinistrum latus retractus est.

c. vreter sinister iuxta 2. vesicæ insertus.

d d. vena spermatica dextrum testem 1. adiens.

e e. vena spermatica sinistrum testem 1. petens.

f. Arteriæ magnæ truncus, vnde arteriæ spermaticæ prodeunt.

g h. Arteriæ spermaticæ.

i i. Testis vterque.

l l. A vase spermatico ramus vteri fundum petens.

m m.

mm. Vas semen deferens. Tuba Fallopio.
n. Spermatici vasis ramus, vas deferens ambiens.
oo. Vas lumbrici instar ad vterum deductum, nonnullis cremaster.
p. Vteri fundus.
q. Intestini recti portio.
r s. Vesicæ fundus, cui vreter sinister & vena à ceruice vteri ducta iuxta r. inseritur.
t u. Ceruix vesicæ t. iuxta u. pudendo inserta.
x. Ceruicis vteri pars supra pudendum.
yy. Pudendi carunculæ cuticulares, in quarum medio rima vtrinque vero colles apparent.

Mammarum literæ.

α α. Mammillarum venæ ab illis, quæ cuti summo humero deductæ offeruntur.
β. Mammillarum venæ ab illis, quæ per axillam in manum porriguntur pronatæ.
γ. Corpus mammillæ.
δ δ. Glandulæ & pinguedo adiecta.
ε ε. Vasa mammaria à iugulo sub osse pectoris descendentia.

TAB. XXVI. FIG. I. Vterum è corpore resectum, cum adnatis vasis, testibus, vesica & membranis, & ceruice eius sursum conuoluta, quo fundi vteri orificium conspiciatur, vesicam item apertam, quo eius cauitas & vreterum insertio pateat, exhibet.
A. Vteri fundus nulla membrana detectus.
B B. Vteri ceruix sursum euersa.
C D. Vteri fundi pars instar glandis penis, in ceruicis vteri

vteri superiorem partem protuberans, in cuius medio orificium conspicitur.

EE. Membrana vterum peritonæo connectens, ipsiusque vasa continens.

F. Testis sinister.

G. Vena & arteria spermatica.

H. Vasorum spermaticorum pars vteri fundum petẽs.

I. Vasorum altera pars testem accedens.

** Vas semen deferens ad vterum.*

K. *Testis tunica cum vasorum implexu.*

L. Vesicæ dissectæ cauitas.

M. Vreterum in vesicam insertio.

N. Vreteres à renibus abscẽsi.

O. Ceruicis vesicæ in pudendum insertio.

FIG. II. Vterum cum suis vasis à membranis & vesica liberum proponit.

aa. Spermatica vena & arteria.

bb. Rami à spermaticis peritonæo distributi.

cd. Vteri fundus c. eius ceruix d.

e. Vasa inferiorem vteri sedem & ceruicẽ implicãtia.

ff. Vasa vteri fundum petentia à vase spermatico producta.

gg. vas semen deferens seu tuba.

hh. Spermatici vasis ramus tubam ambiens.

ii. Testes.

kk. *Ligamenta vteri inferiora, nonnullis cremasteres vteri.*

l. Pudendum, in quod cremasteres desinunt.

m. Ceruicis vesicæ portio.

FIG. III. vterum ab omnibus vasis, spermaticis exceptis,

ceptis liberum ostendit, vbi Tubæ forma omissa est.

a a. *Vasa spermatica.*

b b. *Ramus à spermaticis ad vteri fundum.*

c d. *Vteri corpus seu fundus c. ipsius ceruix d.*

e. *Vesicæ ceruix in vteri collum desinens.*

ff. *Testes.*

gg. *Vasa deferentia seu iaculatoria.*

h h. *Horum vasorum diuisio, quorum ramus alter in ceruice* kk.

i i. *Ramus alter in ceruicem desinens, beneficio cuius glandulæ semen eiaculantur.*

kk. *Cornua vteri.*

FIG. IV. *Vterum è corpore exsectum, fundum per medium dissectum, & tunicarum in non prægnantibus crassitiem & rimam pudendi dilatatam exhibet.*

A B. *Sinus fundi vteri, ad cuius latera cornua.*

C D. *Linea instar suturæ sinum nonnihil distinguens.*

E E. *Substantia fundi vteri, seu interioris tunicæ crassities.*

F. *Protuberantia vteri in sinus medio.*

G. *Orificium fundi vteri.*

H H. *Tunica seu secundum inuolucrum fundi vteri à peritonæo.*

I I I I. *Membranarum vterum alligantium portio.*

K K. *Ceruicis vteri initium.*

L. *Vesicæ ceruix, vteri ceruici inserta.*

m. *Clitoris in summitate pudendi.*

n. *Pudendi inæqualitas, vbi hymen locatur.*

o. Pu-

o. Pudendi foramen in rima muliebri.
p. Caruncula cuticularis pudendi.

TAB. XXVII. FIG. I. Canis vterum exhibet, cum in canum sectionibus ob defectum cadauerum humanorum sese exercere soleant iuuenes.
A. Vena & arteria spermatica.
B. Vasorum spermaticorum portiones, ramos vteri sede superiore porrigentes.
C. Testis ac vas semen deferens.
D D. Membrana vterum peritonæo connectens.
E. Vena ac arteria vteri ceruicem & humiliorem fundi partem implicantes.
F. Fundi vteri dextra pars exteriora tunica obducta.
G. Fundi vteri sinistra pars media ex parte exteriore tunica liberata.
G H. Inuolucrum exterius G. interius H. notat.
I. Vas semen deferens sinistrum à teste liberatum.
K. Regio vbi fundi vteri orificium.
L. Ceruix vteri parte sinistra exteriore membrana detecta.
M. Ceruicis vesicæ portio.
N. Cutis ad pudendum relicta.
FIG. II. Vaccæ vterum (cui ouis similis licet minor sit) propter cornua exhibet, cum in ouis prægnantis sectione iuuenes exerceri soleant.
A. Testis sinister.
B. Vas semen deferens in vteri cornua.
C. Sedes orificij fundi vteri.
D. Sedes, qua vterus bipartitur.

E. Vteri

E. Vteri duæ partes arietis cornua referentes.

F F. G. Vteri tunica exterior F. interior G.

H. Membranæ portio vterum peritonæo committens

FIG. III. Vaccæ ſecundinam exhibet.

A A. Inuolucrum exterius fœtus vaccæ.

B B. Sedes, quibus inuolucrum exterius vtero nectitu vaſaq; admittit: vbi & carnea ſubſtantia, qua lienis ſubſtantiæ aſſimilatur.

C C. Venarum concurſus vti & arteriarum per inuolucrum hoc ad vmbilicalium vaſorum conſtitutionem.

D. Sedes, ad quam venæ & arteriæ per inuolucrum exterius ſparſæ magis colliguntur, & vmbilicalibu vaſis conſtituendis proximæ ſunt.

FIG. IV. Vaccæ ſecundinam oſtendit.

A A. Carnea ſubſtantia inuolucri exterioris ſuperficie obnata, quæ tranſuerſim totum inuolucrum ſecu quam in homine complectitur.

B B. Exterioris inuolucri ſedes carnea ſubſtantia A A non obtecta, ſed venulis & arteriolis interſtincta.

TAB. XXIIX. Effigies grauidæ mulieris, cuius venter decuſſatim apertus eſt, ex quo omentum exemptum eſt, vt ventriculus, inteſtina & vterus melius conſpiciantur.

A B C. Peritonæi pars interior.

E E. Hepatis connexa pars.

F F. Ventriculus.

G H. Coli inteſtini pars, quæ ventriculo ſubiicitur.

I K. Membranæ, quibus vterus oſſibus hæret.

L. Vte

L. Vterus ad vmbilicum vsq; ascendens.

M N. Tunicæ à peritonæo pronatæ, quæ testiculos, vasa & partem vteri anteriorem obuoluunt, & vteri tunicam externam constituunt.

O. Colli vteri anterior pars.

P. Vesicæ sedes.

Q. Vrachus dictus, ligamentum vesicæ: alterum Q. abundat.

R R. Arteriæ vmbilicales.

S T. Vmbilicus S. vena vmbilicalis ab hepate abscecta T.

TAB. XXIX. FIG. I. Vterum grauidæ ad rectos angulos diuisum, quo secundina adhærescens conspiciatur, exhibet.

A B C D. Vteri pars posterior in quatuor partes dissectus.

E. Ceruicis vteri pars.

F F. Venæ & arteriæ ceruicem vteri amplexantes.

G. Caro exteriori inuolucro adnata, seu vteri placenta, vel hepar vterinum ex congerie vasorum, quæ fætui sanguinem per vmbilicum ingerunt.

HH. Exterius fœtus inuolucrum in vtero, quod allantoidem vocant.

FIG. II. Secūdinas ab vtero auulsas, quemadmodum FIG. III. inuolucrum pro vrina fœtus capienda proponit. At FIG. IV. Secundum Anatomicorum sententiam Allantoidem & Amnion aperta cum fœtus naturali situ exhibet. 2. Exterius inuolucrum fœtus extra vterum.

aa. 2. Vasa distributa.

KK. 2. *Carnea placenta vel secundæ.*

LLL. 3. Inuolucrum exterius apertum; cui parte posteriore secunda coalescit, quod allantoidem esse volunt.

M. 3. Interior huius inuolucri superficies.

N. 3. Vasa ex hepate vterino producta fœtus vmbilicum constituentia.

** Vasorum vmbilicum constituentium insertio.*

OO. 3. Interius inuolucrum fœtus adhuc integrum, quod Amnion vocant.

PQ. 4. Allantoidis externa sedes P. interna Q.

R. 4. Secunda seu placenta.

ST. 4. Vasorum series iuxta T. in vnum vas collecta.

VV. Amnij exterior sedes.

XX: Eiusdem interior sedes.

Y. Vas vmbilicale fœtus vmbilico insertum.

Z. Fœtus vti in vtero complicatus.

FIG: V. Ex sententia Vesalii inuolucra fœtus ostendit, inprimis membraneam vesicam, quæ fœtus vrinam excipit.

A. Exterius inuolucrum fœtus secundum longitudinem dissectum.

B. Interius inuolucrum, seu Amnion adhuc integrum.

C. Mollis admodum & tenuis membrana instar vesicæ ex meatu vrinam per vmbilicum efferente, expansa, fœtus vrinam dum in vtero est, asseruans.

TAB. XXX. Secundinæ cum vasis vmbilicalibus in fœtu humano delineantur.

AAAA. 1. Caro placentæ aut hepar vterinum vasis firmandis dicatum.

BBB. 1. 2. Amnios membrana (8. in 2. fig. in medio debet esse E.)

CC. 1. Vasa vmbilicalia intestinulo tecta.

D 1. 2. Vena vmbilicalis & arteriæ duæ vmbilicales.

EE. Membrana chorion.

FFF. Venarum & arteriarum rami per chorion sparsi.

GG. 2. Vasorum vmbilici coniunctio, quatenus sua tunica intestinulum aliquod referente obuoluuntur.

TAB. XXXI. FIG. I. Fœtum dierum quatuordecim, in quo partes omnes delineatæ sunt, ostendit.

A. Fœtus.

BB. Vasa vmbilicalia coeuntia.

CCC. Vasorum vmbilicalium per chorion diuaricatio.

DDD. Amnios tunica.

FIG. II. Fœtum abortiuũ exhibet, qui vigesimo quinto die à conceptione propter vasorum vmbilicalium ruptionem, sanguine priuatus excidit: cuius magnitudo vera exprimitur.

TAB. XXXII. FIG. I. Intestini recti portionem cũ suis musculis à corpore resectam exhibet, quam partem dum intestina eximimus, in corpore relinquere solemus.

A. Intestini recti portio, cui vinculum iniectum.

BC. Musculi duo podicem post excretionem sursum retrahentes.

D. Musculosa substantia penis radici adnata, in mulieribus ad infimam pudendi partem commissa.

E. Sphyncter seu circularis ani musculus.

FIG. II. Lienis è corpore exempti varias ostendit facies. 1. quidem anteriorem, vna cum omenti portione & vasis. 2. Lienis cauam regionem. 3. eius gibbam partem. 4. cum sulcis, quos aliquando à costis habet. 5. Lienis cauam dissectam exhibet.

A. Lienis sinistrum latus, dextram enim ac mediam eius sedem omentum integit.

B B. Omenti inferior membrana vasa deducens.

C C. Omenti superior membrana, qua vasa ad ventriculum perferuntur.

D E. Lienis superior D. inferior E. sedes.

F G. Dextrum & sinistrum lienis latus.

H H. Linea in caua lienis regione, cui vasa inseruntur.

I K. Lienis substantia dissecta ostenditur.

L L. Lienis gibbum cum sulcis, quos costæ impressere.

M M. Lienis gibbum sine sulcis.

N. Venæ & arteriæ in splenem.

TAB. XXXIII. Hepar cum suis venis exhibet. FIG. I. Hepatis gibbam & anteriorem partem. FIG. II. Hepatis gibbam & posteriorem sedem, vna cum venæ cauæ caudicis portione. FIG. III. Venæ cauæ portionem posteriori hepatis parti subtensam, quæ longa sectione diuisa ac aperta est, vt propaginum foramina, quæ caua in hepar diffundit, ostendantur.

A A. 1. Hepatis anterior & gibba pars.

B. 1. Vena vmbilicalis.

CC. 2. Hepatis posterior & gibba pars.

D. 2. 3. Venæ cauæ sedes, qua septum transuersum permeat.

EE. 2. Venæ phrenicæ.

FG. 2. Hoc interuallo sedes notatur, qua cauæ caudex posteriori hepatis sedi innascitur.

H. 2. Ligamentum hepar septo alligans.

I. 2. Ligamentum hepatis partem sinistram septo connectens.

K. 2. Venæ portæ portio.

L. 2. Sinus hepatis ad sinistrum ventriculi orificium.

MN. 3. Venarum propagines ex hepate prodeuntes.

OO. 3 Ramuli tenuiores, qui ex hepate ad venam cauam protenduntur.

PP. 3. Venæ cauæ radices per hepar dispersæ.

FIG. IV. Radices venarum cauæ & portæ per hepar sparsas, earumq; Anastomoses ex Archangeli Picolhominei & Andreæ Laurentij sententia exhibet.

A. Venæ cauæ truncus ab hepate sursum contendens.

BB. Venæ cauæ truncus à conuexo hepatis emergens, deorsum contortus, omnes partes sub hepate peruadens.

CCCC. Venæ cauæ radices per hepatis substantiam.

DDDD. Radicum cauæ extremitates, quæ in medias radices venæ portæ penetrant.

EE. Venæ portæ truncus princeps.

FF. Venæ portæ radices sunt, quæcunq; nigriores apparent, etiam per hepatis substantiam fusæ, quæ sub inferiore hepatis parte conueniunt, truncumq; constituunt.

G G G G. *Radicum venæ portæ extremitates, quæ venæ cauæ radices medias ſubeunt.*

T A B. X X X I V. *Venarum cauæ & portæ radices per hepatis parenchyma diſſeminatas, earundemque anaſtomoſes exhibet: item truncum venæ vmbilicalis, portæ & cauæ, quemadmodum nunc ab annis viginti quatuor in noſtris Anatomiis demonſtrare conſueuimus: ſingulis trũcis ante hepatis coctionem & ſeparationem bacillos indendo, quo vaſa patentia & non corrugata demonſtrari poſſint.*

A. *Venæ cauæ truncus, qua diaphragma penetrat.*

B. *Diaphragmatis portio.*

C C. *Cauæ caudicis portio, quæ poſteriori hepatis ſedi adnaſcitur, hic notatur.*

D D. *Cauæ caudex, qui per infimum ventrem fertur, remotis propaginibus.*

E E E E. *Cauæ radices per parenchyma hepatis diſperſæ, omnes albæ.*

F G. *Vmbilicalis vena extra hepar F. intra hepar G.*

H H. *Venæ portæ truncus extra hepar.*

I I. *Venæ portæ portio dextri lateris à portæ portione ſiniſtri lateris diuulſa, quo rectius vaſa demonſtrentur, truncus vero portæ H H. ſupra cauam deducitur, quod in figura non obſeruatum fuit.*

K K K K K K. *Portæ radices per hepar diſperſæ.*

L L L. *Radicum portæ cum radicibus cauæ Anaſtomoſes.*

M. *Anaſtomoſis hæc canalem æmulatur, & communem & continuum veluti ductum, qui ſtylum ſatis magnum*

gnum admittit, à quo in omnes vndique tam cauæ quam portæ fibras etiam minimas via patent.

TAB. XXXV. FIG. I. Ventrem inferiorem, in quo vētriculus cum intestinis in sinistrum latus depressus, hepar sursum eleuatum, quo ipsius cauum cum vesica bilariæ fundo & vasis ad vesiculam, & ductus ab eadem ad intestina: venæ portæ aliquot rami cū mesenterij portione apparent, exhibet. FIG. II. vesiculam bilis, eiusdemq; meatus & vasa, vt communiter Anatomici proponunt, ostendit.

A A. 1. Peritonæi vna cum costis reflexi pars.

B B C. 1. Hepatis cauum.

D. 1. Gibbi hepatis sedis portiuncula.

E. 1. Hepatis fissura pro venæ vmbilicalis ingressu.

F F. 1. Inæqualitates in hepatis cauo iuxta venæ portæ exortum.

G. 1. Ligamentū hepatis partem sinistrā septo colligans.

H 1. Hepatis sinus ventriculo cedens.

I K. 1. Ventriculus sinistrorsum pressus.

L. 1. Ventriculi orificium sinistrum cum vasis id amplexantibus.

M. 1. 2. Ventriculi dextrum orificium seu pylorus duodeno iunctus.

N. 2. Duodenum intestinum pyloro iunctum.

O. 1. Neruus iecoris cauo insertus à neruis ventriculi orificium implicantibus.

P. 1. 2 Vesicula bilis.

Q Q. 2. Meatus vesiculæ bilariæ inter portæ & cauæ radices per hepar dispersa.

R S. 2. venæ portæ R. venæ cauæ S. radices per hepar.
a. 2 Meatuum bilis concursus in vnum ramum.
b. 1. 2. Ceruix vesiculæ, cui meatus inseritur.
c. 1. 2. Meatus vesiculæ in duodenum intestinum.
d. 2. Duodenum apertum, quo meatus insertio pateat.
e. 2. Arteria in iecoris cauam & vesiculam.
f. 2. Neruulus iecoris & vesiculæ à sexti paris costali ramo.
gg. 2. Venæ cystica à porta.
i. 1. Pancreas duodeno adnatum.
k l m. 1. Mesenterium : at k. venæ portæ dextri trunci distributionem in mesenterium.
m. 1. Mesenterii pars, cui coli dextra pars committitur.
n. 1. Vena ad posteriorem sedem recti intestini porrecta.
o. 1. Vesicæ vrinariæ fundi pars.
p. 1. Ren dexter pingui membrana obductus.
q. 1. Vreter dexter à rene ad vesicam.
r. 1. vena & arteria spermatica dextra.
ſ. 1. Rami à dictis vasis ad peritonæum.
t. 1. Vas semen deferens.

TAB. XXXVI. FIG. I. Vesicæ bilariæ ex hepate exemptæ naturalem situm, eiusdem formam & vasa proponit. FIG. II. vesicam bilariam hepati adhuc adnatam, sed apertam, quo valuulæ conspiciantur, & etiam porum bilarium ex hepate in intestinum exhibet.

A. 1. Vesicæ bilariæ fundus in situ naturali.

B. 1. Si-

B. 1. Sinus ad ceruicis vesicæ exortum, quo loci intrinsecus valuulæ sit natæ.

C. 1. Ceruix vesiculæ.

D D D. Meatus vesiculæ bilariæ inter venæ portæ F. & cauæ G radices per hepatis substantiam distributi.

E. 1. Meatuum vesiculæ concursus.

F. G. 1. venæ portæ F. & venæ cauæ G. radices per hepar distributæ.

H. 1. Porus bilarius, meatus latior quam sit ceruix vesiculæ ex meatuum concursu ortus.

I I. 1. Meatus communis & pori bilarii H & ceruicis vesicæ G. vsq; ad intestinum.

K. 1. ventriculi dextrum orificium intestino iunctum.

L M. 1. Duodenum intestinum apertum, vt meatus communis insertio ad M pateat.

N. 1. Arteria in hepatis cauitatem & vesiculam dispersa.

O. 1. Neruulus hepati & eius vesiculæ communis, à sexto pari prodiens, qui nimis magnus sculptus est.

P P. 1. Cysticæ gemellæ propagines à vena portæ in vesiculam, sed longe tenuiores erant sculpendæ.

q q. 2. Hepatis caua pars.

r. 2. vesiculæ fundum dissectum.

s. 2. vesiculæ exterior facies.

t. 2. vesiculæ sinus peculiaris.

u. 2 Ceruix vesiculæ.

x. 2. valuulæ ternæ, aliquando tantum binæ ad ceruicem.

y y 2. Porus bilarius apertus, qui crassiorem bilem recta ab hepate ad intestinum defert.

Z.2. Ceruicis veſiculæ & pori bilarii in vnum meatum concurſus.

a a a.2. Meatus ex veſiculæ fundo, tenuiorem bilem in veſiculam deferentes.

TAB. XXXVII. Ventriculum cum æſophago proponit. FIG. I. vtriusq; anteriorem faciem cum vaſis illi inſertis. FIG. II. poſteriorem ſedem exhibet. FIG. III. ventriculi tunicas & fibras. FIG. IV. ventriculum inuerſum oſtendit.

A.1.2. æſophagi à faucibus præſecti orificium.

B.1.2. æſophagi rectus inceſſus ab A. ad B.

C.1.2. æſophagi ſupra quintam thoracis vertebram à B. ad C. dextrorſum inclinatio in 1. at in 2. ſiniſtrorſum.

D.1.2. Eius ad ſiniſtram inclinatio à C. ad D. in 1. at in 2. dextrorſum.

E E.1.2. Tonſillæ duæ in faucibus æſophago adpoſitæ.

F F.1.2. Glãdoſum corpus in medio ductu ad quintam vertebram, æſophago ſubiectam.

G.1.2. æſophagi cum ventriculo connexus, vbi ventriculi orificium ſuperius conſtituitur.

H.1.2. Ventriculi orificium ſecundum ſeu Pylorus.

I K.1.2. Ventriculi pars ſuperior I. inferior K.

L L.1. Ventriculi anterior ſedes.

M N O.2. Ventriculi poſterior ſedes: at M. prominentior ſiniſtri N. dextræ partis, O. vero impreſſionem ventriculi, qua vertebris innititur, notat.

P.1.2. Duodenum inteſtinum.

Q R.2. Meatus veſiculæ bilis in duodenum ad R.

S.2.

S.2. *Glandulosum corpus duodeno subnatum, vasa illius fulciens.*

TV. 1.2. *Neruus dexter & sinister sexti paris æsophagum & ventriculi sinistrum orificium amplexans.*

XY. 2. *Neruus sinister ventriculi superiora perreptans, & ad iecur usq; excurrens.*

a 2. *Gastrica dextra seu prima ventriculi vena, à trunco portæ, & arteria à trunco cæliaco, ad pylorum.*

b. 1. 2. *Gastroepiplois dextra vel secunda vena cum arteria & neruo ad vētriculi fundi dextrā regionem.*

c. 2. *Gastrica minor seu tertia ventriculi vena coniuge à ramo splenico arteria carens.*

d d d. 1. 2. *Coronaria stomachica, vel quarta vena cum arteria, orificium sinistrum cingens, ramus Gastricæ maioris.*

e. 1. *Rami secundum elatiorem sedem ventriculi à ramo d. ad pylorum contendentes cum arteria.*

f. 1. 2. *Gastrica maior: seu quinta vena cum arteria & neruo ventriculi fundi partem sinistram perreptās, à ramo splenico deriuata.*

g. 1. 2. *Vasa ab illis, quæ lienem petunt.*

h h h. 3. *Tunica prima & extima à peritonæo.*

i. 3. *Tunica secunda ventriculi, ab ipso minus atq; prior diuulsa.*

k. 3. *Prima & intima tunica à duabus exteriorib. hac parte libera.*

l. 4. *Sinistri orificii extuberantia circularis introrsum vergens, vbi æsophagus ventriculo continuatur.*

m. 4. *Dextri orificii extuberantia orbicularis, seu pylori circulus.*

n.4. ventriculi superficies interior.

TAB. XXXIIX. FIG. I. Ossium infimi ventris anteriorem. FIG. II. posteriorem partem (cum sibi inuicem correspondeant) proponit. FIG. III. IV. & V. vnam ex quinq; lumborum vertebris, tertia quidem eius anteriorem: quarta posteriorem: quinta vero lateralem faciem exhibet.

a.2. vltima thoracis vertebra.

b. ad c. 1.2. Lumborum vel renum vertebræ quinq;.

c. ad d. 1.2. Os sacrum, latum.

d. 1.2. Coccygis vel caudæ os.

ee. f.2. Processus laterales e e. f. vero processus posterior vel spina.

g h. 2. Processus superior g. inferior h.

i i. 1.2. Coxæ oßis eminentior pars.

k. 2. Infimus processus coxæ.

ll. 1.2. Sinus in inferiore eius oßis parte.

m m. 1.2. Os ilium seu lumbare.

n n. 1.2. Coxendicis os seu coxæ.

o. 2. Angulosa extremitas oßis coxendicis.

pp. 1.2. Pectinis & pubis os.

q q. 1. Pubis oßis foramen.

A A. 3.4.5. Appendix superior corporis vertebræ.

B. 3.5. Appendix inferior.

C. 3.4.5. Spinæ lumborum vertebræ superior pars, seu lata asperaq; linea.

D. 5. Spinæ huius inferior sedes seu linea inferior.

E. 5. Sinus ad latus lineæ D consistens.

F G. 4.5. Appendix spinæ triangulum referens.

H. 3.4.5.

H.3.4.5. Transuersus alterius lateris processus.
I.4.5. Processus ascendens dexter.
K.4.5. Sinus processus ascendentis sinistri.
L M. 4.5. Supercilia huius sinus anteriore & posteriore loco.
N.4. Processus descendens alterius lateris.
O.4.5. Caput illius processus descendentis.

TAB. XXXIX. FIG. VI. Sacri ossis cum coccyge anterior. FIG. VII. posterior facies. FIG. IIX. Coccyx viri antrorsum curuatum. FIG. IX. Coccyx mulieris retrorsum curuatus. FIG. X. Ossis sacri & coccygis simiæ anteriorē refert partem. FIG. XI. Eorundem posteriorem.

Ab A. ad F. 6. Ossis sacri partes sex quintæ lumborum vertebræ suppositæ.
à G. ad K. 6. 8. Coccygis ossa 4. ossi sacro adhærentia.
L L. 6. 7. Ossis sacri secundi processus transuersus amplus, reliquis ad R. vsque sensim angustatis.
M.7. Ossis sacri sinus inæqualis, cui os ilium dextrum iungitur.
N.7. Sinus huius exterior sedes planior.
O. Tuberculum longum sinum hunc exteriorem ab interiore Φ. notato distinguens.
Φ.7. Interior sinus inæqualis.
P Q.7. Huius sinus, superior & inferior sedes.
R.6.7. Processus transuersi extuberantia, cui ligamenta iunguntur.
S.6.7. Processus ascendens primi ossis.
T.7. Sinus huius processus, capitulum processus descendentis

dentis quintæ lumborum vertebræ, excipiens.

V X. 7. Supercilia huius ſinus vtrinq;.

Y. 7. Proceſſum deſcendentium primi oſsis cum proceſſibus aſcendentibus ſecundi oſsis connexio.

Z. 6. 7. Proceſſuum tranſuerſorum primi & ſecundi oſsis coalitus.

a. 6. 7. Sacri oſſis cum Coccyge connexus.

b b. 6. 7. 8. Ligamentum cartilagineum oſsium Coccygis laxum connexum intercedens.

c. 7. c. 8. Cartilago Coccygis oſſis mucroni adnata.

d d d d. 7. Spinæ oſsis ſacri.

e. f. g. h. i. k. 7. Foramina inter ſpinarum interualla pro ſpinalis medullæ tranſitu 1. 2. 3. 4. 5. 6. in fig. 6. & 7. Foramina, per quæ oſsis ſacri tranſeunt nerui. FIG. XII. Coxendicis oſsis pars anterior, quæ dextro ſacri oſsis lateri committitur. FIG. XIII. Coxendicis interior, quemadmodum FIG. XIV. exterior ſedes. FIG. XV. Cartilago pubis oſsis commiſſuram in viro, at FIGVRA XVI. in muliere intercedens.

Coxæ oſsis pars ſupra T. ad f. in 13. & 14. & Ilium os dicitur: quod vero infra eſt ad R. vſq; & φ. coxendicis eſt: reliqua quæ ſupereſt, pubis os dicitur.

A B C C D D. 13. Ilii oſsis anterior facies, qua oſſis ſacro iungitur, tubere C C. in duos ſinus A B D D. diſtincta.

E F G. 13. Ilii ſedes poſterior ab oſſe ſacro dehiſcens, quæ à cartilagine repletur.

H. 13. 14. Poſterioris ſedis pars extra oſſis ſacri proceſſus educta.

KK. 13. Impreßio in Ilii parte interna pro exortu musculi quinti dorsi.

L. 12. 13. Ilii oßis appendicis latus internum.

M. 12. N. 13. 14. Appendicis anterior finis M. posterior vero N.

O O. 12. 14. Appendicis huius latus externum.

P Q R. 13. Tuber, à quo femoris musculus decimus prodit.

** 13. Amplitudo hæc femoris musculo septimo principium præbet.*

S. 12. 13. 14. Sinus coxendicis elatior, super quem femoris musculus sextus & septimus cum neruo feruntur.

T. 12. 13. 14. Tuber elatius super hunc sinum.

V. 12. 13. 14. Tuber alterum humilius.

X Y Y. 14. Linea obscura in dorso oßis Ilii X. altera ibidem Y Y.

Y. 12. 13. Sinus pubis oßis superior.

a b c. 12. 14. Coxendicis acetabulum femoris caput admittens, cuius sedes altius cauata c.

d. 14. Sinus, quo acetabulum incisum est.

e. 12. 14. Supercilium acetabuli.

f. 13. 14. Sinus coxendicis pro nerui quarti cruris transitu.

g. 13. 14. Processus acutus coxendicis.

h. 12. 13. 14. Sinus, ad quem femoris musculus 10. reflectitur.

i. 12. 14. Appendix oßis coxendicis.

k l m n. 14. In hac appendice impreßiones variæ.

o. 14. Appendicis posterior terminus.

p. 12 P 14. Pubis oßis asperitas, cui cartilago adnascitur.

q. 12. 13. 14. Pubis oßis foramen.

ſ. 12. 13. 14. Sinus supra pubis oßis foramen.

t. 12. 13. 14 Processus humilior oßis pubis.

LIBRI SECVNDI TABVLÆ.

TABVLA I. Exhibet corpus, quod relinquitur, vbi viscera omnia ex infimo vẽtre remota sunt: quod in posteriora reclinatum, quo diaphragmatis situs commodius videatur: alteram etiam Thoracis partem adhuc intectam ostendit.

a. Diaphragma in sua sede.

e. Arteriæ magnæ dissectæ foramen.

h i Diaphragmatis duo carnosi exortus.

k l. Diaphragmatis diuisio arteriam transmittens k. *eius foramen sinistrum æsophago viam præbens l.*

m. Diaphragmatis foramen pro venæ cauæ ascensu.

n. o. Vena phrenica n. arteria phrenica o.

p p. Femoris musculorũ sextum par, quas ψόας vocant.

q q. Femoris musculorum septimum par Ilii cauitatem implens.

r. Dorsi musculus quintus.

ſ. Os sacrum cum neruis aliquot ex ipsius medulla.

t u. Os pectoris t. Cartilago ensiformis u.

x x. Co-

x x. Costæ. yy. Intercostales musculi.

A B. Pectoralis musculus, seu brachij primus in sua sede A. Idem vsque ad implantationem separatus B.

C C. Serratus maior, thoracis musculus secundus.

D. Serratus minor seu scapulæ primus.

E. Deltois, seu Epomis, brachij secundus musculus eius exortus ad t.

F. Clauicula.

TAB. II. Figuras habet vndecim: harum quatuor clauiculam, 1. anteriorem: 2. posteriorem: 3. Inferiorem eius partem: 4. mulieris, quæ magis quam in viris recta est: 5. cartilagines binas vtrinque clauiculæ articulis interpositas: 6. sterni partem anteriorem: 7. eiusdem posteriorem: 8. mulieris sterni anteriorem partem cum foramine ostendit.

A. 1.2.3. Clauiculæ caput sterno articulatum.

B 1. Angulus huius capituli primus.

C D. 1.2.3. Angulus secundus & tertius.

E. 1.3. Clauiculæ anterior linea eminentior.

F G. 2.3. Linea inferior, quæ iuxta G. aspera est.

H. 1.2.3. Clauiculæ medium teres.

I. 1.2. Exterior pars latior & curua.

k. 1. Asperitas in hac sede.

L M N. 3. Clauiculæ inferior sedes sinuata & aspera, & circa N. oritur ligamentum, quod in scapulæ processum interiorem infigitur.

O. 2 3. Clauiculæ tuber sterno oppositus.

P. 3. Asperitas inferior interioris sedis.

Q. 1.2.3. Capitulum planum, quo scapulæ iungitur.

R. 4. Clauicula mulieris.

S T. 5. Cartilago clauiculæ cum ſcapulæ articulum intercedens S cartilago altera articuli cum ſterno T.

a. 6. Sterni oßis primi extuberantia.

b c. 6. Impreßio vtrinq; ad extuberantiæ latera.

d. 7. Sterni ſedes poſterior cauata.

e f. 6. Sinus clauiculas admittens.

g. 6. 7. Sinus, cui coſta prima articulatur.

h. 6. 7. Oßis primi cum ſecundo articulatio.

i. 6. 7. Sinus, cui coſta 2. iungitur.

k l m n o. 6. 7. Sinus alij, quibus coſtæ ſequentes quinq; articulantur.

p q r. 6. Linea, quæ poſt oſſium coalitum remanſerit.

ſ t. 6. 7. Sterni os tertium ſ. cum cartilagine t.

u. 8. Foramen ad cordis figuram efformatum.

FIG. IX. Thoracis oßium partem anteriorem X. poſteriorem. XI. Coſtam veram confractam. XII. Coſtæ duodecimæ confractæ partem poſteriorẽ exhibet.

à char. 1. ad char. 12. in 9. & 10. figura coſtas duodecim oſtendit, ſeptem ſuperiores veras, quinq; inferiores nothas.

A B. 9. Coſtarum cum ſuis cartilaginibus coalitus.

C D. 9. Coſtarum cartilaginum cum ſterno articulatio.

E. 9. Cartilaginis capitulum obtuſum.

F F. 9. Coſtarum ſpuriarum cartilagines acutæ.

g h i. 9. Sternum in medio coſtarum g furcula ſuperior.

G H. 9. Coſtæ vndecimæ interuallum, quo nonnunquã cartilago à vicinis dehiſcit: 12. vero ſemper.

I I. 9. Cartilaginum inæqualis extuberantia.

K. 9. Cartilago enſiformis.

K. 11.

K. 11. *Sinus in costæ inferiore parte in longum deductus.*

L M. 11. *Capitulum, quo costa vertebræ articulatur L. capitulum, quo transuerso processui iungitur M.*

N. 12. *Capitulum obtusum costæ vndecimæ & duodecimæ.*

O. 11. 12. *Tuberculum, cui musculus dorsi 11. inseritur.*

P. 11. *Asperitas inter duo capitula ligamentum producens.*

Q. 11. *Asperitas cum leui extuberantia, cui musculus thoracis sacro lumbus dictus implantatur.*

R. 11. *Costæ fractæ fungosa substantia.*

TAB. III. FIG. I. *Proponitur, vt medium ventrem cute & musculis resectis, sterno remoto & costis effractis, exhibeat, quo thoracis amplitudo, ipsius mēbranæ & pulmo conspiciantur.*

A. *Cartilagines costarum retractæ.*

B B. *Costa ossea à cartilagine diuisa.*

C C D D. *Musculi intercostales ossium interualla C C. cartilaginum interualla D D. opplentes.*

E. *Clauicula in sua sede detecta.*

e e. *Vasorum axillam perreptantium series.*

F. *Iugularis exterior, hic statim cutim separantibus occurrens.*

H H. *Mediastinum.*

I. *Septi superficies.*

K. *Mediastini cum septo connexus.*

L. *Protuberans sedes cordis causa.*

MN. Vena & arteria mammaria sub sterno descendens.

O O. Ramuli vasorum M. ad mediastinum.

P P. Nerui diaphragmatici mediastino suffulti.

Q. Vena, quæ cum neruo ad septum descendit.

R S T V. Pulmonis pars sinistram cauitatem occupans & R. T. lobum superiorem, S V. inferiorem notat.

FIG. II. Diaphragma seu septum transuersum exemptum.

a b c d e. Septum a. eius neruosa pars b c d e.

f g h i. Eius carnosa pars f g. duo exortus carnosi hi.

k l. Septi diuisio, arteriam magnam transmittens k. eius foramen sinistrum œsophago viam præbens l.

m. Foramen dextrum pro venæ cauæ ascensu.

TAB. IV. Medium ventrem exhibet, anterius & ad latera cute & musculis denudatum: sterno cum costarum cartilaginibus à mediastino liberatis, sursumque reflexis, vt ea, quæ thorax in se continet, conspiciantur.

A A A. Sterni (A. medium) & cartilaginum costarum connexarum sedes interna.

B C. Venæ mammariæ descendentes sub sterno ad rectos musculos.

D E. Arteriæ mammariæ descendentes.

F. Glandulæ in iugulo vasorum distributioni præfectæ.

G G. H H. Mediastini dextra & sinistra sedes, quæ ante diuisionem adnata erat sterno.

I. K. Dextra & siništra superficies pulmonem spectans.

L L. In-

LL. *Interuallum inter vtramque mediaſtini membranam.*

MM. *Protuberans hæc regio ſitum cordis ſiniſtræ partis oſtendit.*

NO. *Pulmonis dexter lobus elatior N. humilior O.*

PQ. *Pulmonis ſiniſtri lobus ſuperior P. inferior Q.*

RR. *Septum à ſterno & cartilaginum mucronibus adnatis liberum.*

S. *Cartilago enſiformis.*

TV. *Cutis ab anteriore thoracis parte deorſum tracta.*

TAB. V. FIG. I. *Cor pericardio incluſum vna cum pulmone & ſepti portione oſtendit.*

A. *Venæ cauæ aſcendentis portio.*

Arteriæ magnæ portio.

B. *Pericardii initium, venæ cauæ & arterioſæ, & arteriæ magnæ pertinaciſſime adhærens.*

C. *Pericardii venulæ.*

DEF. *Pericardii anterior ſedes, & baſis cordis figurā referens, DE. & mucro F.*

F. ad G. *Pericardii connexus cum ſepto tranſuerſo.*

HII. *Septi tranſuerſi pars H. eius nerui II.*

LMNO. *Pulmonis quatuor lobi ſeu fibræ.*

FIG. II. *Pericardium diuiſum, cordis ſitum eiuſque partem anteriorem exhibet.*

A. *Sedes, qua pericardium vaſis cordis continuatur.*

B. *Pericardium in latera reflexum.*

CDE. *Cordis pars anterior, cuius baſin CD. mucronem E. notat.*

FG. *Vena caua F. vena arterioſa G.*

H. Arteria magna, & arteria venosa non nisi corde in dextrum latus reflexo conspici potest.

IK. Auricula cordis dextra I. sinistræ apex K.

l. Vena & arteria coronaria cordis.

L L. Rami ab his vasis.

M N O P. Pulmonis lobi quatuor.

Q. Septi transuersi pars.

TAB. VI. FIG. I. Venæ cauæ in iugulo diuisionē exhibet: à dextris quidem eo modo, quo vulgo creditū fuit in duos truncos subclauium & superclauium diuisi: vnde scrupulosus ille cephalicæ vel basilicæ delectus; & à sinistris quomodo vnus sit trūcus, ex quo vtraq; brachij vena prodeat, proponitur.

A A. Venæ cauæ truncus à corde ad iugulum.

B. Coronaria vena cordis.

C. Vena azygos.

d d d. Venæ dictæ rami seu intercostales inferiores.

D. Cauæ in iugulo diuisio.

E E. Venæ mammariæ.

F. Intercostalis superior.

G H I. Subclauia, ex qua cephalica H H. & hepatica I I.

K K L L. Iugularis interna K K. externa L L.

M. Subclauia, ex qua hepatica dextra Q.

N. Superclauia ex qua cephalica dextra P.

O O. Ceruicalis.

P Q. Hepatica P. Cephalica Q.

FIG. II. Venæ cauæ portionem à dextro cordis sinu ad iugulum vsq; conscendentis, ad fibrarum naturam in ve-

in venarum corpore ostendendam proponit.

A A. Venæ cauæ truncus.

B. Vena azygos.

C. Cauæ in iugulo diuisio vtrinque in duos ramos, vt vulgo creditur.

D D. Subclauii rami. E E. Superclauii.

F F G G. Iugulares externæ F. internæ G.

FIG. III. Fibrarum rudem delineationem proponit.

A B C. Transuersas A, obliquarum vtriusque generis B C.

D E. Rectas D. at E. triplicis fibrarum generis implexum exprimit.

FIG. IV. Venæ azygos distributionem ostendit, de qua plenius tab. 8.

A. Caudicis venæ cauæ portio.

B. Venæ azygos exortus.

C O. Eius diuisio ad septimam vel octauam costam.

D D D D. Intercostales venæ dextræ & sinistræ.

TAB. VII. Venæ cauæ truncum & ramos, prout per tres ventres disseminatur, proponit.

A. Venæ cauæ truncus infra hepar.

a a. Radices eius ex hepate prodeuntes, truncumque eius constituentes.

β. Alia radix à sima hepatis parte surgens.

B. Cauæ sedes inter hepar & septum transuersum.

C. Phrenica.

D. Orificium, quo caua cordi connascitur.

E. Coronaria cordis.

F F. Venæ azygos truncus.

G G. Intercostales venæ à prædicto trunco, at sculptor à dextris non recte eas produxit, sed quasi distinctæ forent venæ à cauæ trunco prodeuntes, ab iis, quæ à vena sine pari sculpsit.

H. Trunci cauæ iuxta iugulum bipartitio.

I I. Vena subclauia ad brachium tendens.

K. *Intercostalis superior.*

L L. M. Mammaria descendens L. Mammariæ descendentis M. cum Epigastrica r. coniunctio.

N N. Ceruicalis.

O. Muscula.

P P. Thoracica superior.

Q. Scapularis gemina.

R R. Thoracica inferior.

S S. T T. Iugulares internæ S. externæ T.

V. Externa sub auris radice bipartito diuisa.

x y. Interior ramus x. exterior y.

z. Faciei exporrectus ramus.

α. Frontis vena.

ε. Tempora perreptans ramus.

** Occiput accedens propago.*

a a. Vena cephalica vel externa brachii.

b b. Muscula superior.

d d. Humeri summum petens vena aliquando gemina.

m m. Basilica vena.

ζ. Venæ cauæ truncus sub hepate.

η η. Adiposa dextra η. sinistra η.

θ ι. Emulgens vtraque.

λ λ. μ μ. Spermatica dextra & sinistra.

Υ. Varicosi vasis initium.

ξ. Lum-

ξ. *Lumbares.*
ο. *Venæ cauæ bifurcatio in Iliacos.*
π. *Muscula superior.*
ρς. *Iliaci sinistri diuisio in ramum interiorem* ρ. *& exteriorem* ς.
τ. *Muscula media per musculos coxæ & cutim.*
φ. *Sacra.*
ψ. *Hypogastrica interioris rami* ρ. *propago ad vesicam & vterum.*
ω. *Vena ex ramo externa* ς. *quæ ramulis venæ internæ iungitur, non procul ab oßis pubis foramine.*
Γ. *Epigastrica, exterior rami* ς. *propago sursum lata.*
Δ. *Pudenda, interior rami* ς. *propago ad genitalia.*
Θ. *Cutanea cruris vena prima vsq; ad digitos pedis.*
Λ. *Inguinum sedi oblatus ramus.*
Ξ. *Femoris cutim perreptans ramus.*
Ω. *Muscula inferior coxendicis articuli sedem perreptans.*
1. *Vena ad 7. & 9. musculum tibiæ.*
2. *Vena ad* 5. *musculum femoris.*

TAB. IIX. Etsi venæ cauæ truncum per vtrumque ventrem disseminatum proponat, apposita tamen fuit propter venæ azygos distributionem & ramorũ huius cum thoracicis coniunctionem, quæ hic à dextris tantum ostenditur.

a a. *Vena caua à iugulo ad os sacrum.*
b b. *Cauæ diuisio in Iliacos ramus.*
c c. *Cauæ diuisio in iugulo, vtrinq; in subclauium.*

*d d. Truncus venæ azygos, qui in propaginem venæ caua * inditur.*

e e f. Ramus sinister à vena pari, qui in æmulgentem f. inseritur.

g g. Renes.

h h. Vreteres.

i. Intercostalis superior sinistra.

l. Mammaria dextra descendens.

m n. Iugularis interna m. externa n.

o. Muscula ad musculos ceruicis.

p. Subclauij rami in cephalicam & basilicam diuisio.

q q q. Cephalica seu humeraria.

r r r. Basilica, quibusdam axillaris.

s t t. Thoracica superior s. inferior ad externos thoracis musculos t t.

u. Venæ cephalicæ ramus, antequam sub humerum abeat ad musculos brachium eleuantes & cutim.

x x x x. Venæ in thorace ab azygo, quæ vniuntur cum extrinsecis à thoracica exteriore (quæ à basilica oritur) promanantibus.

y y y y. Venæ extrinsecæ thoracis, quæ cum intrinsecis rami azygis vniuntur.

Z. Basilicæ ramus, qui cum cephalica A. iungitur.

A. Cephalicæ ramus, qui cum Basilica Z. iungitur.

B. Mediana dicta vena.

TAB. IX. FIG. I. Cerebrum, cerebellum cum neruis (vt vulgo creditur) ab iis prodeuntibus, exhibet: quæ propter neruorum sexti paris per vtrumque ventrem distributionem adposita est.

AB.

AB. Cerebrum A. Cerebellum B.
C. Processus cerebri, sed non mammillares.
DD. Dorsalis medulla in cranio.
E. Processus mammillaris, olfactus instrumentum.
F. Neruus opticus.
G. Oculi tunica, in quam neruus expanditur.
H. Neruus motorius oculi seu 2. par.
I. Tertia coniugatio seu tertii paris neruorum durior, & minor ramus antrorsum delatus.
K. *Quarta coniugatio seu 3. paris neruus maior ac crassior deorsum vergens.*
L. Nerui I. propago frontem accedens.
M. Nerui I. propago maxillam superiorem petens.
NN. Narium tunicæ intextus neruus à ramo I.
O. Temporalis musculi neruus à ramo I.
P. Neruus contortus à neruis K. *& b.*
Q. Neruus ad dentium superiorum alueolos à ramo K.
R. Maxillam inferiorem perreptans à neruo K.
S. Labro inferiori oblata soboles rami R.
TT. Dentes inferiores accedentes surculi à ramo R.
VV. In linguæ tunicam diffusus ramus nerui K.
XX. Neruorum par quartum in palati tunicam.
Y. Neruorum quintum par ipsius auditus.
a. Auris membranula ad quam 5. neruus abit.
bc. Ramuli duo quinti paris cum neruo P. coeuntes.
d. Octaua coniugatio, seu quinti paris neruus faciem accedens.
ee. Sextum neruorum par.
f. Ceruicis musculos petens ramus, à neruo e.
g. Ramuli ad laryngem.
h. Bifurcatio nerui in duos ramos. iii. In-

iii. *Interior ramus vertebris attensus intercostales roborans qui intercostalis dicitur.*

kk. *Exterioris rami surculi in musculorum capita ad os pectoris & clauiculas.*

lm. *Dextri nerui ramuli l. recurrentem neruum dextrum m. constituentes.*

n. *Recurrentium insertio ad laryngis musculos.*

op. *Nerui sinistri ramuli o. recurrentem sinistrum p. constituentes.*

qq. *Pulmonis tunicæ ramuli à 6. pari.*

r. *Pericardii & cordis neruuli, & ad pulmonis tunicam.*

s. *Stomacho commissi nerui vtriusq; lateris.*

tuu. *Stomachicus dexter in sinistrum ventriculi orificium t. stomachicus sinister in dextrum ventriculi orificium uu.*

x. *Hepatis cauum subiens neruus à ramo u.*

yz. *Omenti dextri y. Coli intestini z.*

α. *Intestinum duodenum, & ieiuni initium petens neruus.*

β. *Ventriculi fundi dextri neruus.*

γ. *Hepatis & vesiculæ bilis neruus.*

δ. *Renem dextrum accedens neruus.*

ε. *Mesenterium & intestina petens ramus.*

ζ. *Vesicæ dextram partem implicans ramus.*

η. *Omenti sinistram partem peruadens ramus.*

θι. *Colo & omento deriuatæ soboles.*

κ. *Lieni inserti ramuli.*

λλ. *Ventriculi fundi sinister neruus.*

M. (*Positum pro μ.*) *Mesenterii sinistri & intestinorum ramus.*

ν. Re-

υ. Renem sinistrum accedens propago.

ξ. Vesicæ sinistrum latus perreptantes.

ο. Septimum neruorum par.

π. Ramulus à 7. pari ad musculos à styloide pronatos.

ρ. Propago 7. paris ad musculos linguæ hyodis & laryngis.

σ. Sexti & septimi paris in vnum neruum coitus.

FIG. II. Recurrentes neruos exhibet vna cum arteriæ magnæ, & arteriæ asperæ portione.

A. Arteriæ magnæ orificium à corde absectum.

a a. Coronales arteriæ.

B C D. Arteriæ magnæ diuisio in duos truncos descendentem C & ascendentem D.

E F. Axillaris sinistra E dextra F.

G H. Carotis dextra G sinistra H.

I K L. Asperæ arteriæ caudex I, diuisio K L.

M N N. Asperæ arteriæ caput seu larynx M, glandulæ ad eius radicem N N.

O O. Dexter & sinister neruus.

P. Reuolutio ramulorũ nerui dextri ad axillarem dextram arteriam.

Q Q. Recurrens neruus dexter.

R. Reuolutio ramulorum nerui sinistri ad arteriæ magnæ truncum descendentem.

S S. Recurrens neruus sinister.

TAB. X. FIG. I. Cordis dextrum latus à pericardio penitus liberum, & in sinistrum latus reflexum, vna cum pulmonibus exhibet, vt venæ cauæ continuitas ad cordis basim conspiciatur, vna cum vasis &

sis & diaphragmatis parte.

A. Cordis dextrum latus, & mgana posterioris sedis regio.

B. Auricula dextra.

C. Vena caua inter cor dehiscens, vnde ortum ducere Aristoteles voluit.

D. Ostendit locum transitus cauæ per diaphragma.

E. Diaphragmatis pars.

F. Vena caua ad iugulum tendens.

G. Venæ azygos initium.

H I. Arteriæ magnæ truncus H. descendens I.

K. Nerui sexti paris portio, vnde cor neruulũ acquirit.

L M N O. Pulmonis quatuor lobi.

P. Vasorum pulmonem adeuntium series.

FIG. II. Cor in dextrum latus conuolutum proponit, quo sinistrum ipsius latus, & arteria venalis cum ipsius neruo conspiciatur.

A B C. Comis sinistrum latus & posterioris sedis magna regio.

D E. Vasa cordis basim cingentia D. rami eorum E.

F. Auricula sinistra.

G H. Arteria venalis, eius distributio in pulmonem sinistrum, sed non recte expressa.

I K L. Vena arteriosa I. eius ramus ad sinistrum pulmonem K. ad dextrum L.

M. Auriculæ dextræ apex.

N N. Vena caua.

O. Arteriæ magnæ caudex.

P R S. Truncus descendens P. ascendens R S.

Q T. Axillaris arteria sinistra Q. dextra T.

V X. Ca-

V X. Carotides seu soporiferæ arteriæ.

Y. Asperæ arteriæ caudex.

a. Neruus dexter sexti paris.

b f. Ramuli recurrentem dextrum f. constituentes.

c d. Neruus sinister sexti paris d. ramuli recurrentem constituentes c.

e. Huius surculus pulmoni sinistro oblatus.

g. Neruus recurrens sinister.

h. Neruulus cordis basin adiens.

i k l m. Pulmonis lobi.

n o. Diaphragma.

FIG. III. Cor per transuersum dissectum, quo ventriculorum crassities pateat.

A C D. Vasorum cordis portiones.

B E. Auricula cordis dextra B sinistra cum venalis arteriæ portione E.

F. Cordis mucro.

G G H H. Ventriculus cordis dexter G. sinister H.

I I. Septum distinguens ventriculos.

FIG. IV. Ossa cordis, quemadmodū aliqui exprimunt, proponit. FIG. V. Cor à pulmone & diaphragmate liberum per dextrum ventriculum, & venæ cauæ orificium dissectum.

A B. Venæ cauæ pars à diaphragmate ad iugulum, sed A. depressius, B. elatius pingendum erat.

C C C. Cauæ orificium in dextrum ventriculum.

D E. Cauæ ascendentis & descendentis orificia.

F. Auriculæ dextræ inuersæ rugæ, quæ in sinistro latere posita, quia cor per medium dissectum est.

G. Coronalis venæ initium.

HHH. Circulus protuberans in cauæ orificio.

K*LM. Valuulæ tres venæ cauæ.*

NN. Filamenta vel fibræ valuularum.

O O. Carneæ portiones, quibus filamenta adnaſcuntur

P. Sinus venæ arterioſæ orificium ſpectans.

QR. Cordis portio ventriculum dextrum ambiens.

FIG. VI. Cor per dextrum ventriculum, & venæ arterioſæ orificium diſſectum.

AB. Venæ cauæ & arteriæ magnæ portio.

CD. Venæ arterioſæ orificium, & duorum ipſius ramorum.

EFG. Valuulæ tres ſigmoides.

HH. Septum ventriculorum cordis.

*I.*K. *Valuularum venæ cauæ vna I. eius filamenta* K

L. Carnea portio, cui implantantur.

M. Auricula dextra inuerſa & propendens.

FIG. VII. Cor per ſiniſtrum ventriculum & arteriæ venalis orificium diſſectum.

A. Arteriæ magnæ caudex.

B. Venæ arterioſæ portio.

CC. Arteriæ venoſæ orificium.

DD. Circulus in eius orificio protuberans.

EF. Valuulæ duæ arteriæ venalis.

GG. Filamenta à valuulis deorſum ducta.

HH. Carneæ portiones quibus innituntur.

I. Auricula ſiniſtra introrſum verſa.

K. *Septum ventriculorum.*

L. Sinus arteriæ magnæ orificium petens.

MM. Cordis portio ventriculum ſiniſtrum ambiens.

FIG.

FIG. IIX. Cor per ſiniſtrum ventriculum & arteriæ magnæ orificium diſſectum.

A. Arteriæ magnæ orificium.

B C D. Valuulæ eius orificio præfectæ.

E F G. Coronalium arteriarum principia E F. earum portiones prominentes G.

H I K L. Arteriæ venoſæ orificium H. eius valuulæ duæ I K. earum filamenta L.

M. Carneæ portiones, quibus adnaſcuntur.

N. Auricula ſiniſtra inuerſa.

O. Venæ arterioſæ portio.

P Q. Cordis ſubſtantia ventriculum ſiniſtrum ambiens.

R. Septum ventriculorum cordis.

S S. Subſtantia ad arteriæ magnæ radicem, quæ aliquãdo in brutis oſſea fit.

TAB. XI. Vnionem vaſorum cordis, qualis in fœtu reperitur, & paulo poſt in lucem editis aboletur, proponit.

a b. 1. 2. 3. Cauæ venæ truncus aſcendens a. deſcendens b.

c. 1. 3. Auricula dextri ventriculi.

d. 1. 2. 3. Arteriæ magnæ truncus aſcendens.

e. 1. 2. 3. Axillaris arteria ſiniſtra.

f. 1. 2. 3. Arteriæ magnæ truncus deſcendens.

g. 1. 2. 3. Arteria venoſa, quæ in 2. fig. aperta eſt.

h. 2. Anaſtomoſis, prout illa in arteria venoſa apparet.

i. 2. 3. Membranula foramen hoc valuulæ inſtar occludens.

k.3. *Anastomosis, prout in vena caua apparet.*

l.1. *Canalis ab arteriæ magnæ trunco descendẽte in venam arteriosam.*

m.1. *Vena arteriosa à dextro ventriculo sursum ad pulmones lata.*

n.1. *Venæ & arteriæ per cordis tunicam latæ.*

o.2. *Sinister cordis ventriculus apertus.*

p.1. *Cordis anterior pars pulmones spectans.*

q.3. *Cordis posterior pars vertebras respiciens.*

r s.2. *Valuulæ arteriæ venosæ cum suis filamentis r. & carneis implantationibus s.*

TAB. XII. *Arteriæ magnæ truncus cum suis ramis, prout per tres ventres feruntur, ob oculos ponit.*

A. *Arteriæ magnæ orificium, qua cordi continuatur.*

B B. *Arteriæ coronales.*

C D E. *Arteriæ in descendentem D. ascendentem E. diuisio C.*

F. a. *Subclauia dextra, cuius origo a. altior sinistra.*

G. b. *Subclauia sinistra, cuius origo b.*

H I. *Costarum octo interualla petens H. intercostalis superior I.*

K. *Phrenicæ vtrinque.*

* *Truncus, vbi diaphragmatis fissuram transit.*

L L. *Mammaria.*

c c c. *Ad musculos inter cartilagineas & mammas.*

M M N N. *Ceruicalis M. eius in os occipitis ingressus N N.*

O O. *Muscula.*

PP. Axillaris dextra & sinistra.
QQRR. Thoracica superior Q. inferior R.
SSTT. Scapularis S. Humeraria T.
VV. Axillaris reliquum brachia accedens.
XY. Carotis dextra & sinistra.
ee. Coniunctio mammariarum cum epigastricis.
ff. Carotidum in faucibus diuisio.
gh. Ramus externus g. internus h. qui ad laryngem, fauces & linguam fertur.
i. Ad caluariæ basin in duos ramos distribuitur.
l. Ad buccas & faciei musculos rami g. distributio.
m. Distributio rami g. sub auris radice.
no. Tempora perreptans n. auris posteriora o.
p. Cœliaca. q. Mesenterica superior.
rs. Emulgentes. ttuu Spermaticæ.
x. Mesenterica inferior. yyyy. Lumbares.
α. Vmbilicales arteriæ. β. Muscula superior.
δδ. Arteriæ bifurcatio in Iliacos. ε. Sacra.
ζζ. ηη. Interior sinistri trunci ζζ. exterior, qui crus petit ηη.
θ. Muscula inferior. λλ. Hypogastrica.
μ. Ductus reliquus, qui ramo ab exteriori adauctus per os pubis fertur.
νν. Epigastrica, cui iunguntur mammariæ ee.
ξξ. Pudenda. ππ. Cruralis.
FIG. II. Arteriæ portionem exhibet, vt à tergo existit, & à sede posteriore ramos inferiorum costarum interuallis digerit. FIG. III. Arteriæ magnæ, quæ ex corde prodit, portio hic aperta pingitur, quo tunicæ & fibræ eius conspiciantur.

A A A. Tunica aranea tela similis.
B B C. Tunica arteria interior B. exterior C.
D E. Arteriarum coronalium exortus.
1.2.3. Valuula tres arteria orificio in corde præfectæ.

TAB. XIII. FIG. I. Pulmonis è thorace euulsi anteriorem sedem, à quo cor cum membranis præfectū est, exhibet, at FIG. II. Pulmonem posteriorem sedem gibbam, qua dorsum spectat FIG. III. venam arteriosam. IV. Arteriam venosam denudatam à pulmonum substantia exhibet.

A A. 1.2. Oesophagus sub aspera arteria.
B. 1.2. C. 1. Aspera arteria. C. 1. Vena arteriosa.
D. 1. Arteriosa venosa.
E F G H. 1.2. Pulmonis quatuor lobi.
K. *1. Diaphragma.*
I. 2. Canalis pulmonum.
A. 3. Venæ arteriosæ orificium.
a b c. 3. Valuulæ eius tres.
B C. 3. Tunica interior B. exterior C.
D E F. 3. Diuisio venæ arteriosæ D. in truncos duos EF.
G G G G. 3. Distributio per pulmonis substantiam.
A B B C C. 4. Orificium arteriæ venosæ, quo cordi adnascitur A. eius diuisio in truncos quatuor.
E E E E. 4. Distributio per pulmonem.
F. 4. Tunica simplex huius arteriæ.

TAB. XIV. FIG. I. Laryngis & arteriæ asperæ anterior, eiusq; ramos per pulmonis substantiam disseminatos, exhibet. FIG. II. Laryngis & caudicis ar-

cis arteriæ posteriora proponit.

aa. bb. 1. 2. Asperæ arteriæ fistula aa. 1. eius diuisio.

ccc. 1. Distributio per pulmones.

dd. 2. Cartilagines semicirculares.

ee. 1. 2. Ligamenta membranosa.

f. 2. Membranosa pars fistulæ.

g. 1. h. 2. Laryngis anterior pars g. posterior h. 2.

ii. 1. Glandulæ kk. *1. Cartilago sentalis, l. 1. 2. Epiglottis.*

mm nn. 2. Cartilago arythenoides m. Crycoides n.

o. 2. Rimula seu glottis.

TAB. XV. Vtriusque ventris cauitatem, visceribus & diaphragmate vacuam exhibet: & qui nam musculi, quæ etiam ossa, visceribus ablatis, & sterno remoto, supersint, ostendit.

AB. Ceruicem flectentium primus, seu longus.

CC. Ceruicem flectentium secundus, seu scalenus.

DDDDD. Intercostales musculi exteriores.

EEEEE. Intercostales musculi exteriores.

FF. Serratus maior seu thoracis secundus.

G. Serratus minor seu scapulæ primus à suo exortu liberatus.

H. Pectoralis seu brachij primus ab exortu separatus.

I. Deltoides seu brachii secundus.

K. *Humeri os excarne.*

L. Cubiti musculus primus, seu biceps.

M. Cubiti musculus secundus, seu brachiæus.

N. Clauicula extrorsum flexa.

O. Thoracis musculus primus, seu subclauius.

P. Scapulæ processus elatior.

Q. Capitis musculus sextus siue obliquus inferior.

R. Capitis musculus secundus.

S. Scapulæ musculus quartus, siue leuator.

T V. Ossis hyoddis musculi quarti, duo ventres.

X X. a a. Dorsi musculus quintus, cui principium a a.

Y Y. b b. c c. Femoris musculus sextus seu psoæ, cuius principium c c. tendo b b.

Z Z. Femoris musculus septimus.

d o o o. Os sacrum d. ex cuius foraminibus nerui prosiliunt o. sed nimis magni ad egressum sculpti.

e. Femoris quinti musculi portio ab osse pubis.

f. Os pubis denudatum.

k. Femoris musculus nonus, seu circumagentium primus.

TAB. XVI. Thoracis ossa posteriora exhibet. FIG. I. Thoracis vertebræ mediæ, cui reliquæ decem pene similes, anterior pars. FIG. II. eiusdem posterior. FIG. III. Vertebræ vndecimæ posterior facies. FIG. IV. Vertebræ duodecimæ posterior pars. FIG. V. Thoracis vertebræ tres mediæ vna cum costæ articulatione. FIG. VI. Duarum vertebrarum nexum cartilagineum exhibet. FIG. VII. Scapulæ dextræ interiorem partem, at FIG. IIX. eiusdem exteriorem & FIG. IX. Lateralem partem proponit.

A. 1.2.3.4. Vertebræ pars superior, cui inferior correspondet.

Φ. 3. Appendix superior capitis vertebræ, cui similis inferne.

BC. 1. Sinus costam incipiens B. sinus alter minor C.
D. 3. 5. Sinus vndecimæ vertebræ, cui costa vndecima inarticulatur, & in 5. cum costa ostenditur.
E. 4. Sinus in duodecima vertebra.
F. 4. Asperitas ligamentum huius articuli producens.
G. 2. 3. 4. Foramina in corporum sede posteriore.
HI. 1. 2. 3. 4. Processus transuersi vertebrarum thoracis
KK. 1. 5. Sinus in apice transuersi processus, cui costa articulatur.
L. 1. 2. Processus transuersi gibba sedes.
M. 1. Processus transuersi caua regio.
NOP. 1. 2. Spina tribus lineis in latera tria distincta.
Q. 1. Asperitas in spinæ latere interiore.
R. 3. Vertebræ vndecimæ spina.
S. 4. Spina duodecimæ vertebræ.
TV. 1. Processuum ascendentium facies antica.
XY. 2. 3. Horum processuum postica facies.
ab. 2. 3. Processuum descendentium facies exterior.
c. 1. Eorum anterior facies incrustata.
ef. 4. Processus ascendentes duodecimæ vertebræ vndecimam subeuntes.
gh. 4. Processus descendentes 12. vertebræ, qui primæ lumborum vertebræ process. ascendentium sinubus inarticulantur.
ill. 5. Vertebræ tres mediæ simul articulatæ.
mn. 5. Sinus corporum vertebrarum costæ capitulum suscipiens.
o. 5. Costæ articulus ad transuersum processum.
p. 5. Costarum circularis ductus à D. ad p. retrorsum inde ad f. antrorsum delatus.

q r.s. Costæ cum sua cartilagine coalitus.
ſ.s. Cartilaginis capitulum obtusum.
ch. 1. 2. fig. 6. Cartilago vtriusq; vertebræ appendices suis corporibus conglutinans.
ch. 3. 4. fig. 6. Appendices vtriusq; vertebræ.
ch. 5. fig. 6. Ligamentum cartilagineum vtramq; vertebram iungens.

SEQVITVR SCAPVLARVM triplex delineatio.

A B. 7. 8. Scapulæ sinus seu acetabulum, quod os humeri subit.
α. 8 Cartilago sinum adaugens, quæ etiam seorsim picta, & K. *notata.*
C D. 7. 8. Ceruix seu collum scapulæ.
E. 7. 8. Processus minor scapulæ.
F. 7. 8. Tuberculum huius, cui clauicula nectitur.
f. 7. Asperitas ipsius ligamentum educens.
G H I. 8. 9. Spina scapulæ G H. spinæ crassior pars appendice donata I.
K. *7. 8. 9. Acromion appendice constans.*
L. 7. Sinus acromii clauiculam sustinens.
M M M M. 7. Alueoli ex costarum contactu.
N O P. 7. Spinæ radicis interna sedes caua N O. extuberantia interior lateris inferioris P.
P. 7. Scapulæ acuties lateris superioris.
Q. 7. Sinus inferioris lateris, vnde musculus cubitum extendentium primus oritur.
S. 8. Extuberantia exterior inferioris lateris.
T. 8. impressio inferioris lateris, à quo quartus brachii muscu-

musculus, rotundus maior dictus oritur.

VV. 8. Cauitas scapulæ externæ sedis.

XY.7.8.9 Appendix basis scapulæ X. alia inferioris anguli Y.

Z.7.8.9. Angulus superior basis scapulæ.

Φ. 7. Huius anguli protuberantia interior.

a. 7.9. Sinus lateris superioris scapulæ.

b. 9. Scapulæ tenuissima sedes.

c. 9. Foraminulum hic interdum conspicitur, per quod venæ ad oßis nutritionem irrepunt.

TAB. XVII. Ceruicis oßa proponuntur. FIG. I. Occipitii os à caluaria separatum. FIG. II. Coniunctionem septem vertebrarũ ceruicis, qualis est parte posteriore: quemadmodum FIG. III. parte anteriore & FIG. IV. faciem lateralem exhibet, at FIG. V. Ligamenta primam & secundam vertebrã connectentia, quemadmodum FIG. VI. cartilagines, quæ inter has aliquando reperiuntur.

A. 1 Foramẽ oßis occipitii pro spinalis medullæ transitu

B C. 1. Capitula duo oßis occipitii, quæ primæ ceruicis vertebræ coarticulantur.

D. 1. Asperitas, cui ligamentum inseritur.

E. 1. Sinus in posteriori capitulorum sede primo pari neruorum viam præbens.

F F. 2.3. Ceruicis prima vertebra.

G H. 2.3. 4. Sinus primæ vertebræ capitula duo occipitii oßis excipientes.

I I. 2.3. Transuersus processus primæ vertebræ.

K. 2. Foramen huius transuersi processus.

 L. 2. Si-

L. 2. Sinus, qui cum occipitij oßis sinu E. communem ductum efficit, neruis paratum.

M. 2. 4. Aspera sedes eo loci, vbi prima vertebra ceruicis spina destituitur.

NN. λ. 2. 3. Ceruicis vertebra secunda, cuius corpus in medio extuberans, & vtrinque depressum λ. in 3. fig. ostendit.

O. 2. 3. 4. Appendix (vulgo processus) secundæ vertebræ, dens dictus.

P. 2. Foramen ex sinu dentis & primæ vertebræ formatum, ad neruorum ramulos transmittendos.

Q. 2. Asperitas, vbi foramen nō conspicitur peruium.

R. 2. Processus descendens secundæ vertebræ.

SS. 2. 3. Ceruicis tertia vertebra.

VV. 2. 4. Processus vertebrarum à posteriore parte per medium diuisi.

X. 2. 4. Processus vertebræ septimæ posterior, qui fissus non est, vt priorum ββ.

Y. 3. 4. Vertebrarum summi processus.

Z. 3. 4. Processus duo primi extraordinarij in parte altissima vertebrarum.

αα. 2. Processuum lateralium pars extraordinaria.

ββ. 4. Processus per medium diuisi.

γγγγ. 3. Vertebrarum corpora notantur.

aa. 3. 4. Foramina processuum lateralium.

bb. 4. Nodorum processus infimi.

ch. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Vertebræ septem notantur.

FIGVRA V.

ABCD. Ceruicis vertebra prima ABC. secunda DD.

EF. Ligamentum membraneum primam vertebram occipi-

occipitis ossi colligans E. primam secundæ nectens F.

G. Corpus secundæ vertebræ.

HI. Dens secundæ vertebræ H. Ligamentum dentem occipitis ossi alligans I.

K. Ligamen in prima vertebra dentem obuoluens.

FIG. VI. Cartilagines, quæ inter duas primas vertebras nonnunquam reperiri monet Vesalius.

TAB. XIIX. FIG. I. Vniuersi dorsi vertebras connexas exhibet.

A. ad B. Ceruicis vertebræ septem.

C. ad D. Thoracis duodecim.

E ad F. Lumborum quinque.

G. ad H. Sacrum os.

I. ad K. Coccygis os secundum recentiores.

L L. Corpora vertebrarum.

M N. Processus transuersus vertebræ M. descẽdens N.

O O. P P. Processus ascendentes O O. posteriores P P.

Q Q. Foramina in lateribus vertebrarũ, neruos transmittentia.

R R. Ligamentũ cartilagineum vertebris interpositũ.

FIG. II. Vertebræ primæ ceruicis anteriorem & superiorem faciem: at III. eiusdem posteriorem & superiorem, sicut IV. inferiorem & posteriorẽ exhibet: Sic V. secundæ vertebræ anteriorem. VI. posteriorem. VII. inferiorem partem ostendit: at IIX. Vertebræ tertiæ ceruicis anterior & superior: in IX. posterior & superior facies proponitur.

A. 2 3. 4. Foramen dorsalis medullæ.

B. 2. 3. Cauitas dentem secundæ vertebræ admittens.

C. 3. 4.

C.3.4. Sinus ibidem cartilagine incrustatus.

D.2. Extuberantia in externa huius sinus sede.

EF.2.3. Sinus primæ vertebræ occipitis duo capitula excipientes.

GG.2.3.4. Processus transuersus primæ vertebræ.

H.2. Foramen huius transuersi processus.

I.3. Sinus, qui cum occipitii oßis sinu E. communem efficit ductum neruis paratum.

K.3.4. Aspera sedes, vbi vertebræ prima spina caret.

LL.4. Sinus duo primæ vertebræ, secundæ vertebræ tubera M N. excipientes.

MN.5.6. Tubera duo vertebræ secundæ sinus primæ ingredientia.

O.7. Dens seu appendix secundæ vertebræ.

P.5. Tuberculum huius appendicis cartilagine incrustatum.

QR.6. Dentis posterior sedes Q. eius sinus R. cui trãsuersum ligamentum obuoluitur ipsum in cauitate vertebræ primæ continens.

ST.6. Sinus ad latera dentis, radices neruorum secundi paris anterioris ramulos emittentes.

V.5. Dentis mucro.

X.3. Asperitas, vbi foramen non peruium conspicitur.

Y.6. Sinus secundæ vertebræ, qui cum sinu Z. foramen efficit, per quod neruorum paria transeunt.

Z.4. Sinus primæ vertebræ.

a.5.6.7. Spina secundæ vertebræ bifida.

b.5.6.7. Processus transuersus vertebræ secundæ.

c.7. Foramen transuersi processus b.

d.6.7. Processus descendens secundæ vertebræ, cuius

sinus

ſinus d. in ſexta figura oſtenditur.

e.6.7. Sedes, qua ſecundæ vertebræ corpus deorſum porrigitur.

fgg.8. Corporis vertebræ tertiæ inferior ſedes f. eius duæ partes eminentes gg.

hilm. 8. Proceſſus aſcendentes duo h i. deſcendentes duo lm.

nopq. 8. Proceſſus tranſuerſi.

r. 8. 9. Spina ſeu poſterior proceſſus.

ſt. 8. Spinæ apices duo.

ux. 9. Proceſſus deſcendens vertebræ tertiæ u. aſcendens x.

y. 2. 9. Proceſſus tranſuerſi vertebræ tertiæ.

z. 8.9. Foramen huius tranſuerſi proceſſus.

β.γ.9. Corporis tertiæ vertebræ ſinuata ſedes ſuperior.

δ.9. ε. 7. Sinus inferiorem partem δ. ſuperiorem partem ε. foraminis, neruorum paria ducentis conſtituens.

TABVLÆ LIBRI TERTII.

TAB. I. Capitis figuras exhibet. FIG. I. Naturalem & inculpatam capitis conformationem ab altero latere proponit: reliquæ quatuor, figuras deprauatas.

TAB. II. Capitis aliquot oſſa & ſuturas. FIG. VI. Latus ſiniſtrum, at FIG. VII. Latus dextrum oſſe iugali remoto oſtendit.

ABCD.

A B C D. Sutura coronalis A B. Lambdoidæa C D.
E. Sutura sagittalis.
F G H Ω. Sutura quarta propria circularis.
I K. Verticis ossa. L. Frontis os.
M. Occipitis os. N. Temporum ossa.
O. Sphænoides os. Φ. 7. Huius foramen quintum in oculi orbita.
P. 7. Processus sphænoidis quatuor, 2.3.4.5.
Q Q Q R. Maxillæ superioris os primum Q. huius prominentia ad tempora R.
S S S. Semicirculus temporalem musculum proferens.
T T. Maxillæ superioris os quartum. V X. Iugale os.
Y. Sutura in osse iugali, quam aliqui quartam suturam communem faciunt.
Ω. 6. a a. 7. Quartæ suturæ propriæ pars anterior.
b. Sutura quinta caluariæ propria obliqua ab H. ad g.
c. 7. Squamma sphænoidi aliquando adnata.
d. 7. Linea squammam hanc ab osse seiungens.
e e. Suturæ secundæ communis pars inferior ad palati latera.
f. 7. Sutura prima maxillæ superioris in mala.
g g g. Sutura prima communis in supercilii latere.
h. 7. Sinus temporum pro maxillæ inferioris articulatione.
i k. Appendix styloides temporum i. processus mammillaris temporum k.
l l l. 7. Occipitis capita, vbi vertebræ prima articulatur.
m. 6. Sutura inter os mammillæ & frontis.
n. 6. Os maxillæ superioris tertium.

TAB.

TAB. III. FIG. IIX. Caluariæ anterior ſedes, ipſius & maxillæ ſuperioris oſſa, foramina & ſuturas exhibens.

A A. Foramen in frontis oſſe.

B B. Foramen oßis quarti maxillæ ſuperioris in mala.

C. Foramen oßis ſecundæ maxillæ ſuperioris in oculi angulo interno.

D D. Foramen quartum ſphænoidis in oculi latere externo.

E E G H. Foramen primum E. ſecundum G. tertium H. eiuſdem oßis in oculi ſede.

I I. Frontis os. K. *Verticis os ſiniſtrum.*

L. Temporum os ſiniſtrum. M. Proceſſus mammillaris.

N N. Sphænoides os.

Γ Γ Γ. Maxillæ ſuperioris os primum.

Δ Θ Λ Λ. Maxillæ ſuperioris os ſecundum Δ. tertium Θ. quartum Λ Λ. in ſiniſtro oculo.

Ξ Ξ. Maxillæ ſuperioris os quintum in naſo.

O O. Septum narium.

P. Sutura in oſſe iugali.

Q. Suturæ ſecūdæ cōmunis pars N. prior ad S. porrecta.

R S T V X Y Z. Sutura 3. communis per oculi ſedem oblique ducta.

a D. inferius (debebat eſſe paruum d.) Sutura 3. externa maxillæ ſuper. in mala, & inde per oculum ad Q.

b. Sutura 3. externa max. ſup. a b. ad c.

c e. Sut. 2. externa max. ſup. in oculo c. Sutura quarta extern. e. ad Ξ.

fg. Sut.

f.g. Sut.6.externa max.ſup.in naſi medio f. Sut.2.interna in naſo inferior g.

h. Sutura ſeptima extern.maxillæ ſuperioris.

i. Sut. ſpuria maxil.ſuper.ad oculum.

FIG. IX. Caluariæ baſin multaque foramina & ſuturas proponit.

A. Coronalis ſuturæ extremum.

C C. Lambdoidææ humiliora vtrinq; ſe additamenta.

D. Sphænoidis foramen 4. in oculi ſedis externo latere.

F. Suturæ quartæ propriæ pars.

H. Occipitii foramen magnum pro dorſali medulla.

K. *Verticis oßis portio.*

L L. Frontis oßis portio.

M M. Occipitii oßis humilior ſedes.

N. Sphænoidis rima & temporum oßibus communis à ſiniſtris ab n. ad o. ducta.

O O P. Sphænoides os O O. Proceſſus P. illius quatuor 2. 3. 4. 5. inſigniti.

Q R. Sphænoidis foramen 6. in faucibus (poſitum R. pro Q.) eiuſdem foramen ſeptimum R.

Γ S Λ Π. *Maxill.ſup. os primum* Γ. *quartum S* Λ. *ſextum* Π. *vbi ſculptor inter c. &* Π. *ſuturam non ſatis expreßit.*

T T. Temporum oſſa vtrinque.

V. Temporum oßis foramen quartum ad auditum.

z. Septum narium.

X. Temporis oßis foramen primum in baſi.

Y Y. Os iugale.

a a. Suturæ quartæ propriæ pars anterior.

b. Sut.

b. Sut. 5. propriæ obliquæ pars humilior.
c. Septinarium inferior pars vomer referens, vbi 3. positum.
d. Sut. 2. communis pars superior.
f. Sut. 1. externa maxill. sup. in mala.
g. Sut. 1. communis in supercilij latere.
h. Sinus temporum, cui maxilla inferior articulatur.
ii. Appendix styloides.
k. Processus mammillaris.
ll. Tubercula oßis occipitij.
mmnn. Sutura sexta caluariæ propria obliqua mm. Sutura septima transuersa (frustra ad foramen primum in ossa temporum adpositum y.)
op. Linea incipiens à iam dicta per tempora scandens, quæ diuisioni similior, quam lineæ.
qq. Suturæ secundæ caluariæ communis pars inferior in narium amplitudine.
r. Linea auditorii meatus.
ſæ. Petrosa ossa.
tuxy. Sutura quinta externa maxillæ superioris transuersa t u. Sutura septima externa recta x y. (x. paruum esse deberet)
α β. Sutura spuria maxillæ superioris in palato.
γ. Auris foramen.
δ. Temporum foramen quintum iuxta ipsius processus (vbi Υ. delendum.)
B. Foramen occipitis, quod non semper adest.
ε. Foramen occipitii secundum pro sexto pari, & vena ac arteria iugulari.
ϰ. Foramen occipitii primum pro medullæ transitu.

f ξ. Fora-

ζ. Foramen tertium pro septimi paris transitu (positum 3. pro ζ.)

κ λ. Narium foramina duo.

μ ν. Foramina duo in palato, seu quartum ossis sphænoidis.

ξ. Sphænoidis foramina quina in basi.

π. Foramen ossis quarti max. sup. in palato.

Nota, ad latus dextrum M V. denotant cauitatem, quam os iugale constituit pro musculi temporalis transitu.

TAB. IV. FIG. X. Caluariæ interiorem humilioremque partem cum multis foraminib. præsertim sphænoidis, exhibet. FIG. XI. Caluariæ interioris elatiorem partem ab humiliori absectam.

A A B. Sphænoides os A. huius foramen primum B.

C. Angulus huius foraminis.

D E. Sinus huius ossis anterior trāsuersus, in quos nerui optici abdantur. D. posterior quadratus, in quo glandula pituitaria delitescit E.

F. Meatus anterior, per quem pituita collecta deriuatur.

G H. Foramen secundum ossis sphænoidis in oculi sede elatiore G. tertium in oculi profundo H.

I. Spongiosi ossis foraminula.

K. Rima huius ossis, per quam dura meninx annectitur

L. 10. 11. Cauitas frontis ossis inter duos squamas.

M. Sphænoides os hoc loco sæpe foramen habet.

N. Rima ossi sphænoidi & temporum communis.

O Q R. Ductus postremus sphænoidis O. foramen eius sex-

sextum Q. septimum in faucibus R.

SS. 10. 11. & T. Inscriptiones venarum, veluti sulci in cranio ex venis duræ meningis.

VX. Foramen sphænoidis 8. ad nares V. eiusdem quintum X.

Y. 11. Fontanella.

ZZ. Cauitas pro cerebri extuberantiis anterioribus.

a. Foramen temporum sextum, seu auditus quartum.

bc. Foramen occipitij secundum b. tertium c.

de. Foramen eiusdem primum d. secundum e.

fg. Sinus duo posteriores caluariæ.

h. 10. 11. Sinus tertii & medii extremum.

ii. 10. Sinus huius ductus per caluariæ longitudinem.

i. 10. Sinus cum osse occipitis communis.

m. 11. Foraminula in verticis ossium interna sede.

nn. oo. 11. Sutura coronalis n. sagittalis o.

PP. 11. Sutura Lambdoides.

qq. 10. 11. Sutura quarta seu squamiformis.

rr. Suturæ huius pars anterior, os sphænoides quadam ex parte ambiens.

s. Suturæ Lambdoidis pars, aliis sutura sexta propria.

t. Linea, quæ extrema Lambdoidis committit, aliis sutura obliqua septima propria transuersa.

uu. Sutura octaua propria transuersa.

x. Septum ossis spongiosi.

αα. Processus clinoides ossis sphænoidis.

TAB. V. FIG. XII. Sphænoidis & spongoidis ossis internam superficiem exhibet. FIG. XIII. Duas verticis ossium portiones nonnihil inuicem seiunctas

exhibet, quo suturæ fabrica commodius cõspiciatur.
FIG. XIV. Verticis oßis portionem à reliqua ossis parte serra diuisam ostendit, quo caluariæ substantia pateat.

A A. Spongiosum siue octauum os.
B. Septum olfactus organa interstinguens.
C D E. Cauitates duæ oßis sphænoidis, C D. Septum eas distinguens E.
F. Foramen alterius duarum cauitatum in nares desinens.
G. Cauitas recta sub duobus prioribus sita.
H H. Processus alis vespertilionum similes.
a. o. 14. Superior seu exterior lamina a. interior o.
c. 14. Substantia cauernosa in medio.

TAB. VI. FIG. I. Caput, cui calua ablata est, exhibet, quo cerebrum crassa meninge obtectum contueri studiosus lector poßit.

A A B B. Crassa membrana.
C C C. Huius membranæ sinus tertius.
D D. Ductus venarum modo in membranam excurrentes, seu vena cerebri secunda.
E E. Cerebri vena quinta.
F F F. Venulæ caluariam perforantes, pericranium accedentes.
G G G. Fibræ crassæ membranæ coronalem suturã transeuntes, & pericranium constituentes.
H H I I. Fibræ sagittalem suturam H. aliæ Lambdoidem transeuntes I.
K. Tuberculum, quod caluariæ sinubus adnasci solet.

L. Ca-

L. Cauitas in frontis osse.

M N. Cranium M. Pericranium N.

FIG. II. Cerebrum crassa meninge detectum, ipsiusque sinum tertium per medium diuisum proponit, qui tenui meninge obuolutum ostendatur.

A A A. Crassæ meningis pars cerebrum diuidens.

B B. Sinus crassæ meningis tertius apertus.

C C. Vasorum initia ex sinu tertio in tenuem membranam.

D D D. Vasorum horum propagatio.

E E E. Tenuis meninx cerebrum proxime cingens.

F F F. Vasa secundum cerebri anfractus excurrentia.

G G G. Propagines crassæ membranæ latera percurrentes.

H H H. Crassa membrana deorsum reflexa.

TAB. VII. FIG. III. Cerebrum vtraque membrana detectum, & in latus diductum, quo processus falci similis, qui cerebrum diuidit, cum calloso corpore conspiciatur.

A A. Cerebri pars dextra. B B. sinistra.

C C. Anfractus cerebri.

D D. Processus duræ membranæ seu falx.

E E E. Vasorum initia ex tertio sinu in tenuem membranam hic abrupta.

F. Ductus à quarto sinu venæ modo in humiliorem sedem crassæ membranæ excurrens.

G G. Huius ductus propagines in eandem membranam sursum excurrentes.

H H. Surculi ab humiliore sede tertii sinus in processum disseminati.

II. Principia vasorum, quæ à quarto sinu in tenuem membranam feruntur.

K. *Initium vasis à quarto sinu pronati, quod sub fornice in tertium ventriculum ad plexus constitutionem excurrit.*

L L. Callosum corpus cerebri.

M M. Sinus vtrinque ad corporis callosi latera.

N. Processus falcis portio, quæ septo olfactus organi connascitur.

O O. Tenuis membrana.

P P. Crassæ membranæ portiones reflexæ.

FIG. IV. Cerebrum membranis liberum, ablata vtrinque cerebri portione, quo cerebri medulla ac ventriculi in conspectum veniant, proponit.

A A A B B B. Cerebri medullæ in caluaria adhuc relictæ pars dextra & sinistra.

C C C. Cerebri portio ablata.

D D D. Diuisiones, seu lineæ à cerebri anfractibus.

E E E E. Cortex cerebri eius medullam ambiens.

G G H H. Cerebri medulla, quæ compressa sæpe rubris punctis interstincta apparet.

I I I. Callosum corpus vtrinque à cerebri substantia liberum.

K K. *Callosi corporis portio.*

L L M M. Ventriculus cerebri dexter & sinister.

N N. Sinistri ventriculi superioris sedis portio.

O O. Plexus charoides.

P P. Venæ graciles ventriculis connatæ.

Q. Aliæ ab iisdem vasis profectæ in tenuem membranam excurrentes.

TAB.

TAB. IIX. FIG. V. Idē quod prior ostendit, nisi quod callosum corpus anteriore sede, à cerebro separatum in posteriora reflexum, & à septo vētriculos distinguentes diuulsum cum fornice conspicitur.

R R R. Callosi corporis reflexi superficies inferior.

S T V. Fornicis superficies triangularis.

X X. Septi ventriculorū inferior pars fornici continua.

Y Y. Septi superior pars calloso corpori continua.

FIG. VI. Fornicem anterius liberatam, sursumque retractam, quo inferior pars & vasa conspiciantur, ostendit.

A A A. Fornicis superficies inferior.

B C. Anguli duo fornicis, quib. ventriculis cōtinuatur.

D E. Ventriculus dexter & sinister.

F G. Arteriæ à carotidibus per inferiorem ventriculorum sedem ad plexum choroidem efformandum cōscendentes.

H. Vas à quarto sinu prodiens sub fornice, & in 3. ventriculum abiens.

I K L. Huius vasis diuisio, cuius portio ventriculum dextrum K. *altera sinistrum L. petit.*

M N. Plexus choroides ab arteria F G. & vase H. constitutus.

O O. Venulæ per cerebri ventriculos à vasis K. *& L. productæ.*

P. Aliæ ab his extra ventriculos ad tenuem mēbranam dispersæ.

Q. Meatus à tertio ventriculo ad peluim.

R S. Canalis seu sinus ventriculorum substantiæ insculpti pituitam ad meatus orificium deducentes.

TAB. IX. FIG. VII. Cerebrum, quod ablata portione, quæ & ventriculus superiores efformabat & cerebello incumbebat, ostendit, & vas à quarto sinu ductum à plexu choroide auulsum & eleuatũ est, quo tertius ventriculus crassæ meningis sinus & cerebellum conspiciantur.

A A B B. *Cerebri portiones in caluaria adhuc reliquæ.*

C C C. *Lineæ cerebri anfractuum versus cerebri basim.*

D D. *Cerebri cortex.*

E E E. *Cerebri medulla alba lineis circumscripta.*

F G. *Arteriæ carotidis portiones.*

H. *Ventriculi tertii humilior sedes distenta.*

I. *Meatus anterior tertii ventriculi ad peluim.*

K. *Meatus posterior tertii ventriculi ad quartum.*

L. *Glandula pinealis, cui vas venosum V. cum in suo situ est, incumbit.*

M N. *Nates & testes cerebri.*

O O. *Processus crassæ meningis inter cerebrum & cerebellum.*

P P Q Q. *Sinus primus & secundus crassæ meningis.*

R. *Torcular, seu quatuor sinuum congressus.*

S. *Tertii sinus principium.*

T. *Quartus sinus apertus.*

V. *Huius sinus vas reflexum & abruptum, quod in ventriculos porrigitur.*

X X. *Cerebellum tenui meninge intectum.*

Y. *Ductus à quarto sinu in tenuem meningem, quæ cerebellum & testes tegit.*

Z Z.

ZZ. *Crassæ meningis connexus cum osse petroso auditus organa continente.*

FIG. IIX. *Cerebri adhuc portio ablata testibus diuisis, quo tertii ventriculi ductus in quartum cernatur, & cerebellum crassa meninge denudatum.*

AABB. *Cerebri portio residua.*

CDE. *Lineæ, cortex & medulla cerebri.*

FG. *Arteriæ carotidis portiones.*

H. *Ventriculi tertii anterior pars.*

I. *Meatus ad peluim.*

K. *Meatus alter à ductu L, ad primum meatum I. delatus.*

L. *Ventriculi tertii posterior pars ad quartum descendens.*

M. *Glandula pinealis in latus depressa.*

NOPQ. *Testes & nates.*

RR. *Cerebellum tenui meninge inuestitum.*

SS. *Vasa tenuem meningem implicantia, à quibus ramuli.*

TT. *Ad arterias carotides.*

VV. *Crassa meninx, quæ cerebellum inuestiebat.*

XX. *Vasa à crassa meninge in tenuem sparsa.*

ZZ. *Crassæ meningis ad caluariam nexus.*

TAB. X. FIG. IX. *Cerebellum modice è caluaria supra cerebri portionem protractum, quo inferior superficies & spinalis medullæ cauitas conspiciantur, exhibet.*

AA. *Cerebri portio in caluario reliqua.*

BCD. *Cerebelli partes tres reflexæ tenui meninge inuolu-*

uoluta, ac dorsali medulla connata.

E. *Processus vermiformis posterior.*

F G H. *Spinalis medulla initium è caluaria ad H. procidens.*

I. *Ventriculi quarti pars potior spinali medulla insculpta.*

K L. *Vasa in cerebellum à vasis, quæ in primum & secundum sinum exhauriuntur* K. *alia à crassa in tenuem sparsa* L.

M N. *Neruorum par quintum & sextum.*

O. *Apex quarti ventriculi calami mucroni similis.*

P Q R. *Caluariæ sinus posterior pro cerebelli sede, crassa meninge adhuc obductus.*

S S T T. *Sinus primus & secundus crassæ meningis.*

FIG. X. *Cerebri portio, à qua spinalis medulla initium sumit cum testibus, natibus, glandula pineali, & 4. ventriculo ostenditur.*

A A. *Spinalis medullæ partes à cerebro secta.*

B C. *Sedes, quibus hæc medulla cerebro erat adnata.*

D E. *Testes.* F G. *Nates.* H. *Glans pinealis.*

I. ad K. *Ventriculi tertii pars ad quartum cum testib.*

K L M N. *Ventriculi quarti pars in medulla incisi.*

O. *Ventriculi quarti mucro.*

P. *Sedes, qua spinalis medulla caluariam egreditur.*

FIG. XI. *Caluariæ portio crassa meninge adhuc obtecta, quam nerui optici, peluis & arteriæ carotides transeunt.*

A B. *Neruorum opticorum portiones.*

C D. *Arteriæ carotides.*

E. *Peluis propendens.*

F. Fo-

F. *Foramen crassæ meningis, per quod peluis glandulam petit.*

GG. *Neruorum paris secundi portiones.*

FIG. XII. *Peluis erecta, & ductus quatuor pituitam à glande deferentes.*

A. *Glans.* B. *Peluis.*

CDEF. *Meatus ad pituitæ egressum.*

TAB. XI. FIG. XIII. *Vasa cerebri ipsorumq; distributionem, præsertim per dextrum latus exhibet, siue ea à vena iugulari interna, siue arteria carotide, siue à sinubus duræ matris prodeant.*

A. *Iugularis interna.*

B. *Arteria carotis siue iugularis.*

CD. *Vena prima C. secunda D. ad sinus delata.*

EF. *Tertia crassam meningem perreptans E. quarta in sinum F.*

GH. *Quinta & sexta ad crassam meningem.*

I. *Arteria prima.*

b. *Huius ramus musculos ceruicis perreptans.*

KL. *Arteria secunda in sinum K. tertia incomitata L.*

*. *Huius ramulus.*

MN. *Sinus primus & secundus crassæ meningis.*

O. *Sinus vtriusque congressus.*

PPQ. *Sinus tertius crassæ meningis P. huius finis Q.*

R. *Sinus quartus huius meningis.*

SS. *Sinus primi rami in vicinas membranas.*

TTTT. *Sinus tertii rami in tenuem meningem diffusi.*

VVXX.

VVXX. Sinus tertii ramuli inferiores VV. superiores XX. per crassam meningem distributi.

YY. aa. Sinus quarti surculi sursum YY. deorsum aa. missi.

b. Sinus quarti ductus superior per falcem excurrens.

cc. Surculi ab hoc ductu sursum excurrentes: nota sculptorem supra Y. proc. posuisse G. & pro altero paruo c. magnum C.

def. Sinus quarti ramus superior dexter & sinister d e. & inferior f. ad tenuem meningem.

g h. Ramus dicti ductus antrorsum g. ad choroidem retrorsum h. ad cerebellum reflexus.

i. Vas insigne, in quod quartus sinus desinit.

K. *Superius (sculptor debebat k. paruum posuisse) vasis huius in cerebro bipartitio.*

l m. Rami duo huius bipartitionis.

n. Surculus ad auditus organum.

ooo. Venæ & arteriæ tertiæ distributio.

ppp. Surculi à ramulis o. in tenuem meningem.

φ. pro q. Arteriæ tertiæ in caluariæ introitu diuisio.

ſ t. Ramus ad narium amplitudinem ſ. huius finis in vasi extremo t.

uu. Rami duo ad caluariam intrantes.

x. Ramus ad oculum à coitu ramorum uu.

β. (Sed positum est e.) ramus ad tenuem meningem.

γ. (A. posuit sculptor) ventriculum dextrum accedens ramus.

δ. Plexus choroides vtrinque à ramo γ. efformatus.

FIGVRA XIV. Rete mirabile à Galeno propositum.

AB. A

A B. Arteriæ caluariam ſubeuntes, & rete mirabile conſtituentes.

C D. Rami in quos rete illius propagines coniungũtur.

E. Glandula pituitaria.

FIG. XV. Glandula pituitaria cum pelui & arteriis carotidibus.

A. Glandula peluim excipiens.

B. Peluis ſeu infundibulum.

C C. Arteriæ carotides.

D E. Arteriæ ramus in craſſæ meningis latus D. eius ramus alter ad nares E.

F F. Arteria in altero latere in duos ramos ſecta: in altero vero rurſus coiens.

G. Arteriæ craſſum meningem perreptantis portio.

H. Propago alia caluariam egrediens, & oculos petens.

FIG. XVI. Rete mirabile cum glandula, quemadmodum in vitulorum, boum capitibus reperitur.

A. Glandula pituitaria.

B C. Arteriæ ſoporales caluariam ingredientes.

D D. Rete mirabile.

TAB. XII. FIG. XIIX. Caput à ſiniſtris exhibet, à dextris nonnihil ſubleuatum: cerebri portionem, cerebello exempto, reſiduam & nonnihil eleuatam, inq́; poſteriora reflexam, quo olfactus inſtrumenta conſpiciantur.

A A B B. Cerebrum tenui meninge obuolutum.

C C. Cerebri tubera, nonnullis mammillares proceſſus.

D E. Olfactus organum vnum in ſua adhuc ſede D. alterum E. cum cerebro in poſteriora reflexum.

F. Sinus

F. Sinus sinistri olfactus organi crassa meninge admodum perforata hic tectus.

G. Septum organorum olfactus.

H. Vena sexta cerebri in crassam meningem.

I. Vena quinta cerebri per foramen neruorum quinti paris caluariam subiens.

K. *Falcis portio septo adnexa.*

L M N. Sedes cerebelli.

O P Q. Sinus crassæ meningis dexter, sinister & medius.

S S S. Caluariæ duplex tabulatum.

FIG. XIX. Caput occipitio innitens proponitur, quo cerebri portio in posteriora dependens, & olfactus organa neruorum opticorum coitus & arteriæ carotides iam appareant.

A A B B. Cerebri portio tenui meninge tecta.

C C. Tubera cerebri, quibusdã mammillares processus.

D E. Olfactus organa vna cum cerebro reflexa.

F F F F. Superiores sinus caluariæ, quibus tubera cerebri incumbũt: inferiores sinus organorum olfactus.

G. Septum hæc organa & eorum sinum distinguens.

H. Vena sexta hic caluariam intrans.

I. Vena quinta cerebri.

K. *Vas venæ instar à crassa meninge in tenuem excurrens.*

L L. Principium eorum ductuum, qui per crassæ meningis latus excurrunt, venarum instar, arteriis commissæ.

M N O. Nerui optici dexter & sinister M N. ipsorum coitus O.

P. Ar-

P. *Arteriæ carotidis ramus ad peluis latus crassam meningem perforans.*

Q R. *Ramus huius arteriæ ventriculum dextrum petens Q alius ad tenuem meningem R.*

S. *Peluis pituitam cerebri excipiens.*

TAB. XIII. FIG. XX. *Caput in aurem reclinatum, caluariæ internam basin crassa meninge tectam exhibet: tanta cerebri & spinalis medullæ portione asseruata, quanta neruorum cerebri paribus videndis sufficit.*

A A. *Cerebri medullæ pars cum spinalis medullæ initio*

B B. *Opticorum neruorum portio.*

C C. *Peluis pituitam excipiens.*

D. *Meatus à tertio ventriculo in peluim.*

E F. *Arteriæ carotidis rami iuxta peluim caluariam ingredientes.*

G. *Neruorum secundum par oculos mouens.*

H. *Tertia coniugatio seu tertij grandior radix.*

I. *Neruorum, quartum par aliis, tertium par (notandum I. denotare non eundem ramum, qui L. insignitus est, sed eum, qui proxime ipsi* K. *incumbit.)*

K. *Neruorum cerebri quartum par.*

L. *Neruorum quinti paris minor radix.*

M. *Neruorum cerebri quintum par.*

N. *Neruorum sexti paris principia ac surculi (notabis errasse sculptorem, dum neruo M. notato etiam N. adposuit, cum proximi sit erui litera.)*

O. *Neruorum septimi paris principia.*

FIG.

FIG. XXI. Cerebellum è caluaria exemptum, à ſpinali medulla euulſum, & ſupinum iacens, exhibet, cum proceſſibus vermiformibus ſeparatis.

A B. Cerebelli dextra & ſiniſtra pars.

C D. Mediæ cerebelli partis anterior & poſterior regio.

E F. Proceſſus vermiformis anterior E. poſterior F.

G G. Cerebellum hoc loco ſpinali medullæ adnaſcebatur.

H. Sinus cerebelli, qui cum ſpinalis medullæ ſinu quartum ventriculum conſtuuit.

I K. *Proceſſus vermiformis anterior I. poſterior* K.

TAB. XIV. FIG. I. Cerebri & cerebelli à membranis liberatorum baſis, vt neruorum, qui cerebri dicuntur exortus oſtendantur. FIG. II. Cerebri, cerebelli, ſpinalis medullæ & neruorum latus vnum exprimit.

A A. 1. 2. Cerebrum. B B. 1. 2. Cerebellum.

C C. 1. 2. Tubera cerebri, quibuſdam mammillares proceſſus.

D. 1. Spinalis medullæ ex cerebri baſi principium.

E. 1. 2. Spinalis medullæ pars caluariam egreſſura.

F F. 1. 2. Proceſſus mammillaris olfactui inſeruientes.

G G. 1. 2. Nerui viſorii.

H. 1. Viſoriorum coitus.

I I. 1. 2. Oculi tunica, in quam viſorius expanditur.

Iuxta K K. *1. 2. Neruorum ſecundum par pro motu oculorum.*

L L. 1. 2. Neruorum tertium par vel tertii paris minor radix Anatomicis.

M. 1. 2

M. 1. 2. Neruorum quartum par seu tertij paris maior radix communiter Anatomicis.

N. 2. Neruorum tertii paris propago ad cutem musculosam frontis.

O 2. Eiusdem propago ad maxillam superiorem.

P P. 2. Eiusdem propago in narium tunicam.

Q. 2. Eiusdem propago in musculum temporalem.

R. 2. Nerui quarti paris ramus capreoli instar conuolutus.

S. 2. Eiusdem propago ad superiores dentes & gingiuas.

T. 2. Eiusdem propago ad maxillam inferiorem.

V. 2. Propaginis T. ramus ad inferius labrum.

X X. 2. Surculi à propagine T. in dentium inferiorum radices.

Y. 2. Nerui quarti paris in linguæ tunicam absumptio.

Z. 2. Neruorum quartum par vulgo Anatomicis, (nobis vero ad ipsorum tertio non videtur separandus) in palati tunicam.

1. 2. Neruorum quintum par ad auditum.

1. 2. Neruus auditorius in cauitatem ossis petrosi expansus.

Nerui quinti paris pars durior supra asteriscum, quæ pro distincto neruo censeri possit.

*1. 2. Ramulus ex duriore parte quinti paris: ex * producendus erat.*

1. 2. Ramulus ex duriore parte quinti paris inferior.

1. 2. Neruum hunc quinto pari adscribunt, cum tamen plane distincta sit coniugatio, quam octauam

 faci-

facimus, ne ordinem aliorum interrumpamus.

e. 1.2. Neruorum par sextum.

f. 2. Huius ramus ad ceruicem illiq; incumbentes musculos.

g. 2. Ramulus alter ad Laryngis musculos.

h. 1.2. Neruorum septimum par.

i. Septimi paris cum sexto vnio.

l. 2. Septimi propago ad musculos ab appendice styloide pronatos.

m. 2. A septimo pari ad linguæ, hyoidis & laryngis musculos.

o p q. 1. Foramina tria, per quorum o. pituita ex tertio ventriculo peluim accedit, p q. trãsitus arteriarum carotidum ad ventriculos.

TAB. XV. FIG. I. Spinalis medullæ propriæ dictæ vera effigies, cum suis membranis & neruis ab ea prodeuntibus.

A. Spinalis medullæ principium, vbi cranio iã excidit.

B. Eius in lumborum vertebris crassities.

C. Eius in filamenta diuisio. D. Septem ceruicis nerui.

à D. ad E. vel à 7. ad 19. dorsi nerui. Ab E. ad F. Lumborum nerui.

Ab F. ad G. Ossis sacri nerui. H. Medullæ finis in filamenta.

I K L. Ostenduntur quidam nerui, quomodo aliquot filamentis à medulla prodeant.

M M. Nodi ostenduntur, qui ex filamentorum coniunctione oriuntur.

N O. Membranæ medullam inuestientes.

FIG.

FIG. II. *Spinalem medullam nudam, tam in cranio, quam extra cranium existentem, prout alij proposuerunt, cum suis neruis exhibet.*

A. *Spinalis medullæ initium in cranio.*

3.4.5.6.7. *Charact. ostendunt ex Vesalii etiam sententia, quomodo hæc paria, quæ cerebri dicuntur, ab ipsa medulla in cranio adhuc existēte originem ducant.*

B. *Ipsius è caluaria egressus.*

C. *Funiculi in quos diuiditur.*

D. 7. *Ceruicis medulla & neruorum paria septem.*

E. 19. *Thoracis medullæ neruorum paria duodecim.*

F. 24. *Lumborum medulla, & neruorum paria quinq.*

G. 30. *Oßis sacri medulla & neruorum paria sex.*

H. *Spinalis medullæ extremum.*

TAB. XV. FIG. XVI. *Cum iisdem vtatur characteribus coniunguntur: nam Tab. XV spinæ vertebras & inde prodeuntes neruos anteriore facie, quemadmodum Tab. XVI. posteriorem partem exhibet.*

A. 1.2. *Spinalis medulla vertebras subiens.*

B C. 2. *Ceruicis vertebræ septem.*

ch. 1.2 ad 30. 1. *Vertebras totius spinæ indicant.*

C D. 2. *Inter has, thoracis vertebræ duodecim.*

D E. 2. *Lumborum vertebræ quinq.*

E. 2. *Sacrum os.*

F. 2. *Primi paris neruorum posterior propago.*

G. 1.2. *Huius distributio in musculos capitis.*

H. 1. *Primi paris anterior propago.*

IK. 2. *Secundi paris posterioris propaginis sursum distributi ramus tenuior* I. *craßior* K.

L.2. Coitus tertii paris rami, cum secũdi paris ramo K.

MM.1.2. Secundum par in capitis cutim ad ceruicem vsque distributum.

N.1. Secundi paris propago anterior.

ch.3.in.1. Tertium par, & tertia vertebra.

O.1.2. Tertij paris ramus posterior, retrorsum primum, dein antrorsum sub musculis reflexus, quem omnes ad 24. imitantur.

P.1. Tertii paris ramus anterior quadripartitus.

Q.1. Primus ramus ad musculos.

R.1.2. Secundus cum quarto pari coit.

S.1. Tertius ramus cum ramo K. *commixtus.*

T.1.2. Quartus ramus ad illius loci musculos.

ch.4.in 1. Quartum par cum quarta vertebra.

V.1.2. Quarti paris ramus posterior.

X.1.2. Quarti paris ramus anterior tripartitus.

Y.1. Primus ramus propaginem R. admittens.

a.1. Secundus ramus musculos petens.

b.1. Tertius ramus quinti paris portionem e. accedens.

ch.5.in 1. Quintum par.

c.2. Quinti paris ramus posterior.

d.1.2. Quinti paris ramus anterior.

e.1. Hæc portio diaphragmaticum neruum potissimum constituit.

f.1.2. Ramus nerui d. summum humerum perreptans, sub quo soboles scapulam adeuntes.

g.1.2. Soboles nerui f. ad brachii musculum secundum.

i.1.2. Ramus alter eidem & cuti insertus.

ch.6.in. 1. Sextum par.

k.2. Sexti paris ramus posterior.

l.1.Sex-

l.1. Sexti paris ramus anterior.

m.1. Surculus illius ad diaphragmaticum constituendum.

n.1.2. Diaphragmaticus neruus ex tribus surculis b e m. conflatus.

oo.1.2. Huius insertio in diaphragma.

p.2. Sexti paris ramus scapulæ cauitatem petens.

q.1.2. Rami l. implexus cum vicinis ramis.

ch.7. in 1. Septimum par neruorum.

r.2. Septimi paris ramus posterior.

s.1. Septimi paris congressus cum ramis proximis.

tt.2. Huius surculi ad scapulæ & brachii musculos.

ch.8. in 1. Octauum par, seu thoracis primum supr. primam thoracis vertebram.

v.2. Octaui paris ramus posterior.

x.1.2. Octaui cum septimo coitus.

y.1. Octaui paris ramus pectoris summum petens.

zα.2. Surculi ab 8. pari in huius loci musculos.

ch.9. in 1. Nouum par neruorum.

β.2. Noui paris ramus posterior.

γ.1. Huius ramus anterior,

ζ.1. Surculi ab hoc ad thoracis spacia.

ch.10. ad 20. in 1. Paria neruorum ad costarum interualla.

ηη.1. Intercostalium neruorum surculi ad radices costarum, costalem neruum augentes.

θθ.1. Rami ab intercostalibus ad musculos thoraci instratos.

ι.1. Rami ad musculum pectoralem seu brachii primum.

κ κ. 1. *Rami ad dicti musculi humiliorem sedem.*

λ λ. 1. *Rami ad musculos obliquos abdominis.*

μ μ. 1. *Ad brachii musculum latissimum dictum.*

ν. 1. *Ramus ad papillam.*

ο ο. 1. *Rami à 18. & 19. ad principium musculi femoris lumbalem seu sextum.*

π π. 1. *Brachii primus neruus in cutem.*

ρ. 1. 2. *Brachii secundus (sculptor posuit p.)*

σ σ. 1. *Ab hoc nerui ad primum cubiti musculum seu bicipitem.*

τ. 1. 2. *Brachii tertius.*

υ. 1. *Eius ramus ad cutim brachii.*

φ. 1. *Ramulus ad cubiti musculum 2. seu brachiaum.*

χ. 1. *Ad cutim anteriorem brachii.*

ψ. 1. *Congressus tertii nerui cum secundo.*

ω. 1. *Secundus cum tertio post coniunctionem deorsum repens.*

Γ. 1. *Neruus ad secundum musculum radii seu supinatorem longiorem.*

Δ Δ. 1. *Secundi nerui superior ramus ad brachiale excurrens ad pollicis primum internodium.*

Θ. 1. *Secundi nerui medius ramus.*

Λ. 1. *Eius progressus ad manum vsque.*

Ξ. 1. *Secundi nerui ramus inferior.*

Π Σ. 1. *Huius rami duo ad internam manum.*

Φ. 1. 2. *Quartus brachii neruus.*

Υ. 2. (*pro* Ψ.) *Ab hoc nerui ad musculos cubitum extendentes.*

Ω. 2 *Ramus ad cutim brachii parte posteriore.*

32. 2. *Ad externam brachii cutim.*

34. 2. Quarti nerui ad cubitum bipartitio.
33. 2. Ramus cubitū externum ad brachiale perreptans
35. 2. Ramus elatior dictæ diuiſionis.
36. 2. Pollicis, indicis & medii ſurculi ad externam partem.
37. 2. Diuiſionis dictæ humilior ramus.
38. 2. Ab hoc ſoboles ad muſculos ab externo humeri tubere enatos.
39. 40. 41. 2. Rami tres ad muſculos ab vlna enatos.
42. 2. Finis rami 37. iuxta carpi articulum.
**1. 2. Quintus brachii neruus.*
43. 1. Tertii & quinti neruorum ſoboles ad cubitum internum.
44. 1. Ramus 3. nerui ad volam & digitos.
45. 1. Ramus 5. nerui ad internam manum.
46. 1. Propago rami 45. ad externam manum.
8. 1. 2. (pro 8.) Sextus brachii neruus.
47. 1. Eius finis iuxta manus articulum.
48. 48. 1. à Sexto neruo ſurculi ad cutim.
ch. 20. ad 24. 1. Nerui è lumborum vertebris.
49. 49. 1. Ramus ad teſtes à 20. pari.
50. 50. 1. Muſculorum abdominis nerui.
51. 1. Ab his ſoboles ad muſculum latiſſimum brachii.
52. 52. 2. è lumborum vertebris rami poſteriores.
ch. 25. ad 30. Neruorum paria ab oſſe ſacro prodeuntia.
53. 1. Ramus paris 25. ad coxendicis interna.
54. 1. Ramus coxendicis externa petens.
** 2. Peni communicatus neruus hinc prodit.*
56. 1. 2. Spinalis medullæ finis.
57. 1. Cruris primus neruus.

58. 1. Ab hoc rami ad cutim.
59. 1. Ab hoc ad musculos.
60. 1. Cruris secundus neruus.
61. 61. 1. Ab hoc rami ad cutim.
62. 1. Pedis summum accedens ramus.
63. 1. Genu implicantes surculi.
64. 1. Secundi nerui ramus ad musculos.
65. 1. Ab hoc ramus ad femoris musculum quintum seu tricipitem.
66. 1. Cruris tertius neruus.
67. 1. Pubis ossis foramen petens surculus.
68. 1. Ramus ad cutim internam femoris.
69. 1. Tertii nerui portio ad musculos.
70. 1. Huius portio ad tibiam flectentium musculum secundum.
71. 1. 2. Cruris quartus neruus.
72. 1. 2. Huius ramus ad cutim femoris parte posteriore.
73. 1. Alius ad musculos à coxendice natos.
74. 1. Ramus ad quartum tibiæ musculum, & in cutem.
75. 1. Surculi à quarto ad capita musculorum pedis.
76. 1. Quarti nerui diuisio in poplite in duos truncos.
77. 1. Exterior truncus.
78. 78. 1. Huius ramus ad cutem tibiæ parte exteriore ad minimum vsque digitum.
79. 1. Alius musculis insertus.
80. 1. Ramus cutim parte anteriore tibiæ implicans à ramo 79.
81. 1. Rami 79. pars ad pedis musculos.

82. 1.

82. 1. Quarti nerui interior truncus.

83. 83. 1. Ramus internam tibiæ ſedem ſub cute perreptans.

84. 1. Ramus trunci 82. poſteriorem ſuræ ſedem ſub cute peruadens.

85. 85. 1. Ramus trunci 82. anteriora tibiæ ad pedis ſuperiora perreptans.

86. 1. Ramus trunci 82. poſteriora tibiæ peruadens & muſculis diſtributus.

87. 1. Interioris trunci reliquum in pedis digitos.

TAB. XVII. Cerebrum vna cum cerebello, ſpinali medulla & neruis totius corporis proponit.

A. Cerebri partem ad nares oſtendit.

B. Partem eam, quæ ad latus ſinus conſiſtit.

C. Cerebri partem poſticam oſtendit.

D D E. Cerebellum D. Proceſſus mammillaris dexter.

F G. Nerui optici ortus F. eorum coniunctio G.

H. Tunica, in quam opticus abſumitur.

I. Neruorum cerebri ſecundum par.

K K L. Tertii paris radix minor K. craſſior ex communi ſententia L.

M. Quartum par neruorum.

N O. Quinti paris gracilior radix N. eiuſdem inſignior O.

P. Membranula auris, quam tympanum vocant.

Q. Quinti paris radicis maioris propago humilior.

S T. Neruorum par ſextum S. Septimum par T.

V. Spinalis medullæ ex cerebri baſis medio initium.

X. Septi transuersi neruus dexter absectus.
Y. Humeri summum perreptans ramus à quinto pari.
Z. Brachii neruus primus, à quo ramus in cutem.
A. Brachii neruus secũdus, & ramus in cubiti primum musculum.
B. Brachii neruus tertius, & propago anterius in cutẽ.
C. Ramulus à neruo tertio ad cubiti musculum secundum.
D. Nerui secundi cum tertio congressus.
E. Ramulus à tertio ad radii musculum secundum.
F. Nerui secundi distributio in duos ramos.
** Diuisionis huius ramus minor cuti ad pollicem exporrectus.*
a. Spinalis medullæ sedes, qua caluariam egreditur.
1.2.3. &c. Neruorum triginta paria à spinali medulla, hi characteres indicant: septem ceruicis: duodecim thoracis: quinque lumborum, & sex ossis sacri.
b. Ramus secundi nerui crassior in partes duas sectus.
c. Nerui tertii rami sparsi.
d. Nerui à tertio pari ad pollicem, indicem & medium.
e e. Brachii neruus quartus.
f. Huius ductus per humeri interiora.
g. Huius rami tripartitio, vbi cubitum attingit.
h h. Cuti externæ cubiti ramus à quarto distributus.
i. Ramus elatior diuisionis quarti nerui.
kk. Manus externam sedem petens Ramus i.
ll. Ramus humilior diuisionis nerui quarti cubiti posteriorem sedem peruadens.
m. Brachii neruus quintus.
n. Huius nerui rami dispersi.

oo. Ra-

o o. Ramus quinti nerui manus & digitorum internã sedem accedens.

p. Rami o. soboles ad manus & digitorum externam sedem.

q q. Brachii neruus sextus, & ipsius sub cute ductus.

r r. Intercostales nerui illic præcisi, vbi cum costis antrorsum reflectebantur.

ſ ſ. Rami posteriora petentes hic vndiq; obuii.

TAB. XIIX. FIG. I. Exhibet cerebrum è caluaria exemptum, crassa meninge denudatũ & inuersum, cuius pars dextra spinalis medullæ, & septem pariũ neruorum originem secũdum vulgatam opinionem proponit: pars vero sinistra eorundem verum exortum ostendit.

A A A A B B. Cerebrum A A A. Cerebellum B B.

C C. Cerebri tubera, quibusdã processus mammillares.

D. Dorsalis medullæ principium reliquis cognitum.

E. Eius terminus in caluaria.

F. Olfactus organi principium vulgo statutum.

H. Opticis asscripta origo.

I. Tunica, cui neruus opticus inseritur.

2. Secundum par neruorum.

3. 4. 5. 6. 7. Neruorum paria, quibus etiam Vesalius ortum ex dorsalis medullæ initio tribuit.

9. Quinti paris neruorum ramus Vesalio, nobis octauum par.

10. 11. 12. 13. Cerebri cortex, nam 8. 9. 10. 11. est ipsius cerebri medulla, quæ non continua sunt, sed contigua, vt ex altera parte colligitur.

a b. Opti-

ab. Opticus neruus totus, & vbi b. est reflexio nerui in posteriorem partem spinalis medullæ.

c. Opticorum concursus.

de. Secundi nerui pars communiter ignota, cuius principium e. ostendit.

fgh. Medulla cerebri oblongata in spinalem desinens.

k. Processus transuersalis cerebelli, qui pons dicitur.

ii. Auditorius neruus ex hoc processu.

l m. Olfactus organi ductus inter supremam & mediam cerebri prominentiam latitans, & vbi l. ibi origo est.

n. Cerebri media prominentia à reliquo cerebro dissecta.

o. Principium posterioris prominentiæ cerebri, vnde media dissecta fuit.

p. Intercussatio, quam opticus neruus cum neruo oculorum motorio facit.

FIG. II. Cerebrum inuersum, & eius partes in basi inuicem distractas, spinalis medullæ ex cerebro & cerebello exortum, ventriculi amplitudinem, & nerui optici ex medulla originem.

1.2.3 Spinalis medullæ dimidium in latus suum distractum.

4.5. Eiusdem medullæ cum ventriculo coniunctio.

6. Spinalis medullæ portio ex cerebello nascens.

7. Neruus opticus in posteriore regione spinalis medullæ reflexus, & ventriculi cauitatem ingrediens.

8. 9. 10. Cerebelli pars sinistra, à qua dextra remota est.

11.12. Rima ventriculum secundum ingrediens, par-

tim à corpore fornicis, partim à ſpinalis interiore parte formata.

13.14. Cerebri dextræ & ſiniſtræ partis coniunctio per corpus calloſum.

a. Spinalis medullæ pars dextra in ſuum latus ſurſum reflexa, quo ipſius exortus in ventriculi cauo conſpiciatur.

c b. Huius medullæ principium ventriculi cauum reſpiciens.

d e. Neruus opticus reflexus circa ſpinalis medullæ radicem, cuius origo * oſtenditur.

* Optici prima origo.

f g h. Ventriculi cauitas tota, f. anteriorem, g. mediam, h. poſteriorem cauitatem in cerebro exſculptam notat.

i k. Plexus choroides dictus circa radicem ſpinalis medullæ in ventriculo.

l m. Cerebri baſis portio cum ſpinali medulla conſtituens rimam, quæ ventriculum ingreditur.

n o. Corporis coniungentis duas cerebri portiones, longitudo.

p q r. Cerebri portiones reflexæ, quo ventriculi cauitas conſpiciatur.

TAB. XIX. FIG. I. Oculum integrum nulla parte diſſectum cum ſuis oſsibus, palpebris & ciliis repræſentat. FIG. II. oculi palpebræ excoriatæ proponuntur. FIG. III. & IV. Muſculos palpebrarum exhibet. FIG. V. Palpebras ſeparatas & inuerſas. FIG. VI. & VII. Oculi integri cum ſuis muſculis è cal-

uaria

uaria extracti, & à palpebris liberati figuram osten-dit. FIG. VIII. oculi globi anterior sedes.

A. 1. Frontis os. B. 2. Maxillæ superioris os.

C. 1. Os iugale. D. 1. Nasus.

E. 1. 3. Palpebra superior. F. 1. 3. Palpebra inferior.

a a. 1. Tarsi. b b. 1. Pili palpebrarum.

c. 1. 6. Canthus maior. d. 1. 6. Canthus minor.

e. 1. 5. 6. 7. 8. Membrana adnata dicta, quæ in 6. 7. 8. venis intertexta.

f. 7. 8. Iris.

g. 1. 2. Cauum superioris palpebræ & in 7. & 8 pupilla.

h. 1. 2. Subcauum in inferiore palpebra.

m n. 4. 7. 8. Foramina duo in angulo maiore.

o. 7. Neruus opticus.

p q. 7. Meninx tenuis p. crassa q. opticum inuestientes.

r. 7. 8. Caruncula in angulo interno.

G. Palpebrarum cartilagines.

H H. 2. Palpebræ musculi orbiculares excoriatæ.

I. 2. Cornea tunica iridem & pupillam continens.

K. 3. 4. Palpebræ orbicularis musculus seorsim positus, at in 4. totam palpebram ambiens proponitur, quem Vesalius in duo diuisit.

L. 4. Hoc loco Vesalius secundum constituit.

M. 3. 4 Palpebræ rectus musculus seorsim positus.

N. 5. Palpebræ exterior pars.

O O O. 5. Palpebræ concaua & interior facies.

P. 6. Oßis sphænoidis portio interna, per quam neruus opticus transit.

Q Q. 6. Crassæ meningis portio.

R. 6. Neruorum opticorum concursus.

S. 6. Ner-

S. 6. Neruus oculi motorius.
T. 6. Adeps inter musculos.
V. 6. 7. 8. Adnatæ tunicæ pars palpebris subtensa.
X. 6. Membranæ à pericranio ad tarsum.
Y. 7. Musculi oculorum vnius lateris.

TAB. XX. FIG. I. Oculi plerosque musculos in sua sede exhibet. FIG. II. oculum sursum reuolutum, quo alii musculi conspiciantur, ostendit. FIG. III. & 4. musculos oculi separatos posteriore & anteriore cum suis neruis proponit. FIG. V. Bouis oculus est cum suis musculis iam separatis, prout nobis Vesalius exhibuit.

AB. Palpebra A. Tarsus B.
C. Palpebram attollens musculus.
D. 1. 3. 4. Musculus oculi rectus superior: in 3. & 4. cum neruo.
E. 2. 3. 4. Musculus oculi rectus inferior: in 3. & 4. cum neruo.
F. 1. 2. 3. 4. Musculus oculi rectus externus.
G. 1. 2. 3. 4. Musculus oculi rectus internus.
H. 1. 2. 3. 4. Musculus obliquus superior, seu trochlea, cuius tendo a. trochlea b. notatur.
I. 2. 3. 4. Musculus oculi obliquus inferior.
K. 1. 3. Neruus opticus.
a. 1. 2. Musculi obliqui superioris tendo.
b. 1. 2. Trochlea dicta, cartilago exigua, per quam tendo hic transit, & in 3. & 4. ab osse reuulsa.
cccccc. 3. 4. Nerui oculorum motorii.
α β. 5. Palpebræ musculus secundus in oculi cauitate latens,

latens, cuius latus tendo β. in palpebram inseritur.

γ.ς. *Palpebrarum pili.*

δ ε.ς. *Musculi duo recti oculum sursum deorsumque trahentes.*

ζ η.ς. *Recti duo ad latus dextrum & sinistrum mouentes.*

θ. (*Sculptor ponit B.*) ι.ς. *obliqui duo leuiter circumagentes.*

κ.ς. *Musculus septimus, qui in plures diuidi potest.*

λ.ς. *Neruus opticus.*

TAB. XXI. FIG. I. *Oculi membranas & humores ad veri oculi imitationem per lineas ductas exprimit. II. Corneam tunicam cum portione nerui optici. III. Eandem sectione transuersa diuisam. IV. Vueam cum portione nerui optici. V. Vuea humana. VI. Cornea, vuea & choroides. VII. Vueæ interior superficies. VIII. Corneæ posterior pars cum retina dicta ab oculo separata. IX. Hyaloides tunica. X. Humores tres simul iuncti. XI. Chrystalloidis anterior sedes. XII. Chrystallinus tunica adhuc tectus. XIII. Chrystallinus nudus à latere positus. XIV. Chrystallinus humanus. XV. Eius tunica. XVI. Aqueus chrystallino superfusus. XVII. Ciliares processus p hyaloidis tunicæ anteriora radiatim sparsi. XIIX. Vitrei humoris anterior sedes. XIX. Aquei humoris sedes. XX. Vitreus chrystallinum continens.*

FIG. I.

a b c. *Chrystallinus humor a. Vitreus b. Aqueus c.*

d. *Tunica adnata.*

e. Cor-

e. Corneæ tunicæ pars opaca.
f. Vuea tunica.
g. Retiformis tunica.
h.i. Hyaloides h. Chryſtalloides tunica i.
kk. *Proceſſus ciliares.*
l. Impreſsio vueæ à craſſa tunica abſcedens.
m. Cornea, pars craſſæ tunicæ.
nn. Adeps inter muſculos.
o. Neruus opticus.
pq. Craſſa meninx p. tenuis meninx q.
rr. Muſculi.

FIG. Sequentium literarum explicatio.

a.2.4.8. Neruus opticus.
b.2.4. Tenuis meninx neruum veſtiens.
c.2.3. Craſſa meninx neruum veſtiens.
d.8. Corneæ tunicæ pars poſterior.
e.8. Retina dicta conglobata.
f.2.3. Iris oculi.
g.2.3. Oculi circulus minor vel pupilla.
h.2.3. Vaſa per craſſam membranam diſperſa.
i.3.6. Vuea tunica, at in 3. quemadmodum vaſa duram cum vuea coniungant.
k. *6. Cornea ſeu dura reuoluta.*
ll.3.4. Fibræ & vaſorum filamenta, quibus vuea corneæ nectitur.
mm.4.5. Vueæ impreſsio, qua à cornea recedit.
n.4.5.6.7. Pupilla.
oo.7. Ciliaris proceſſus.
p.7. Vueæ principium ex tenui dilatata, at p. in 17. ciliares proceſſus per hyaloidis anteriora ſparſi.

r. 9. Hyaloides sinus chrystallinum suscipiens.

s. 12. 15. Chrystalloidis tunicæ latitudo.

t. 12. 13. 14. 16. Chrystallini humoris pars posterior sphærica.

u. 11. 14. 20. Eius pars anterior depressa.

x. 10. & 20. Vitrei amplitudo.

y. 10. 16. 19. Aquei amplitudo.

z. 10. Sedes, qua vitreus ab aqueo interueniente hyaloide distinguitur.

α. 10. & 16. Sedes, qua vuea in aqueo humore natat.

β. 18. Vitrei cauitas, quæ exempto chrystallino remansit.

δ. 19. Aquei cauitas ob eandem causam.

TAB. XXII. FIG. I. Cutim capitis cum pinguedine, glandulis auribus subiectis, & musculis occipitis & auris exhibet.

A A. Cutis capitis cum pinguedine circa auris radices.

B B. Musculus auris à pericranio ortus.

C. Musculus triangularis cutim occipitis mouens.

D D D. Venæ iugularis externæ rami.

E. Fibra auriculæ.

F F. Auriculæ circumferentia Helix dicta.

G. Aurium glandulæ, in quibus Parotides fiunt.

FIG. II. Musculos aurium, superciliorum & maxillæ aliquot proponit.

A. Musculus semicircularis auris, auriculam sursum trahens, qui in priori figura B. notabatur.

B C D E F G. Musculus quasi tripartitus.

H. Au-

H. Auriculæ pars posterior, in quam musculus prædictus insigitur.
IIII. Auris circumferentia ala dicta.
KL. Auriculæ fibra K. Tragus L.
MMM. Cranion pericranio adhuc obductum.
NNN. Musculi temporalis circumferentia.
O. Pericranio adhuc tectus musculus.
P. Membrana dictum musculum integens detracta.
QQQ. Musculi temporalis pars carnosa.
RR. Os iugale.
SS. Maxillæ inferioris processus acutus.
TT. Maxillæ inferioris pars.
V. Musculus masseter ab osse iugali, à quo oritur, hic remotus, quo temporalis implantatio in maxillæ processum pateat.
X. Musculus buccas constituens.
Y. Fibræ carneæ ad labia.
Z. Musculus labij inferioris.
aa. Supercilij musculus.
bb. Palpebra superior, musculum fibris pertransuersim ductis, obtinens.
c. Supercilium musculo circulari donatum, quo oculi externæ partes valde constringuntur, Placentino.

TAB. XXIIII. FIG. I. Auriculæ anterior facies excoriata. FIG. II. Ligamentum auriculæ, quo cranio alligatur, exhibet.
AA. Auricula depressa.
B. Auriculæ pars posterior.
CCC. Ligamenti totius circumscriptio.

D. Iugalis ossis pars.

EEE. Cranij partes.

FIG. II. Processus petrosus disruptus cauitatem primam, & eius foramina exhibens. FIG. III. & IV. Labyrinthum, cochleam, duas fenestellas, & tres semicirculos exhibet.

F. 2. 3. 4. Foramen ouale, siue fenestra labyrinthi: in 4 effracta est.

G. 2. 3. Fenestra cochleæ siue foramen tortuosum.

H. 2. Aquæductus seu foramen cæcum inter processum mammillarem, & appendicem styloidem.

I. 2. Processus mammillaris.

K. *2. Cauitas ad processum mammillarem, cuius facies exterior tota spongiosa est.*

L. 2. Facies interna.

M. 2. Occipitis tuberculum primæ vertebræ inarticulatum.

V. 2. Foramen sexti paris neruorum, venæ iugularis internæ, &c.

NNN. 3. 4. Semicirculi tres.

TAB. XXIV. Aures & aurium partes internas diuersas exhibet. FIG. I. Aurem externam integram cum ossis temporum parte exhibet.

a. Auricula inferior seu fibra.

bb. Auris circumferentia, quæ helix nominatur.

cc. Auris protuberantia interior, quæ anthelix dicitur.

d. Concha auriculæ.

e. Tra-

e. Tragus, in qua parte pili ſunt.
f. Antitragus.
FIG. II. Temporis os ſiniſtrum per auditus inſtrumentum medium diuiſum, circa quod vtrinque ductus aliqui ſeparatim deſcribuntur.
A. Iugalis oſſis pars.
B. Sinus, cui maxilla inferior articulatur.
C C. Petroſum os intra caluariam protuberans.
D. Foramen oſſis temporum ſecundum pro arteriæ carotidis tranſitu.
E. Squama inter foramen hoc & cauitatem primam.
F F F. Petroſi oſſis cauernoſitas.
a a. Meatus auris externus.
b b. Canalis oſſeus ipſius meatus.
c. Hic meatui tympanum adponitur.
d. Meatus interior, in quem neruus inſeritur.
e f. Hic quoque os petroſum perforatur.
g g g. Canalis nerui auditorij ab e. ad g. in oſſe temporum, hic tamen canalis ad oſſis latus ſupra fig. 5. ſeparatim depictus eſt.
α β. Foramina duo in canalis principio & fine.
γ δ. Foramina duo alia in externa & interna ſede.
h. Cauitas prima (aliis ſecunda) à c. ad E. pertingens.
i i. Canales duo primæ cauitatis.
k. Foramen elatius, quod ſtapedis oſſe clauditur.
l. Foramen humilius ſemper apertum.
m m. Cauitas ſecunda in oſſe.
1. 2. 3. Cuniculi tres ſecundæ cauitatis ſeparatim depicti.

 n. Ca-

n. Cauitas tertia sub hac superficie latens.

FIG. III. & IV.

o. 3. Os oblongum pyramidalem figuram exhibens.

p. 3. 4. Tympanum membrana.

*q. 3. 4. * Annulus osseus ad tympanum * qui etiam separatim pingitur.*

r s t. 4. Malleus r. Incus s. Stapes t.

FIG. V. Ossis temporum portionem proponit, quod prope foramen auditorium per medium diuisum conspicitur, quo nerui, osicula & membranæ appareant secundum Vesalij mentem.

A. Foraminis auditorij pars.

B. Membrana transuersim foramini obducta.

C. Osiculum auditus malleolo asimilatum.

D G. Neruus auditorius D. eiusque distributio G. per amplum foramen auditus.

E. Huius nerui ramus per foramen cæcum ad tempora.

F. Ramus alius elabens foramen, per quod vena ingreditur.

H I. Cauitas rotunda, in cuius parte anteriore situm est osiculum secundum I. notatum.

FIG. VI. Auditus organi vasa, membranas, osicula & foramina delineat ex Platero.

α α. Foramen primum organi auditus.

β. Neruus auditorus bipartitus, vbi foramen quartum subit.

γ. Vena iugularis cum neruea portione cauitatem primam.

δ. Per illius foramen secundum iuxta δ. peruadens.

ε ε. Arte-

ιι. *Arteria cauitatem per foramen tertium ſubiens, & neruus per idem foramen elapſus.*

κ. *Eadem per illius foramen quintum procidens (ſculptor* H. *poſuit.)*

ιι. *Nerui quinti humilior portio in ſecundam & tertiam cauitatem pertingens.*

θθ. *Nerui quinti elatior portio per canalem anfractuoſum ad* ι. *vſque vbi elabitur, ductus.*

κ. *Tympanum primam cauitatem claudens.*

λ. *Oßicula tria auditus inuicem iuncta.*

μ. *Cauitas tertia, ſeu buccinum organi auditus.*

ν. *Cauitas ſecunda ſeu fodina tribus cuniculis excurrens (ſculptor V. poſuit.)*

ξπ. *Canalis ſeu aquæductus neruum & arteriam vehens foraminibus duobus ſe aperiens.*

FIG. VII. & IIX. Oſſicula tria auditus humani & vituli & coniuncta & ſeparata exhibet.

ρστ. *Malleus* ρ. *Incus* σ. *Stapes* τ.

FIGVRA IXV. Muſculum ab Aquapendente inuentum exhibet.

TAB. XX.V. Muſculos in aurium cauitatibus ſitos, aurium cauitates aliquot & oßicula proponit.

a b. *Muſculus externus, cuius inſertio b.*

c. *Malleus tympani membrana tectus.*

d. *Membrana tympani.*

e. *Circulus oſſeus.*

f g. *Os maſtoides f. Os temporis g.*

h. *Cauitatis primæ circulus.*

i. *Muſculus internus, cuius bifidus tendo fi. 5. oſtẽditur.*

kk. *Pericranij portio sub osseo circulo progressa tympani membranam constituens.*

l. *Malleus sub membranula latitans.*

m. *Incus.*

n. *Circuli ossei e. imperfectio, vbi ipsius origo & finis.*

o p. *Oßis iugalis pars o. Ossis basilaris pars p.*

q r s. *Cauitas prima q r. stapes s.*

t t. *Conchæ circumferentia.*

u. *Protuberantia in media cauitate.*

TAB. XXVI. FIG. I. Musculos frontis, palpebrarum & buccarum proponit. FIG. II. Musculos nasi labiorum, maxillæ inferioris, & oßis hyoidis.

A. 1. 2. Frontis musculus eiusque rectæ fibræ.

B. 1. 2. Temporalis musculus.

α β γ 2. Eius principium semicirculare.

C E. 1. *Palpebræ musculus primus totam palpebram occupans.*

F D. 1. *Nasi alæ musculus tertius, qui & in labrum superius desinit.*

G. H. 1. *Labij superioris musculus. G. 2. Oßis iugalis sedes excarnis.*

Γ. 1. *Platysma myodes buccis, & toti sedi inferiori expansus.*

δ ε ζ θ. Circumscriptio huius musculi.

I. 1. Os iugale. I. 2. Musculus masseter seu maxillæ secundus.

K. *Anterius 2. Cartilago nasi elatior.*

L. 2. Nasi ala.

M. 2.

M. 2. Buccas formans musculus.
N. 2. Labri inferioris musculus.
O. 2. Musculi quinti maxillæ inferioris portio. Digastrici.
P. 2. Os hyoides hac sede reponitur.
Q. R. 2. Oßis hyoidis musculus primus arteriæ asperæ adnatus.
S. 2. Oßis hyoidis musculus secundus sub mento.
T. Inferius 2. Oßis hyoidis musculus tertius maxillæ attensus T. superius 2. insertio musculi septimi capitis.
VV. 2. Oßis hyoidis musculi quarti duo ventres.
K. *Posterius (pro X.) capitis musculus septimus, eius insertio ad T. superius.*
κ λ. 2. *Masseteris principium ab osse iugali.*
μ. 2. *Insertio huius musculi in maxillam inferiorem.*
ν. 2. *Neruulus ad frontem ex oculorum cauo excurrens.*
π. 2. *Neruulus ad faciem propagatus.*
ρ σ. 2. *Musculi capitis septimi duo principia.*
τ. 2. *(posuit T.) insertio in mammillarem processum.*
υ. 2. *Clauicula.*
φ. 2. *Locus, vbi vasa permeant caput adeuntia & nerui brachij.*

TAB. XXVII. FIG. III. Musculos aliquot maxillæ, laryngis & oßis hyoidis exhibet.
A. Foramen frontis oßis in oculi sedis margine neruulum emittens.

 B. Tem-

B. Temporalis musculus.

C. Labiorum fungosa substantia vna cum neruis ad ipsam vtrinque porrectis.

E. Foramen in mala neruulum ad faciem ducens.

G. Oßis iugalis portio hic ablata.

I. Masseter.

K. *Capitis musculi septimi abscecta portio.*

L. Os hyoides aliquot musculis nudatum.

M. Buccinator.

m. Oßis hyoidis musculus sextus Fallopij.

O P. Maxillæ digastricus.

Q. Laryngis musculorum communium secundus.

R. Laryngis musculorum communium primus.

S. Capitis musculi secundi portio.

VV. Oßis hyoidis musculi quarti duo ventres.

X. Scapulæ musculus 4. leuator.

Y. Thoracis musculus primus sub clauicula.

FIG. IV. Partes in ore latentes exhibet.

A. Temporalis musculi portio.

B. Maxillæ inferioris processus acutus, cui temporalis inseritur.

** Palatum.*

C. Maxillæ inferioris sinistra pars.

D. Maxillæ inferioris musculus 4. in ore latitans.

E. Gargareon.

F. Glandulæ ad gargareonem elatiores.

G. Glandulæ ad Laryngem humiliores.

H. Capitis & colli musculi confusi.

I. Lingua cum epiglottide.

K. *Arteria aspera à musculis detecta.*

L. Va-

L. Vasorum ad bronchia congeries, & primus dorsi musculus.

N O. Maxillæ inferioris quintus musculus digastricus ab ortu pendens (partem mediam tendinosam, quæ N. & O. intercedit, sculptor omisit.)

X. Scapulæ musculus quartus à ceruice prodiens.

TAB. XXIIX. FIG. I. Maxillæ inferioris anteriora: at II. eiusdem posteriora ostendit.

A. Capitulum, quo ossi temporum articulatur.

B. Ceruix illius capituli.

C. Processus, cui musculus temporalis inseritur.

D. Sinus cedens musculo max. inf. tertio.

E. Asperitas, cui mansorius musculus inseritur.

F G. Foramen interius F. exterius G.

H. Asperitates, quibus musculi implantantur.

FIG. III. Dentes vnius lateris, tam superiores, quam inferiores proponit.

A A B B. Dentes superiores octo A A. inferiores B B.

C. Molaris dentis basis.

D. Incisorij dentis acies.

E. Molaris dentis confracti cauitas.

FIG. IV. Os hyoides anteriore & posteriore sede cum processibus exhibet.

A B C. Maioris ossis anterior sedes.

** Extuberantia illius.*

D. Eiusdem posterior sedes.

E F. Processus illius humiliores vtrinque.

G. Connexus humilioris lateris cum latiusculo grandiorique ossis hyoidis ossiculo.

HH. A-

H H. Apex illorum, quibus laryngi iunguntur.

I K. Processus elatiores.

L M N. Oßicula terna horum processuum.

FIG. V. Os hyoides proceßibus seu cornibus carens, cuiusmodi in humano cadauere reperimus.

O P. Eius anteriorem partem O. & posteriorem P. proponit.

---

pag. 978. *TAB. XXIX. FIG. I. & II. Linguam à corpore resectam eiusque musculos proponit: 1. quidem latus dextrum, sic & secunda musculis nonnihil detectis. FIG. III. Linguæ corpus secundum longitudinem diuisum, eiusque ligamentum.*

A A A. Lingua tunica oris communi inuestita.

B B. Tunicæ os succingentis portio ab ore secundum maxillæ inferioris latera dissecta.

C. Tunicæ eiusdem pars à palati intimo cum lingua præcisa.

D. Musculi basiglossi seu 1. musculus Ves. mihi 4. vel oßis hyoides sextus Fallop.

E. Ceratogloßi seu 2. musculus Ves. mihi 5.

F. Stylogloßi seu 3. musculus.

G. Myloglosßi, musculus 4. Vesal.

H. Caro ex glandulis seu nonus linguæ musculus, Vesal.

I I. Ligamentum linguæ.

K K. *L L. Linguæ substantia musculosa ipsiusq; fibræ.*

Ibidem. *TAB. XXX. FIG. I. Laryngem proponit scutiformi in duas partes incisa, verum scutiformis pars cum epiglottide inuersa est, vt ex literis colligere est.*

FIG.

FIG. II. Larynx glottida ostendens.

a a. 1. Scutiformis dissecta.

b. c c. 1. Epiglottis b. arytænoides c c.

d. 1. 2. (at in 2. male q. positum) Glottis seu rimula.

e e. 1. Musculus internus rimulam efformans seu thyroides internus.

f. 2. Musculus aperiens siue crycoarythenoides posticus.

g. 2. Musculus transuersus arytenoidis siue arytenoides.

TAB. XXXI. FIG. III. Laryngis aliquot musculos cum portione nerui proponit. FIG. IV. musculos proprios omnes, rimulam, epiglottida & cartilagines ostendit. FIG. V. Laryngis pars posterior cum musculis separatis, cartilaginibus & epiglottide. FIG. VI. Laryngis anterior facies cum nonnullis musculis. FIG. VII. Musculum gulæ transuersum, item duos communes vna cum neruis recurrentibus exhibet. pag. 992.

*b. 4. 5. 6. 7. Epiglottis: * 4. eius principium.*

† 5. Radix & fundamentum eius.

c c. 5. Arytenoides cartilago.

d. 4. Glottis seu rimula.

e. 4. Musculus thyroides internus si[illegible] propriorũ par. 4.

f. 4. 5. Musculus crycoarythenoides posticus siue propriorum, par. 2.

g. 4. 5. Musculus Arytenoides siue propriorum par. 5.

h. 3. Musculus Ityothyroides siue communium, par. 2.

i. 3. 7. Gula.

k. 3. 6. Asperæ arteriæ pars anterior.

l. 3. 7. Musculi gulæ œsophagiæi siue communium, par. 3.

m. 3.

m.3. Nerui in musculo. communium, par. 2. descendentis portio.

nn.3.4.5.6. Scutiformis cartilago in 4. diducta, quo glottis & musculi conspiciantur: in 5. scutiformis cauum ostenditur: in 6. anterior & exterior facies.

o.4. Cauitas seu ventriculus.

r.4. Crycoarythenoidei laterales seu propriorum, par.3.

ss.4.6. Crycothyroidei antici seu propriorum, par.1. in 6. alter separatus est, alter in sua sede existit.

t.5. Crycoidis cartilaginis spina.

u.6. Cauitas media in scutiformi epiglottidis gratia efformata.

xx.7. Bronchij musculi seu communium, par.1.

yy.7. Nerui recurrentes.

---

pag.1004. *TABVLA XXXII. FIG. I. Laryngem integram ex suis cartilaginibus compositam cum osse hyoide & fistulæ portione exhibet. FIG. II. & III. Cartilaginem thyroidem seu scutiformem: at IV. V. VI. cartilaginem crycoidem seu innominatam: & VII. IIX. IX. cartilaginem arytænoidem: sic X. epiglottidem à sculptore minus recte sculptam, præsertim propter pediculum appositum: tandem fig. XI. cartilaginem bronchij proponit.*

ABB.1. Os hyoides A. eius processus BB.

C.1. Tubercula cartilaginea & ligamēta mēbranosa alternatim posita, quibus scutiformis pceßibus iūgitur.

D.1. Scutiformis cartilago lateralis.

F.2.& 3. Huius faciem vtramque commonstrat.

à G. ad H. 2.3. Linea in primæ cartilaginis medio.

IK.1.

IK. 1. 2. 3. 4. Scutiformis processus superiores ossi hyoidis articulati.

L M. 2. & 3. Huius processus inferiores, qui in prima figura crycoidi articulantur.

N O. 6. Sedes crycoidis vbi processus hi coalescunt.

P. 1. 5. Cartilaginis crycoidis pars posterior.

Q 4. 5. Crycoidis cartilaginis sedes interna.

R. 4. 5. Crycoidis inferior regio circularis.

S. 4. 5. 6. Huius circuli posterior sedes.

T. 5. 6. Huius linea posterior.

V X. 6. Huius cartilaginis sinus vtrinque.

Y Z. 4. 5. 6. Tubercula duo crycoidis quæ arytenoidis sinus subeunt.

α. 1. Cartilago arythenoides.

β γ. 7. 8. 9. Arythenoidis partes duæ.

δ δ. 8. 9. Huius cartilaginis vacuum, quod membranis clauditur.

ε ε. 8. 9. Huius cartilaginis latera, quibus crycoidi articulatur.

ʒ ʒ (pro ζ ζ) 8. 9. Huius cartilaginis processus lingulam linguæ efformans.

η. 9. Sedes tertiæ cartilaginis superior gutturnio assimilis.

θ. 10. (Sculptor posuit N) Epiglottidis basis, laryngem spectans, scutiformi cartilagini continuata.

ι. 10. Epiglottidis apex palatum spectans.

κ λ. 10. Epiglottidis basis & apex palatum spectans.

μ ν. (Sed inuersæ sunt literæ) asperæ arteriæ fistulæ cartilaginis vtraque facies, Græcorum Sigma siue Latinorum C. referens.

ξ. 1. Aspe-

Ξ. 1. *Aſpera arteria.*

Π. 1. *Membrana quæ poſteriore parte cartilagines bronchi nectit.*

LIBRI QVARTI TABVLÆ.

Etſi tabulæ ſeptem ordine ſequentes, muſculos humeri, ſcapulæ, thoracis, capitis, ceruicis & dorſi exhibeant, prout à natura locati ſunt: attamen de ſingulis ſeorſim agemus.

---

pag. 1028. *TAB. PRIMA. Corpus proponit, quale occurrit poſt viſcerum tam infimi quam medij ventris demonſtrationem: brachio dextro cum ſuis muſculis in naturali ſitu (pectorali & ſerrato minore excepto, qui propter oßis pectoris ablationem ſeparari debuere) ſiniſtro vero à thorace propter ſcapulam & clauiculam à corpore retracto, vt quæ ſub ſcapula latitant, in conſpectum veniant.*

A A. Biceps ſeu cubiti primus.

B. In ſiniſtro Brachiæus ſeu cubiti ſecundus.

D E. Ceruicis muſculorum primum par ſub œſophago.

F. Ceruicis ſecundus à prima coſta enatus.

G G G. Intercoſtales exteriores.

H H H. Coſtis impoſitæ literæ muſculis intercoſtalibus internis adponendæ.

I. Clauicula ſiniſtra è ſede remota & denudata.

K. *Clauicula dextra in ſua ſede.*

L. Pectoralis ſeu humeri primus à principio remotus:

αβγ. circumſcriptus: δε. ipſius tendinem & inſertionem proponit.

M. Deltois ſiue humeri ſecundus, ζη (ſculptor poſuit H) *principium ipſius: & inſertio illius.*

N. Deltois à principio ſeparatus & reclinatus.

O. Rotundus maior ſeu humeri quartus.

Q. Cubiti tertius ſeu extēdentiū prim⁹ (debebat eſſe C)

R. Subſcapularis ſeu humeri ſeptimus.

ν. Inſertio ipſius in humerum.

ξ. Tendo latiſſimi muſculi ſeu humeri tertij.

S. Serratus minor ſeu ſcapulæ primus ab implantatione eleuatus.

TT. (debebat eſſe ττ) Femoris muſculus ſeptimus, ſeu iliacus internus.

Υ. Subclauius muſculus ſeu thoracis primus.

ZZ. Serratus maior ſeu thoracis ſecundus.

ΣΣ. Dorſi muſculus primus ſeu quadratus.

Ω. Radij pronator rotundus.

αα. Tibiam flectentium primus.

ββ. Tibiam flectentium ſecundus.

σσ. Femur flectentium primum par, ſeu lumbales cuius caput a. tendo b. notatur.

υυ. Femur flectentium tertium par.

φφ. Neruorum paria ad femur.

ω. Os ſacrum.

TABVLA II. Muſculos poſteriore corporis ſede locatos proponit. pag. 1042.

A. Bicipitis ſeu cubiti primi muſculi pars.

B. Brachiæi ſeu cubiti ſecundi elatior & exterior pars.

C. Cubiti musculus tertius.

D. Cubiti musculus quartus.

K. *Mastoidis seu capitis musculi 7. in mammillarem processum insertio.*

M M. Deltois seu humeri secundus.

N N. Latissimus seu humeri tertius.

κ λ μ. *Circumscriptus, cuius tendinis ad insertionem po: tio praecedenti tabula ξ notatur.*

Υ. *(Sculptor τ posuit) cucullaris superior pars.*

O O. Rotundus maior seu humeri quartus.

P P. Superscapularis inferior seu humeri quintus.

Π. *Radij supinatoris prima prrs.*

* *Abdominis musculi oblique descendentis portio.*

T. Cucullaris seu scapulae secundus.

σ π. *Huius exortus ab occipitio.*

ρ σ. *Ab octo vertebrarum thoracis spinis, à ceruicis spinis à σ ad π.*

τ υ. *Eius insertio in scapulae spinã, humerũ & clauiculã.*

φ. *Semicirculus eius membraneus.*

β. *Tibiae musculus quintus seu semimembraneus.*

γ. *Tibiae musculus quartus seu biceps.*

δ ε. *Tibiae musculus tertius seu semineruosus.*

ζ. *Tibiae musculi sexti seu extendentium primi carnosa pars.*

η. *Tibiae septimus seu extrudentium secundus, tendine membraneo sexti intectus.*

μ μ. *Femoris primus seu narium author primus.*

i k *l m n. Principium illius i* k *l. insertio m n.*

ν. *Femoris secundus à primo penè occultatus.*

ρ. *Femoris musculi quinti seu tricipitis portio.*

TAB.

TAB. III. Musculos aliquot capitis & thoracis, cucullari ablato, scapulæ & humeri exhibet. pag. 1046.

A. Thoracis musculi quarti seu serrati postici superioris pars prominens.

Δ. Capitis musculus primus seu splenius.

EE. Capitis musculi secundi seu complexi insertio.

I. Clauicula denudata.

M. Deltoidis seu humeri secundi musculi pars posterior.

ζη. (Sculptor H. posuit) eius origo posterior.

θ. Implantatio in humerum.

NN. Latißimus seu humeri musculus quartus.

S. (Pro n) μ principium illius à spinis vertebrarum & osse sacro.

ϖ. Connexus huius musculi cum osse ileo, latere inferiore à μ ad ϖ deducto.

ω. Sedes qua scapulæ basis angulo inferiori incumbit.

O. Humeri musculus quartus seu rotundus maior.

◡. Dorsi musculi aliquot hic se offerunt.

P. Humeri musculus 5. seu superscapularis inferior.

Q. Humeri musculus 6. seu superscapularis superior.

S. Latißimi seu humeri tertij principium.

V. Scapulæ musculus 3. seu Rhomboides.

φχ. Eius à spinis vertebrarum principium.

ψω. Eius in scapulæ basim insertio.

X. Scapulæ musculus quartus siue leuator.

** Abdominis oblique descendentis musculi pars.*

Reliquæ literæ in femore idem notant, quod in præcedenti tabula.

pag. 1056. *TAB. IV. Musculi potissimum thoracis, capitis & scapulæ proponuntur.*

A. Thoracis musculus quartus seu serratus posticus superior.

B. Thoracis musculus 5. seu serratus posticus inferior.

a. b. Abdominis musculi oblique descendentis principium membraneum à spina dorsi.

C. Cubitum extendentium primus. c d. huius initium à ceruice capitis humeri. c. & ab humiliore scapulæ basi. d.

E. Ossis hyoidis musculi quarti ortus à scapula.

G G. Intercostales musculi exteriores.

I. Clauicula denudata.

M. (N posuit sculptor superius) Deltois seu humeri musculus secundus.

4. 5. Char. initium deltoidis.

N. Humeri musculus 3. seu latissimus separatus.

O. Humeri musculus 4. seu rotundus maior.

P. Humeri musculus 5. seu superscapularis inferior.

1.2.3. Char. cuius initium à scapulæ basi 1.2. eius insertio in humeri articulum 3.

Q. Humeri musculus 6. seu superscapularis superior.

X. Scapulæ musculus 4 siue leuator.

Z. Thoracis musculus 2. seu serratus maior.

7 7. char. Costæ.

Γ. *Thoracis musculus 6. siue sacrolumbus.*

Δ. *Capitis musculus 1. seu splenius.*

E E. *Capitis musculus 2. seu complexi insertiones.*

Φ. *Dorsi musculus 2. vel longissimus.*

Ω. *Dorsi*

Ω. Dorsi musculus 4. siue semispinatus.

TAB. V. Musculi capitis, thoracis, humeri & scapulæ aliquot delineantur. pag. 1064.

I. Scapulæ processus, summus humerus dictus.

O. Humeri musculus 4. seu rotundus maior, cui octauus Fallopij adiacet, qui nonnullis rotundus minor dicitur.

Q. Q. Humeri musculus 6. seu superscapularis superior.

X. Scapulæ musculus 4. siue leuator.

Z. Thoracis musculus 2. seu serratus maior.

Γ. Thoracis musculus 5. siue sacrolumbus.

α β. Locus illius, quo dorsi musculo longissimo pertinaciter adhæret.

γ γ. Tendines huius musculi oblique costis inserti.

Δ Δ. Capitis musculi par primum seu splenij.

8. 9. char. Eorum longitudo, initium 8. insertio 9.

10. 11. 12. Latera huius musculi 10. 11. interuallum quo inuicem abscedunt 12.

13. Complexi duo iuxta insertionem.

Φ. Dorsi musculus 2. vel longissimus.

Ω. Dorsi musculus 4. siue semispinatus.

δ. Scapula nuda.

p. Abdominis musculi transuersi pars.

TAB. VI. Capitis, dorsi, thoracis, scapulæ & humeri musculi aliquot proponuntur. pag. 1068.

A B C D E F G G. Musc. capitis par. 2. seu complexi duo; prima pars A D. secunda pars B C. tertia pars E F. sub G. emergens, & ad F. inserta, G. quarta pars

huius musculi, vel octauus capitis musculus Fallop. quem quartam partem secundi fecit Vesalius.

G G. *(Inter costas) intercostales musculi externi.*

L M. *Principium musculi 2. dorsi L. eius ad vertebras tendines M.*

O. *Superius, humeri musculus 4. siue rotundus maior.*

O O. *Inferius thoracis sextus siue sacrolumbus ab exortu propendens.*

Q. *Humeri musculus 6. siue superscapularis superior inuersus.*

V. *Ligamentum tertium articuli humeri.*

X. *Scapulæ musculus 4. siue leuator.*

Z. *Thoracis musculus 2. seu serratus maior.*

Ξ. *Musculus ceruicis 3. siue transuersalis.*

Π. *Ceruicis musculus 4. siue spinatus.*

Σ. *Dorsi musculus 1. siue quadratus.*

Φ. *Dorsi musculus 2. vel longissimus, cuius principium L. tendines ad vertebras M M.*

Ω. *Dorsi musculus 4. siue spinatus.*

ς. *Scapulæ dorsum excarne.*

---

pag. 1070. *TAB. VII. Capitis & ceruicis musculos ostendit.*

A B. *Capitis musc. 3. par, siue recti maiores.*

C. *Processus mammillaris.*

D. *Processus transuersus primæ vertebræ ceruicis.*

E. *Processus secundæ vertebræ ceruicis.*

F G. *Capitis musc. 4. par, siue Recti minores.*

H I. *Capitis musc. 5. par, siue obliqui superiores.*

K L. *Capitis musc. 6. par, siue obliqui inferiores.*

X. *Scapulæ musc. 4. par.*

Λ. Cer-

Λ. *Ceruicis musc.2. siue scalenus, quem Fallop. thoracis octauum facit.*
Π. *Ceruicis musc.4. siue spinatus.*
Σ. *Dorsi musculus 1. siue quadratus.*
Φ. *Dorsi musc.2. vel longissimus.*
a. b. Sinus eius quo dorsi 3. siue sacro cedit a. principium eius b.
Ψ. *Dorsi musculus 3. siue sacer.*
γ δ. Eius principium γ. finis vero δ.
Ω. *Dorsi musculus 4. siue semispinatus.*
ε. Eius extremitas superior sub 4. ceruicis musculo.

TAB. VIII. Figuris quatuor, musculos humeri, cubiti, carpi, radij & digitorum manus proponit. pag. 1086.
A. 1.2.3. Cubiti musculus 1. seu biceps.
B B. 2.3.4. Cubiti musculus 2. seu brachiæus.
C. 2.3.4. Cubiti musc.3. siue longus vel pars eius.
D. 4. Cubiti musculus 4. siue breuis.
E. 1.2. Musculus in vola.
F. 3. Flectentium quatuor digitos primus.
G. 3. Flectentium quatuor digitos secundi portio.
H. 3. Flectentium pollicis primus.
I. 3. Clauicula à sede remota & denudata.
K. *1. Clauicula in sua sede.*
L. 1. Pectoralis seu humeri primus.
α β γ. Eius circumscriptio & exortus.
δ ε. 1. & 2. Ipsius insertio.
μ. 1.2. & 4. Deltois seu humeri 2.
ζ η θ. Eius principium latum, ζ η. insertio eius θ.
ν ξ. Deltois separatus eiusq; pars interior.

O. 4. Rotundus maior ſeu humeri 4.
P. 4. Superſcapularis inferior ſeu humeri 5.
P. 4. Inferius extendentium 4. digitos primus.
Q. 4. Extendentium quatuor digitos ſecundus.
S. 1, 3. Extendentium quatuor digitos quartus.
V. 4. Extendentium pollicem ſecundus.
Υ. 3. Subclauius ſeu thoracis primus.
Z. 2. 4. Extendentium pollicem quartus.
a. b. 3. Scapulæ proceſſus elatior. a. humilior 6.
c. 3. Ligamentum latum articuli ſcapulæ cum humero.
d. e. 3. Ligamentum teres inferius d. teres ſuperius e.
f. 3. Coniunctio horum duorum ligamentorum.
g. 3. Humeri os excarne.
h. i, 1. 2. Digitorum muſculorum portiones ab externa cubiti ſede, ad manum tendines propagantes.
l. 2. Tendines in manu in indicis exteriorem ſedem exporrecti.
1. 2. 3. 4. 5. 6. Char. in fig 2. & 4. ligamentum tranſuerſum brachialis in tot annulos, diuiſum.
n. 3. Exortus muſculi primi digitos flectentis ſub muſculo Ω notato.
o. 3. Carneæ partes huius muſculi, quatuor tendines r r r r. perforantes.
p. q. 3. Ligamentum tranſuerſum brachialis diuiſum & vtrinque in latus reflexum.
r. r. r. r. 3. Tendines quatuor ad digitos delati.
ſ. t. 3. Cucullaris ſuperior ſ. inferior ſedes t.
u. 4. Cubiti muſculi tertij & quinti coniunctio, quos Veſalius diuidit.
x. 4. Inſertio illius & vlnæ excarnis portio.

Δ. 1. 3. 4. Carpum flectens primus.
Θ. 1. 2. Carpum flectens secundus.
Λ. 4. Carpum extendens primus.
Ξ. 2. 4. Carpum extendens secundus.
Π. 1. 2. 3. 4. Radij supinator primus.
Ω. 1. 2. 3. Radij pronator alter.
a. 3. Subscapularis insertio.

TABVLA IX. Musculos cubiti, radij, digitorum exhibet. pag. 1096.

C. 4. Musculorum lumbricalium insertio in primum os digitorum.
def. 3. Tendinum portiunculæ iuxta insertionem abscectæ, quorum d. insertio est musculi tendinibus adnati: e. primi, f. secundi digitos flectentis.
h. 2. Scapulæ angulus, cui musculus scapulæ 4. leuator dictus in præcedentibus tabulis x. notatus inseritur.
i. 2. Scapulæ processus elatior, summus humerus.
k. 2. Superscapularis superioris insertio.
l. 2. Scapulæ processus inferior.
n. o. 1. 2. Bicipitis caput exterius nerueum n. caput interius nerueum o.
p. q. 1. 2. Coitus horum duorum capitum p. tendo huius musculi q.
s. 2. Radij supinatoris pars vbi ab humero cubitum accedit.
t. 2. Tendo illius latus, radij appendici insertus.
u. 2. Principium musculi secundi, quatuor digitos flectentis.
A. 1. 2. Biceps seu cubiti primus, qui in quartum à sua

insertione dependet.

B.1.2.3. Brachiæus seu cubiti secundus.

C.1.2.3. Longus, cubiti musculus tertius.

E.1. Musculus in vola, cuius tendo latus μ.

F.1.2. Flectentium quatuor digitos primus in 2. propendens.

G.2.4. Flectentium quatuor digitos secundus in 4. propendens, β tendines ostendit.

HH.2. Musculi lumbricales, horum insertio c.4.

ſ.2.4. Flectentium pollicem primus: in 4. à sua insertione dependens, tendo ipsius ε.

K.*1.2. Flectentium pollicem secundus.*

L.2.4. Flectentium pollicem tertius.

N.1. Deltois inuersus.

N. Superius in 3. latißimus, musculi tertij brachij tendo.

N. Inferius in 3.4. vlna excarnis.

O. Superius in 3. rotundus maior brachij musc.4.

O. Inferius 3.4. radius nudus.

*Q.3. Superscapularis superior, cuius insertio f.2.*k.

R.3. Subscapularis musculus, cuius insertio a.

S.1. Superius serratus minor, n θ amplitudo illius, qua costis adnascitur: 1. locus vbi scapulæ.

S. Inferius 1.2. minimi digiti musculus craßior siue extendentium quartus.

X.1. Extendentium pollicem tertius.

X.2. Sedes qua musculus G. quatuor partes carneas profert.

β.4. Tendines musculi secundi quatuor digitos flectẽtes.

γ δ.2. Sedes qua secundi musculi tendines γ. tendines primi musculi δ permeant.

ε.2.Ten-

ι. 2. Tendo pollicem flectentis primi, musculis in manu positis inuersus.

ηθ. 1. 1. Serrati minoris amplitudo qua costis nectitur.

ηη. 2. Digitorum musculi in manu tendinibus quatuor secundi musculi adnati sino musculi lumbricales.

ι. 3. Angulo scapulæ adnascitur.

λ. 1. Carpi flexoris initium & insertio.

μ. 1. Musculi palmaris tendo.

ν. 1. (Sculptor posuit V) ligamentum transuersum.

Γ. 1. Interosseus seu minimi digiti gracilior in vola manus.

Δ. 1. Carpum flectentium primus.

Θ. 1. Carpum flectentium secundus hic propendens.

Π. 1.2.3. Radij supinator primus: in 3. ab implantatione dependens.

Φ. 3.4. Radij pronator primus & quadratus.

Ω. 1.2.3.4. Radij pronator rotundus.

1.2.3. Char. 4. flectentium pollicem quartus, quintus & sextus.

** Ligamentum vlnam & radium intercedens.*

TAB. X. Musculos humeri, cubiti, radij, carpi & digitos extendentes proponit. pag. 1112.

A. 1.2. Bicipitis pars.

B. 1.2.4. Brachiæi elatior & exterior pars.

C. 1.2.4. Cubitum extendens ab humiliori scapulæ sede, alijs cubiti quintus.

D. 1.2. Cubitum extendens breuis ab humeri ceruice ortus.

E. 1. Carpi extendentium secundus seu bicornis.

M. 1.2.3. Deltois seu humeri secundus.

N. 3.4.

N. 3. 4. Vlna excarnis.

O. 1. 2. Rotundus maior ſeu humeri quartus.

O. 3. 4. Radius magna ex parte denudatus.

P. 1. 2. 3. Superſcapularis inferior ſeu humeri quintus.

P. Inferius in 1. 2. extendentium quatuor digitos, primus, in 2. propendens, cuius initium a. tendines b.

Q. 1. 2. Extendentium quatuor digitos ſecundus, in 2. propendens.

R. 2. 3. Extendentium quatuor digitos tertius in 3. propendens; in duas portiones ſciſſus o. p. 2.

S I. Extendentium quatuor digitos quartus.

T I. Superius, cucullaris ſeu ſcapulæ ſecundi portio.

T I. Inferius extendentium pollicem primus.

V. 2. 3. Extendentium pollicem ſecundus.

Y. 3. Carpum extendentis ſecundi exortus.

Z. 1. 2. 3. 4. Extendentium pollicem quartus.

a. b. 1. 2. Extendentis quatuor digitos primi exortus ab humeri tubere a. tendines ipſius b.

a. 4. Radij ſupinatoris breuioris initium.

C. 1. Carpi extendentis primi origo ab humeri ſuperiore tubere.

C. 4. Cubitum extendentis longi altera pars.

d. 1. Eius inſertio ad minimum digitum.

e. 2. Scapulæ ſpina ac ſummus humerus.

f. g. 2. Cucullaris origo parte poſteriore à ſcapulæ ſpina.

h. 2. Inſertio illius.

i. 2. Ligamentum membraneum radij ſuperiorem partem humero colligans.

k. *l. m. n. 2. 3. Pars elatior muſculi pollicem extendentis ſecundi V. ſignati, oſſi carpi inſerta,* k. *l. pars humilior*

milior bipartito diuiſa, l. altera carpi oſſi pollici ſubiecta, m. altera pollici inſerta n.

o.p.2. Extendentium tertius R. notatus in duas portiones ſciſſus.

q.4. Scapulæ dorſum nudum.

r.2. Carpum extendentis ſecundi ortus.

ſ.t.3. Ipſius tendinis bicornis ortus ſ. inſertio t.

x. 1.2. Vlnæ excarnis ſedes.

Δ.1.2. Carpum flectentium primus.

λ.1.2. Carpum extendentium primus, m.2. propendens, cuius origo c. inſertio d.

Π.1.2.4. Radij ſupinator primus, cuius initium α. inſertio β. in 4.

Σ. 2.3.4. Radij ſupinator breuior, cuius initium α. inſertio γ.

Ξ.2.3. Carpi extendentium ſecundus ſeu bicornis tendine.

α.β.4. Radij ſupinatoris primi initium ab humero α. inſertio vero β.

γ.4. Radij ſupinatoris breuioris inſertio.

δ.ε.(Sculptor poſuit t.) 4. locus vbi ſinus pro tendinibus vehendis parati ſunt, & cartilaginem illius loci continent.

ζ.4. Ligamenta oſſa carpi mutuo iungentia.

**3.4. Ligamentum inter vlnam & radium medium.*

TAB. XI. Muſculos aliquot cubiti, radij, pollicis & interoſſeos adumbrat. pag. 1122.

q.1.2. Scapula nuda. l. & m.2. interior eius pars.

B.1.2.3. Brachiæus ſeu cubiti ſecundus, cuius geminus exor-

exortus. 3. ν notatur, (debebat esse ν ξ) insertio ο.

C. 1. Cubitum extendentes musculi, qui pro tribus à Vesalio recensentur. ι. tertius, η quintus, λ quartus.

G. 2. Brachiæi insertio.

N. 1.2.3. Vlna excarnis.

O. 1.2.3. Radius excarnis.

Q. 1. Superscapularis superior inuersus.

R. 2. Superscapularis propendens.

X. 2. Pollicis internodium secundum flectentes duo.

Γ. 2.3. Interosseus musculus radici addictus; ac in 3. interossei in manus vola ossium metacarpi interualla replentes.

Σ. 1. Radij supinator breuior propendens.

Φ. 3. Radij musculus quadratus dependens.

Ω. 1.2. Radij musculus pronator rotundus: cuius insertionem G. notat, hic in 2. ab insertione suspensus.

θ. 1. Os humeri excarne prorsus.

ι η λ. 1. Tertius ι. quartus λ. quintus η. musculus cubiti seu extendentes tres.

μ. 1. Radij pronatoris Ω insertio.

ν ξ ο. 2.3. (Sculptor posuit 3. V) brachiæi seu musculi humeri secundi vtrinque exortus, & insertio in 2. G. in tertia O. iuxta articulum protuberant.

1.2.3. Char. 1. flectentium pollicem quartus, quintus, sextus.

** Ligamentum vlnam & radium hic intercedit, tab. 10. inter N. & O. expressum.*

---

pag. 1132. *TAB. XII. FIG. I. Venas, cephalicam, basilicam, eorumque proponit ramos.*

H. Vena

H. Venæ cauæ sub pectoris osse iuxta iugulum bipartitio.

I. Vena subclauia vtrinque, supra I. iugularis exterior & interior cum ceruicali.

K. *Vena intercostalis superior.*

LL. Mammaria.

O. *Muscula ad musculos ceruicis inferiores & thoracis superiores.*

P. *Vena ad musculos pectori instratos ad eius regionis cutim & mammillam.*

Q. Vena in thoracis posteriora ac scapulæ sedem cauam & vicinos musculos.

**Venulæ in glandulas sub axillis sitas.*

R. *Ramus secundum thoracis latera potissimum in musculum latissimum distribuitur.*

a. Humeraria seu cephalica.

b. Ramus ad musculos colli posteriores.

dd. Rami à cephalica in musculum brachium eleuantē.

ee. Venulæ ex cephalica per cutim brachij & musculos brachium abducentes dispersæ.

f. Cephalicæ diuisio tripartitæ.

g. Ramus primus ad musculos à tuberculo externo humeri pronatos.

h. Cephalicæ ramus ad medianam constituendam.

i. Cephalicæ ramus tertius oblique supra radium.

k. *A ramo tertio surculi ad cutim.*

l. Ramus tertius ad carpum cum basilicæ ramo x. notato, iungitur, vbi l. positum est.

m. Basilica vena.

n o. Ramus per capita musculorum cubiti, n. ramuli ad dictos musculos o.

p. Basi-

p. Basilicæ ramus insignis oblique latus, & neruo quarto comitatus.

q. Basilicæ in ramos duos diuisio & quæ, q. notatur, perpetuo cum arteria incedit.

† Basilicæ venæ ramus profundior bipartitus.

r. Alter ramus per carnem & cutim (in tota venarum tab. ponitur Y.)

ſ. Ramus huius ad cutim brachij.

t. Ramus basilicæ qui in cephalicæ ramo h. medianam, cc. constituit.

u. Basilicæ ramus ad humeri caput internum.

x x. Ramus ex supradicto carpum petens & versus digitum minimum cephalicæ se coniungens.

y. Cutim ad cubitum externum nutriens.

ZZ. Superius z. notat propaginem ex basilicæ ramo t. insignito: Z. inferius ex basilicæ ramo x. ad brachij partem internam.

cc. Mediana siue communis vena.

β. Medianæ supra carpum partitio, sed debebat β. altius locari.

γ δ. Huius ramus externus, partem manus externam adiens γ. à quo ramulus ad partem internam δ.

ζ. Ramus alter versus medium & annularem.

g. Vena pollicis monticulum implicans cum ramo δ. notato coiens.

FIG. II. Arteriæ ramos per totam manum excurrentes exhibet.

G. Arteria mammaria pectoris ossi intrinsecus attensa.

H. Arteria ceruicalis ad ceruicis musculos posteriores.

I. Scapularis ad musculos scapulæ.

K. Hu-

K. *Humeri ſummum conſcendens arteria.*

L. *Thoracica ſuperior ad muſculos pectori inſtratos.*

M. *Thoracica inferior, thoracis latera perreptans.*

N. *Axillaris arteria, brachium accedens & ramulos muſculis largiens.*

O. *Cubiti ſedem externam accedens.*

P P. *Ad articulum cubiti.*

† *Arteriæ ſub cubiti flexum bipartitio.*

Q. *Arteriæ ramus ſuperior ſecundum radium delatus.*

R. *Surculus manus exteriora petens, vbi pulſus tangi conſueuit.*

S. *Arteriæ ramus inferior ſecundum vlnam delatus.*

* *Ramulus ad muſculos circa minimum digitum.*

T. *Rami tam ſuperioris quam inferioris diſtributio in manum & digitos.*

TABVLA XIII. FIG. I. & II. Neruos totius manus proponit: illa anteriorem, hæc poſteriorem faciem ipſorum exprimit. pag. 114.

A. 1. Spinalis medullæ vertebras ſubiens.

Char. 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ceruicis vertebræ ſeptem & thoracis duæ.

Char. 5. in 4. Quintum par neruorum è medulla in ceruicis vertebris contenta.

c. 2. Quinti paris ramus poſterior.

d. 1. 2. Quinti paris ramus anterior.

f. 1. 2. Ramus nerui d. ſummum humerum perreptans ſub quo ſoboles ſcapulam adeuntes.

g. 1. 2. Soboles nerui f. ad cutim ſummi humeri.

h. 1. 2. Ramus nerui f. ad muſculum brachij ſecundum.

i. 1. 2. Ramus alter eidem & cuti insertus.

Char. 6. in 1. sextum par.

k. *2. Sexti paris ramus posterior.*

l. 1. Sexti paris ramus anterior.

m. 1. Surculus illius ad diaphragmaticũ constituendũ.

p. 2. Sexti paris ramus scapulæ cauitatem petens.

q. 1. 2. Rami l. implexus cum vicinis ramis.

Char. 7. in 1. septimum par neruorum.

r. 2. Septimi paris ramus posterior.

ſ. 1. Septimi paris congressus cum ramis proximis.

t t t. 2. Huius surculi ad musculos scapulæ & brachij.

Char. 8. in 1. Octauum par seu thoracis primum, supra primam thoracis vertebram.

u. 2. Octaui paris ramus posterior.

x. 1. 2. Octaui cum septimo coitus.

y. 1. Octaui paris ramus pectoris summum petens.

α α. 2. Surculi ab octauo pari in huius loci musculos.

Ch. 9. in 1. Nonum par neruorum.

β. 2. Noni paris ramus posterior.

δ. 1. Huius ramus anterior.

π π. 1. Brachij neruus primus in cutim.

ρ. 1. 2. Brachy neruus secundus.

ς ς. 1. Ab hoc nerui ad cubiti musculum primum seu bicipitem.

τ. 1. 2. Brachij neruus tertius.

υ. 1. Eius ramus ad cutim brachij.

φ. 1. Ramulus ad cubiti musculum secundum seu brachiæum.

χ. 1. Ad cutim anteriorem brachij.

ψ. 1. Tertij nerui cum secundo congressus.

ω. 1. Se-

ω. 1. *Secundus cum tertio post coniunctionem deorsum repens.*

Γ. 1. *Neruus ad musculum radij secundum seu supinatorem longiorem.*

Δ. 1. *Secundi nerui in tres ramos diuisio.*

E E. 1. *Secundi nerui ramus superior seu primus ad carpum excurrens ad pollicis primum internodium.*

Θ. 1. *Secundi nerui ramus medius.*

Λ. 1. *Eius progressus ad manum vsque.*

Ξ. 1. *Secundi nerui ramus inferior & tertius.*

Π Σ. 1. *Huius rami duo ad manum internam.*

Φ. 1. 2. *Quartus brachij neruus.*

Ψ. 2. *Ab hoc nerui ad musculos cubitum extendentes.*

Ω. 2. *Ramus ad cutim brachij parte posteriore.*

32. 2. *Ad brachij cutim externam.*

33. 2. *Ramus cubitum externum ad carpū perreptans.*

34. 2. *Quarti nerui ad cubitum bipartitio.*

35. 2. *Ramus elatior dictæ diuisionis.*

36. 2. *Pollicis, indicis & medij surculi ad externam partem.*

37. 2. *Diuisionis dictæ humilior ramus.*

38. 2. *Ab hoc soboles ad musculos ab externo humeri tubere enatos.*

39. 40. 41. 2. *Rami tres ad musculos ab vlna enatos.*

42. 2. *Finis rami 37. iuxta carpi articulum.*

* 1. 2. *Quintus brachij neruus.*

43. 1. *Tertij & quinti neruorum soboles ad cubitum internum.*

44. 1. *Ramus tertij nerui ad volam & digitos.*

45. 1. *Ramus quinti nerui ad manum internam.*

46. 1. Propago rami 45. ad manum externam.

8. 1. 2. Sextus brachij neruus.

47. 1. Eius finis iuxta manus articulum.

48. 48. 1. A sexto neruo sarculi ad cutim.

FIG. III. Neruorum brachium accedentium plexum nudum ex Vesalio proponit.

Char. 5. 6. 7. 8. 9. Radices parium neruorum à quibus nerui manum adeuntes producuntur.

A. Quinti paris portio siue primus neruus.

B. Secundus neruus.

C. Tertius neruus.

DD. Quartus neruus, qui ex posterioris sede prodit, congressus quinti paris & sexti portionemq; assumit ex posteriore sede congressus septimi paris: ac deinde sub octaui paris, noni que congressu, prorepens etiam ab illo assumit.

E. Ramum E insignitum.

F. Quintus) brachium petens neruus.
G. Sextus)

---

pag. 1152. *TAB. XIV. Ossa humeri & cubiti delineata exhibet: FIG. I. Humeri dextri anteriorem, quemadmodum FIG. II. posteriorem sedem.*

ABC. 1. 2. Humeri caput, quod scapulæ sinum subit.

D. 1. E. 1. 2. Eius processus anterior D. alter posterior E.

FG. 1. 2. Sinus ipsius capitis orbicularis.

HI. 1. Sinus rectus rectà deorsum latus.

K. 1. 2. Sinus rotulæ humeri quæ cubitum excipit.

LM. 1. 2. Rotulæ labra duo, internum & externum.

N. I. 1. 2. Sinus anterior in rotulæ sede superiore.

O. 2. Si-

O. 2. Sinus alter posterior.

P. 1.2. Caput humeri cui radius articulatur.

Q. 1.2. Linea in humeri latere externo extuberans.

R. 2. Sinus processus exterioris humeri.

S. 1.2. Tuberculum humeri interius.

T. 1. V. 6. Sinus anterior tuberis interioris T. alter eiusdem posterior V.

X Z. 2. Longitudo humeri inter ipsius extrema crassiora.

Y. 2. Sedes media vbi humeri os contorquetur.

a. Linea anteriore sede prominens ad f. vsque ducta.

b c. 1. Impressiones vtrinque ad lineam.

d. 1. Superior humeri gibba pars.

e. 1.2. Asperitas in humeri medio latere externo.

f. 1. Alia paulo elatior versus interiora.

FIG. III. & IV. Cubiti sinistri interiora & exteriora. FIG. V. & VI. Vlnæ sinistræ interiora & exteriora. FIG. VII. & IIX. Radij sinistri interna & externa sedes. FIG. IX. Radij sinistri pars inferior. FIG. X. & XI. Radij dextri inferior & superior pars. FIG. XII. & XIII. Vlnæ dextræ inferior & superior extremitas.

A. 3.4. Cubiti pars superior qua humero articulatur.

B. 3.4. Huius pars inferior carpum spectans.

C. 3.5.13. Vlnæ processus anterior & superior.

D. 3.4.5.13. Vlnæ processus posterior & superior.

E. 3.4.5. Sinus vlnæ humeri rotulam excipiens.

F. 13. Extuberantia in sinus prædicti medio.

G G. H H. 13. Latus internum iuxta tuber depressum G. latus externum H.

I. 13. Sinulus asper sinister cui dexter alio latere respondet.
L. 3. 5. 13. Asperitas in vlnæ processus radice.
M. 3. 4. 7. 8. 11. Ceruix radij.
O. 11. Radij sinus, quem humeri caput ingreditur.
P. 3. 4. 5. 6. 12. Vlnæ ceruix.
C. 3. 4. 5. 6. 12. Vlnæ appendix.
R. 3. 4. 5. 6. 12. Vlnæ processus stiloides.
S. 12. Sinus in vlnæ appendicis basi.
T. 3. 4. 7. 8 9. 10. Cartilago huic sinui innata.
V. 4. 6. Sinus in vlnæ appendicis latere.
X Y Z. 4. 6. Anguli tres processus posterioris vlnæ.
a a. 3. 4. Linea seu eminentia vlnæ prima.
b b. 3. 5. Linea vlnæ secunda.
** 3. 5. Linea vlnæ inferior obliqua.*
c c. 3. 4. 5. Acuties vlnæ radium respiciens.
d. 3. 6. Latus vlnæ exterius primum.
e. 4. 6. Latus exterius secundum.
f. 3. 5. Latus inferius asperum.
g g. 4. 6. Linea in latere externo educta.
h i. 3. Radij cum vlna supra h. infra i. commissio.
k k. 3. Interuallum quo ossa hæc dehiscunt.
l. 13. Vlnæ sinus in quo radij caput vertitur.
m. 7. 8. 11. Capitis radij sedes sinui vlnæ l. insidens.
n. 3. 7. Radij appendix inferior.
o. 9. Radij sinus vlnæ capitulum excipiens.
p. 5. 12. Vlnæ capitulum, radij sinum o ingrediens.
q. 3. 4. 7. 8. 11. Asperitas sub radij ceruice protuberans.
r r. 3. 4. 7. 8. Linea acuta, radij vlnam respiciens.
s s. 3. 7. Radij latus internum asperum.

tt. 4. 8. Radij latus externum leue.
u. 4. 7. 8. Asperitas in radij longitudinis medio.
xy. 3. 10. Sinus radij cui brachiale iungitur.
z. 3. 10. Tuberculum in sinuum horum medio.
α. 3. 7. 8. 9. 10. Processus sinus x.
δδ. 4. 8 Sinus radij interior geminus, tendines vehens.
εζ. 4. 8. Sinus radij exterior geminus.
η. 4. 8. Sinus quartus ligamentum producens.
θ. 4. Sinus communis radij cum vlna.

TABVLA XV. FIG. I. & II. Manus oßium internam faciem illa fig. hæc vero externam exhibet. FIG. III. & IV. Carpi oßium internam & externam sedem. FIG. V. Carpi oßium pars posterior cubito articulata. FIG. VI. Eorum anterior pars metacarpo iuncta. pag. 1160.

A. 1. 2. Metacarpi os primum pollici subiectum.
I. II. III. IIII. Metacarpi ossa quatuor reliqua digitis commissa.
BC. 1. 2. Pollicis ossa duo.
DEF. 1. 2. Indicis ossa tria: idem in digitis cæteris.
G. 3. 6. Carpi oßis quinti rotula, cui metacarpi os primum articulatur.
ab. 6. Rotulæ huius longitudo.
cd. 6. Rotulæ latus internum c. externum d.
e. 3. 4. 6. Sinus ad rotulam quem metacarpi os secundum attingit.
H. 3. 4. 6. Carpi ossis sexti sinus, cui metacarpi os secundum iungitur.
f. 3. 4. 6. Sinus huius pars quam metacarpi os tertium

vix attingit.

I.3.4.6. Carpi oßis septimi sinus, cui metacarpi os tertium iungitur.

K.*3.4.6. Carpi oßis octaui sedes, metacarpi os quartum admittens.*

L.3.4.6. Eiusdem oßis sinus, metacarpi oßis quinti rotulam suscipiens.

M. 1.2. Oßiculum carpi octaui oßis articulo externe nonnunquam appositum.

N. 1.3.6. Processus carpi oßis octaui in volam extuberans.

O.1.3.6. Processus carpi oßis quinti, à quo ligamentum pronascitur.

P.2. Appendix oßium carpi, quibus metacarpo articulantur.

Q.2. Appendix altera cum capitulo digitorum sinum subiens.

R.1.2. Metacarpi oßium interuallum.

S.1.2. Sesamoidea oßicula duo articuli primi lateri interno & externo præposita.

T.1. Sesamina duo in digitorum quatuor articulis primis.

VV. 1. Sesamoides vnum in articulo secundo & tertio digitorum.

Char.1.2.3 4.5.6.7.8. numeri hi, in figuris sex carpi ossa octo denotant.

FIG. VII. Ossa duo articulum primum digitorum efficientia. FIG. VIII. Articulum secundum. FIG. IX. Articulum tertium constituentia.

A. 7. Metacarpi os indicem sustinens.

B.7.In-

B. 7. Indicis os primum.
C. 7. Metacarpi oſſis caput rotundum.
D. 7. Indicis ſinus caput prædictum ſuſcipiens.
EF. 8. Indicis os primum E. ſecundum F.
GH. 8. Capitula duo oſsis primi indicis.
IK. 8. Sinus duo oſsis ſecundi indicis.
L. 8. Sinus inter capitula duo primi oſſis.
M. 8. Capitulum inter ſinus duos ſecundi oſsis.
N. 9. Indicis os ſecundum eiuſque capitula duo.
O. 9. Indicis os tertium ſinum continens.
FIG. X. Vnguis à digito auulſi facies vtraque.
A. 10. Vnguis interior ſedes caua.
B. 10. Eius radix mollis quam cutis obtegere ſolet.
C. 10. Vnguis externa ſedes gibba.
FIG. XI. Seſamoidea oſſicula in pede & manu.
A. 11. Seſamoidis oſsiculi pollicis pedis primo articulo præpoſiti facies inferior.
B. 11. Eiuſdem ſedes ſuperior articulum ſpectans.
CD. 11. Oſsiculi alterius pars ſuperior C. humilior D.
aa. 11. Oſſicula ad pollicis articulum in manu.
bb. 11. Ad indicis articulum.
cc. 11. Seſamina digito minimo manus adpoſita.

DE PEDIS MVSCVLIS.

TABVLA XVI. cum ſequentibus ſex Muſculos tibiæ, femoris & pedis exhibet. FIG. I. Cruris ſiniſtri anteriorem partem muſculoſam proponit. FIG. II. eiuſdem internam & lateralem partem, quemadmodum FIG. III. eiuſdem externam lateralem partem exprimit. pag. 1182.

A A. 2. Os ſacrum.
B. 2. Ligamentum ab oſſe ſacro ad coxēdicem ductum.
C. 1. 2. Pubis oſsis ſedes.
H. 2. Pedem extendens 3. ſeu plantaris.
I. 2. Pedem extendens 4. ſeu ſoleus.
K. 2. Pedem extendens 5. ſeu Tibiæus poſticus.
L. 1. Pedem flectentium 1. ſiue Tibiæus anticus.
M. 1.3. Pedem flectentium 2. ſeu Peroneus primus.
N. 3. Pedem flectentium 3. ſeu Peroneus ſecundus.
P. 1.3. Digitorum extēdentium 2. ſeu Digitorū tenſor.
R. 2. Digitorum flectentium 2. ſeu Digitorum flexor magnus.
T. 1.2. Abductor pollicis inferior.
V. 3. Abductor minimi digiti.
** 2. Tendines ad pedis digitos delati.*
X. 2. Femoris decimi muſculi interna pars quaſi triplex a. c. f.
Y. 1. Abductor digitorum ſuperior.
a c f. Femoris muſculi decimi quaſi triplex pars e f. ad magnum femoris proceſſum fertur.
† 2. Neruus magnus decimo muſculo incumbens inter x. & a.
α. 1. 2. Tibiæ muſculus ſeu flectentiū 1. ſiue longiſſimus.
a. 1. 3. Principium eius. b. 1. 2. Tendo eius.
β. 1. 2. Tibiæ muſculus ſeu flectentium 2. ſeu gracilis.
d e. 2. Exortus illius: ad b. tendo ipſius.
γ. 2. 3. Tibiam flectens tertius, ſemineruoſus.
δ. 1. 3. Tibiam flectentium 4. ſeu Biceps.
ε ε. 2. 3. Tibiam flectentium 5. ſeu ſemimembraneus.
ζ. 1. 2. Tibiam extendens primus ſeu membranoſus.

η. 1.3. Tibiam extendens 2. ſeu Vaſtus externus.
θ. 1.2. Tibiam extendens 3. ſeu Vaſtus internus.
κ. 1.2.3 Tibiam extendentium 4. ſeu Rectus.
μ. 3. Femoris extendentium 1. ſeu Gluttæus maior.
ο. 2. Malleolus internus. 1.3. Malleolus externus.
ρ. 1. Tibiam extend. 1. carnoſa pars.
ρ. 2. Femoris extendentium 5. ſeu triceps.
σ. 2. Femur flectentium 1. ſeu lumbalis.
τ. 2. Femur flectentium 2. ſeu Iliacus.
υ. 1. Femur flectentium 3.
ψ. 1.2. Pedē extendens 1. ſeu Gaſtrocnimius internus.
ω. 1.2.3. Pedē extēdens 2. ſeu Gaſtrocnimius externus.
p. 1. Digitorum extendentium ſecundi portio, quam pedis nonum muſculum facit Veſalius.
q. 3. Proceſſus maior femoris rotator.
r. 3. Ligamen tranſuerſum à fibula in calcem pertinens.
t. 2. Femoris muſculi quinti portio.
x. 2. Tibiæ os nudum.
y. 1.3. Digitorum extendentium primi tendo.
ζ. 1.3. Ligamentum tranſuerſum ſupra pedem.

TABVLA XVII. Femoris & tibiæ muſculos potiſſimum proponit. pag. 1190.

α. 4. Tibiæ muſculus primus ſeu longiſſimus.
β. 4.5. Tibiæ muſculus 2. ſeu gracilis.
γ. 4.5.6. Tibiam flectens 3. ſeu ſemineruoſus.
δ. 4.5.6. Tibiam flectentium 4. ſeu biceps.
ε. 4.5.6. Tibiam flectentium 5. ſeu ſemimembraneus.
ζ. 4. Tibiam extendens 1. ſeu membranoſus.
η. 4.5.6. Tibiam extendens 2. ſeu Vaſtus externus.

θ. 4.5.6.

θ. 4.5.6. *Tibiam extendens 3. ſeu Vaſtus internus.*
κ. 4. *Tibiam extendens 4. ſiue Rectus.*
μ. 4.5. *Femur extendens 1. ſeu Gluttæus maior.*
ν. 4.5. *Femur extendens 2. ſeu Gluttæus medius.*
ξ. 6. *Femur extendens 3. ſeu Gluttæus minor.*
ϖ. 5. *Femur extendens 4. ſeu Iliacus externus.*
ρ. 4.6. *Femur extendens 5. ſeu Triceps vel quadriceps rectius.*
℘. 6. *Muſculi huius pars poſterior.*
χ. 5.6. *Femur circumagens 2. ſeu Obturator internus cum carnoſis portionibus ſupra infraq; illi adnatis.*
⸸. 4. *Pedem extendens 1. ſeu Gaſtrocnimius internus.*
ω. 4. *Pedem extendens 2. ſeu Gaſtrocnimius externus.*
a b c d e. 4. *Femur extendentis 1. principium a b c. inſertio illius d e.*
f g. 5.6. *Tibiam flectentium 3. ſeu ſemineruoſi exortus f. tendinis initium g.*
h k. 5. *Femur extendentis 2. origo ſemicircularis h. inſertio in femoris proceſſum* k.
h k. 6. *Tibiam flectentium 4. ſeu bicipitis caput h. carnoſa portio qua adaugetur* k.
H. 4. *Pedem extendentium 3. ſeu Plantaris.*
l. 5. *Tibiam flectentis 5. ſeu ſemimembranei portio.*
m n o. 6. *Caput huius m. tendinis principium o. ſinus cui tibiam flectentium 3. inſidet n.*
p r. 4. *Tibiam extendentis 11 ſeu membrañoſi pars carnoſa p. origo illius r.*
p. 6. *Ilÿ oſsis dorſum nudum.*
q ſ x. (debebat eſſe r) 6. *Femur extendentis 3. circumſcriptio.*

ſ. 6. Fe-

s.6. Femur extendentis 3. & 4. insertio.

t. 5. 6. Femoris processus magnus & exterior.

u. 5. 6. Ligamentum à sacro osse in coxendicis processum acutum.

x. 5. Ligamen ab osse sacro in coxendicis sedem posteriorem.

y. 5. Neruus quartus cruris omnium maximus, in quo humor colligitur Ischiadem causans.

** Sinus venam cruris maximam & arteriam cum neruo vehens.*

1.2. ch.6. Neruus 4. in poplite bipartitus, ramus maior 1. minor 2.

3.4. ch.6. Abdominis musculi oblique ascendentis initium membraneum à dorsi spina.

8.9. ch.6. Carneæ portiones duæ seu marsupium carneum femur circumagentium 2. adhærens.

TABVLA XIIX. Tibiæ & pedes musculi aliquot depinguntur. pag. 1196.

α. 7.8. Tibiæ musculus flectentium 1. seu longissimus.

β. 7.9. Tibiæ musculus flectentium 2. seu gracilis.

ζ. 7.8 Tibiam extendens 1 seu membranosus.

η. 8.9. Tibiam extendens 2. seu Vastus externus.

θ. 7.8.9. Tibiam extendens 3 seu Vastus internus.

ι. 6. Sinus cui femoris musculus 9. incumbit.

κ. 7.8.9. Tibiam extendentium 4. siue Rectus.

1.2.3. ch.8. Principium 1. tendo 2. locus vbi tendo subditis tendinibus connascitur.

μ. 8. Femoris musculus seu extendentium 1.

ν. 8.9. Femoris musculus seu extendentium 2.

ρ. 9. Fe-

ρ. 9. Femoris musculi 5. seu tricipitis portio.
σ. 8. Femur flectentium 1. seu lumbalis.
τ. 8. Femur flectentium 2. seu Iliacus internus.
1.2.3.ch.8. Principium 1. tendo 2. locus vbi tendo subditis tendinibus connascitur.
υ. 7.8.9. Femur flectentium 3. siue Glutæus minor.
ω. 8. Pedem extendens secundus externus.
b. 7.8. Tibiæ musculi 1. tendo iuxta genu.
c. 7. Tibiæ muscul. 1.2. & 3. insertiones.
o. 8. Malleolus internus.
p. q. 7. Tibiæ extendentis 1. carnosa pars p. membrana illius amplissima q.
r ſ. 7.8. Origo illius r. 7. at insertio ſ. 8.
t u x. 9. Tibiam extendentis 2. principium t. insertio u. tendo x.
y. 8. Digitorum extendentis 1. tendo ad pollicem.
C. 7.8.9. Pubis oßis sedes.
H. 7. Pedem extendens 3. seu plantaris.
I. 7. Pedem extendens 4. seu Soleus.
K. *7. Pedem extendens 5. seu Tibiæus posticus.*
L. 7.8. Pedem flectentium 1. seu Tibiæus anticus.
M. 8.9. Pedem flectentium 2. seu Peroneus 1.
N. 8.9. Pedem flectentium 3 seu Peroneus 2.
O. 8.9. Digitorum extendentium 1. seu Pollicis tensor.
P. 7.8.9. Digitorum extendentium secundus.
p. 8.9. Illius portio quã pedis 6. musculũ facit Vesalius.
10.11.12.ch.8. Exortus illius 10. diuisio in tendines 11. insertio 9. musculi 12.
R. 9. Digitorũ flectentiũ 2. seu Digitorũ flexor magnus.
T. 7. Abductor pollicis inferior.

X. 8.9.

X. 8. 9. Tibiæ os nudum.
Y. 8. 9. Abductor digitorum superior.
Z. 7. 8. Crureus distinctus quibusdam.
Ψ. 7. Pedem extendens 1. seu Gastrocnimius internus.

TAB. XIX. Femoris, tibiæ, pedis & digitorum musculos nonnullos exhibet. pag. 1202.

a. 10. Ilij ossis spina à musculis denudata.
b. 10. Femoris processus maior exterior.
a b. 12. Femoris flectentium primi origo a. tendo illius b.
e. 12. Oßis pubis sedes denudata.
f. 12. Os femoris excarne.
g. 12. Patellæ sedes posterior articulum respiciens, anteriori sede tendinibus innata.
h. 12. Tibiam extendentis 2. seu Vasti externi tendo.
i. 12. Tibiam flectentis 4. seu bicipitis insertio.
k. 12. Tendinum 7. 8. & 9. musculi in vnum connexio.
l. 12. Tendo tibiæ musculi 9. seu recti.
m. 12. Tibiæ oßis anterior sedes excarnis.
n. 10. Pedem flectentium 2. exortus.
n. 12. Fibulæ anterior sedes denudata.
o. 12. Ligamentum inter tibiæ os & fibulam repositum.
o. 10. Malleolus externus.
p q. 10. Pedem flectentiū 2. corpus anterius & posterius.
r. 10. Tendinis huius musculi initium à medio corporis illius.
ſ. 10. Pedem flectentium 3. tendo ad externum malleolum reflexus.
γ. 10. Tibiam extendentis 3. seu Vasti interni origo.

δ. 10. Ti-

δ. 10. *Tibiam flectentium 4. seu biceps.*

θ. 10. 11. 12. *Tibiam extendens 3. seu Vastus internus.*

ξ. 10. *Femur extendentium 3. siue Gluttiæus minor.*

ρ. 10. 11. 12. *Femoris musculus 5. seu triceps.*

σ. 10. 11. 12. *Femoris musculus 6. seu lumbalis.*

ς. ch. 12. *Femoris musculi 5. portio anterior.*

τ. 10. 11. 12. *Femoris musculus 7. seu Iliacus internus.*

υ. 10. 11. 12. *Femoris musculus 8.*

φ. 12. *Femur circumagens 1. seu Obturator externus.*

ω. 10. *Pedem extendentium 2. seu Gastrocnimius externus.*

A. 11. 12. *Os sacrum.*

H. 10. *Tibiam extendens 2. seu Vastus externus.*

M. 10. 12. *Pedem flectentium 2. seu Peroneus primus.*

N. 10. 12. *Pedem flectentium 3. seu Peroneus secundus.*

O. 10. *Digitorum extendentium 1. seu Pollicis tensor.*

T. 11. *Pollicis abductor inferior.*

V. 10. *Digiti minimi abductor.*

X. 10. *Tibiæ os excarne cum ligamento ipsum & fibulam intercedente.*

Y. 10. 11. *Digitorum abductor superior.*

Z. 10. *Crureum musculum faciunt.*

Σ. 11. 12. *Dorsi musculus 1. seu quadratus.*

---

pag. 1210. *TAB. XX. Femoris & pedis musculos proponit.*

α. 14. *Tendo ex tribus pedis musculis conflatus & calci insertus.*

β. 14. *Tendinis peronei 1. initium è medio illius corpore.*

γ. 14. *Tendo peronei 2. ad malleolum externũ reflexus.*

δ. 13. *Tibiam flectentium 4. seu biceps dependens.*

ε. 13. Ti-

ε. *13. Tibiam flectentium 5. seu semimembraneus dependens.*

ζ. *15. Ligamentum in pedis planta, tendinis lati vicem subiens.*

η. *13. Tibiam extendens 2. seu Vastus externus.*

θ. *13. 14. Tibiam extendens 3. seu Vastus internus.*

ι. *13. 14. Ligamentum ab osse sacro in coxendicis ossis processum acutum.*

λ. *14. Tibiam oblique mouens siue Popliteus.*

ξ. *13. Femur extendentis 3. portio.*

π. *13. Femur extendentis 4. seu Iliaci externi portio.*

ρ. *13. 14. Femur extendentium 5. seu triceps.*

ꝯ. *13. Musculi 5. pars altera.*

σ. *14. Femur flectentium 1. seu Lumbalis.*

τ. *14. Femur flectentium 2 seu Iliaci interni tendo.*

φ. *14. Femur circumagens 1. seu obturator externus.*

χ. *13. 14. Femur circumagens 2. seu obturator internus.*

ψ. *13. 14. Pedem extendens 1. seu Gastrocnimius internus.*

ω. *13. 14. Pedem extendens 2. seu Gastrocnimius externus.*

ab. 13. Musculorum duorum pedes extendentium principia.

ccd. 13. Carnea eorum principia c. horũ contiguitas d.

ee. 13. Suræ vtriusque extuberantia.

f. 13. Tendinis horum musculorum initium.

g 13. 14. Ilij ossis dorsum excarne.

h. 13. 14. Femoris ossis caput ligamento membraneo munitum.

k *13. Femoris ossis sedes excarnis.*

l l. 14. Coc-

l. 14. *Coccygis os excarne.*

m. 13. 14. *Femoris processus exterior & magnus.*

n. 14. *Femoris linea aspera cui femoris musculus* 5. *seu triceps inseritur.*

o. 14. *Tibiæ os & femoris caput externum denudatum.*

p. 14. *Pedem extendentis* 3. *tendo.*

q. 14. *Pedem extendentis* 4. *initium.*

r. 14. *Tendinis pedis* 1. & 2. *musculi insertio.*

ſ t u. 14. *Femoris musculi* 10. *tendines tres ad coxendicis os reflexi.*

u. 13. *Femur extendentis* 5. *posterioris partis caput nerueum.*

x. 13. *Illius caput carneum.*

y. 13. *Muris formam præ se ferens.*

z. 13. *Tendo primæ partis femoris capiti interiori insertus.*

6. *ch.* 13. *Tertia pars musculi* 5.

7. *ch.* 14. *Altera pars musculi* 5.

8. 9. *char.* 13. *Carneæ portiones duæ seu marsupium carneum femur circumagentium* 2. *adhærens.*

H. 13. 14. *Pedem extendens* 3. *siue Plantaris.*

I. 14. 15. *Pedem extendens* 4. *siue Soleus.*

† 15. *Cauitas inter tendinem prædicti musculi & alios.*

* 15. *Tibiæ ossis sedes excarnis.*

T. 15. *Abductor pollicis inferior.*

V. 15. *Abductor digiti minimi.*

TABVLA XXI. Pedis & digitorum eius musculos exhibet. at FIG. XIIX. & XIX. pedem dextrum quem-

quemadmodum & præcedentes duæ, sed magis à musculis denudatum proponunt.

a. 16. Ilium oßis dorsum nudum.

b. 16. Ligamentum membraneum pubis oßis foramen occupans.

l m. 18. Pedem extendentis 5. initiũ l. eius tendo m. 18. 19.

n. 18. Tendinis musculi 1. pedem flectentis portio.

P. 16. Tendo musculi 3. pedem extendentis.

t u. 19. Pedem flectentium 2. seu Peroneus 1. in pede reflexus.

x x. 16. Carnosæ partes duæ musculi femoris 10. tendines vestientes.

x. 19. Pedem flectentium 3. insertio.

A. 18. 19. Tibiæ os.

B. 18. 19. Fibula.

O. (pro c.) D. 18. Sinus duo tendinum 2. & 3. digitorum muscul.

E. 18. Oßicula iuxta primum pollicis internodium.

F. 19. Ligamentum tibiæ & fibulæ ossa intercedens.

H. 16. Pedem extendentium 3. seu Plantaris.

I. 16. Pedem extendentium 4. siue Soleus.

K. 18. 19. Pedem extendentium 5. seu Tibiæus posticus.

M. 16. 18. 19. Pedem flectentium 2. seu Peroneus 1.

N. 18. 19. Pedem flectentium 3. seu Peroneus 2.

Q. 16. 17. 18. Digitorum pedis flectentium 1. seu Pollicis flexor.

R. 16. 17. Digitorum pedis flectentium 2. siue digitorum flexor magnus.

S. 16. 17. Digitorum pedis flectentium 3. seu digitorum flexor alter.

T.16. Abductor pollicis inferior.
V.16. Abductor minimi digiti.
X.17.18. Lumbricales quatuor musculi.
Z.19. Interossei musculi.
λ. 16. Tibiam oblique mouens seu Popliteus.
σ. 16. Femur flectentium 1. seu Lumbalis descendens.
τ. 16. Femur flectentium 2. seu Iliacus internus.
φ. 16. Femur circumagentis 1. portio.
ψ. 16. Pedem extendentium 1. seu Gastrocnimius internus.
ω. 16. Pedem extendentium 2. seu Gastrocnimius externus.
** 16. Femoris os nudum.*
1.2.3. char.19. Sinus tres tendinibus tribus vehendis insculpti.
3. ch.16. Ligamentum à digitorum articulis pendens lati tendinis vicem gerens.
4.5. ch.16. Poplitei musculi exortus 4. eius insertio 5.
13. ch.16. Digitos pedis flectentis primi exortus.
14.15. char.16.17. Tendo illius musculi 14. ad pollicem insertio 15.
16. ch.16. Digitos pedis flectentis 2. principium.
17. ch.16.17. Tendo illius illic enatus.
18. ch.17. Tendo in partes quatuor diuisus.
19. ch.18. Tendinum commixtio.
20.21. ch.16. Digitos pedis flectentis 3. exortus à calce 20. eius in tendines quatuor diuisio 21.
22. ch.16.17.18. Carnea portio pedis ossibus ad pollicem adnata.
FIG. XX. Ligamenta femoris & tibiæ articulis ossibusq;

busq; cohærentia exhibentur.

A B. Femoris os A. eius caput superius B.

C D. Capita inferiora duo.

E F. Tibiæ os E. tuber eius superior F.

G. Sinus inferior.

H I. Malleolus interior H. Fibula I.

K. *Malleolus exterior.*

L. Superius: ligamentum teres capitis femoris.

L. Inferius: musculus in sura seu pedis 4.

M M. Ligamentum femoris articulum superiorem ambiens.

N. Ligamentum femoris processui magno adnatum.

O. Ligamentum femoris processui paruo affixum.

P P. Ligamentum genu articulum inuoluens.

Q R. Ligamenta genu lateri externo & interno adposita.

S. Ligamentum tuber F. & femur copulans.

T V. Ligamentū fibulam tibiæ supra infraq; cōnectens.

X. Ligamentum membraneum fibulam & tibiam nectens.

Y Z. Ligamentum transuersum neruos complectens.

α. Tendo ex tribus pedis musculis conflatus & calci insertus.

a b. Ligamenta calcem tibiæ & fibulæ iungentia: à tibiæ osse ad calcem a. à fibula ad calcem b.

c d. Ligamentum cartilagineum à malleolo interno, in tali latus internum c. aliud fibulam talo iungens d.

TAB. XXII. Venæ cauæ in pedem vtrumque distributionem exhibet. pag. 1222.

N. *Litera hæc frustra irrepsit.*

O. *Venæ cauæ ad lumborum 4. vertebram supra os sacrum in duos truncos Iliacos diuisio Λ referens.*

π. *Muscula superior per musculos lumborum, abdominis & peritoneum disseminata.*

ρσ. *Iliaci trunci sinistri bifurcatio in ramum exteriorem σ. & interiorem ρ.*

τ. *Muscula media rami ρ propago in femoris musculos exteriores & cutim natium.*

χ. *Rami ρ congressus cum vena rami 2.*

ει. *Rami ρ per pubis ossis foramen transitus.*

G. *Cruralis venæ caudex, earum venarum quæ in crus feruntur.*

Γ. *Epigastrica, rami ς propago sursum ad abdominis musculos rectos delata.*

Δ Δ. *Pudenda, rami ς propago quæ transuersim ad genitalia fertur.*

Θ. *Saphæna seu Malleoli.*

Λ. *Saphænæ ramus interior ad femoris interiora, inguina & peritoneum.*

Ξ. *Saphænæ ramus exterior & maior, in femoris anteriora & exteriora.*

Π. *Saphænæ ramus secundus ad tibiæ musculum primum.*

Σ. *Saphænæ ramus tertius ad genu posteriora orbiculatim conuolutus.*

Φ. *Saphænæ ramus quartus qui per tibiæ partem interiorem sub cute fertur inq; varios surculos distribuitur: & hic secari potest.*

Ψ. *Ramus hic deducendus erat à sculptore vsque ad ch.*

7. ad

7. ad anteriorem malleoli interioris ſedem quo in pedis ſuperiora terminaretur, quemadmodum ad ch. 7. recte fit.

Ω. *Iſchias minor: rami exterioris ς propago, in muſculos coxendicis articulo inſidentes & eius loci cutim.*

1. *Muſcula: huius ramus exterior & minor ad tibiæ muſculum 2 & 4. fertur.*

2. *Muſculæ ramus interior & maior, per femoris muſculos potiſſ. 5. & tibiæ 3. diſtribuitur.*

3.4.5. *Duobus ramis 3. 4. cruralibus coeuntibus, ſurculi 5. poſterius ad femoris cutim abeunt, & per medium poplitem deſcendit.*

6. *Poplitea, quæ ab antiquis frequenter incidebatur.*

7. *A poplitea ramuli per ſuræ cutim ad calcem.*

8. *Suralis: hæc ad femoris inferiora in truncum exteriorem 9. & interiorem 14. diuiditur.*

9.10. *Suralis ramus exterior 9. ramulum extrorſum in cutim genu diſtribuit 10. (omiſit ſculptor ch. 10. & male cum 6. & 9. iunxit.)*

11. *Suralis rami externi ſub genu diuiſio in ramum internum 11. inter pedis muſculos delatum.*

12.13. *Illius ramus exterior ſecundum tibiæ exteriora ad malleolum externum & pedis ſuperiora varijs ſurculis diſtributus.*

14.15.16. *Suralis ramus interior 14. per tibiæ poſteriora: huius per tibiæ interiora ramus 15. qui ad calcem & pollicem 16. deſcendit.*

17.18. *Iſchias maior: à ſuralis ramo interiore 14. per ſuræ muſculos: ab hac magnus ramus 18. inter tibiæ*

musculos delatus ad pedis superiora eiusque digitos distribuitur.

19. *Interioris trunci 14. reliquum post malleolum internum delatum in digitos absumitur.*

20. *Suralis rami externi cum poplitea ramis coniunctio.*

---

pag 1234. TAB. XXIII. *Arteriæ magnæ in vtrumque pedem distributionem proponit.*

λ. *Mesenterica inferior.*

μ μ. *Lumbares, quæ lumborum vertebras geniculatim accedunt.*

ν ν. *Arteriæ magnæ in Iliacos supra os sacrum diuisio.*

ξ. *Iliaci dextri diuisio in ramum interiorem ξ. & exteriorem φ.*

ο. *Muscula inferior interioris rami propago exterior, in musculos coxendicis articulum tegentes.*

π. *Hypogastrica: interioris rami ξ. propago interior, ad vesicam, penem, vterum, &c.*

ρ σ. *Venæ vmbilicalis ρ cum ramo ξ coniunctio ad σ.*

τ τ. *Epigastrica quæ sursum ad abdominis musculos rectos mittitur.*

υ. *Pudenda: quæ transuersim secundum pubis os ad pudenda repit.*

φ. *Iliacus ramus externus.*

χ. *Muscula cruralis exterior.*

ψ. *Muscula cruralis interna, quæ ad musculos femoris internam sedem occupantes mittitur.*

ω. *Huius cum hypogastricæ ramo coniunctio.*

Γ. *Poplitea.*

Δ Δ. Su-

Δ Δ. *Suralis propaginis vtrinque in genu articulum & pedes musculos tres.*

Θ. *Suralis, quæ cum vena interiore descendit & in tres ramos diuiditur* Λ Σ Π.

Λ. *Tibiæa exterior in tibiæ musculos.*

Σ. *Tibiæa posterior elatior per tibiam interiorem.*

Π Φ. *Tibiæa posterior & humilior, musculis occultatus sub ligamẽto transuerso pedis superiora accedit* Φ. *& in musculos digitorum absumitur.*

Ξ Ψ. *Inferius. Cruralis caudex inter calcem & malleolum internum, cui ramulum* Ψ *offert in pedis superiora.*

Ω. *Cruralis reliquum ad ipsos digitos inter ipsorum musculorum tendines.*

a b. *Rami* Ω *diuisio in ramum interiorem & exteriorem a b.*

c. *Rami interioris diuisio in ramos quinque ad pollicem, indicem & medium.*

d. *Rami exterioris diuisio ad medium, medicum & minimum.*

TABVLA XXIV. Neruos totius pedis exhibet. pag. 124.

20. ad 24. E Lumborum vertebris egredientia paria quinque.

50. 50. Nerui ad abdominis musculos.

51. Rami ab his ad brachij musculum latissimum.

25. ad 30. Sacri ossis neruorum paria sex.

53. Ramus paris 25. ad ilij ossis sedem internam & musculis abdominis inde prodeuntibus.

56. Spinalis medullæ finis indiuisus.

57. *Crus seu femur subiens neruus primus.*
58 *Ab hoc rami ad cutem.*
59. *Ab hoc ad musculos femoris exteriora occupantes.*
60. *Cruris neruus secundus.*
61. 62. *Ab hoc rami per femoris & tibiæ interiora ad summum vsque pedem 62.*
63. *A ramo 61. surculi genu implicantes.*
64. *Nerui secundi ramus ad femoris profundiora.*
65. *Ab hoc ramus ad femoris musculum tricipitem.*
66. *Cruris neruus tertius.*
67. *A neruo tertio soboles in musculos pubis ossis foramen occupantes.*
68. *Alius ramus ad femoris cutim sede interna.*
69. *Nerui tertij portio profunda ad musculos.*
70. *Portio ad tibiam flectentium musculum 2.*
71. *Cruris neruus quartus & crassissimus.*
72. *Huius propago ad cutim femoris parte posteriore.*
73. *Alia ad capita musculorum à coxendicis appendice pronatorum.*
74. *Alia ad tibiæ musculum quartum & in cutim ad genu articulum.*
75. *Surculi à neruo quarto ad capita musculorum pedis.*
76. *Quarti nerui in duos truncos in poplite diuisio.*
77. *Huius diuisionis gracilior & exterior truncus.*
78. 78. *Ducti trunci ramus cuti subtensus, & ad externam tibiæ & pedis sedem delatus.*
79. *Huius portio præcipua inter tibiam & fibulam.*
80. *Ramus anteriorem tibiæ sedem sub cute implicans,*

à ramo

à ramo 79.

81. Portio præcipua rami 79. ad pedis musculos.

82. Nerui cruris quarti interior & crassior truncus in poplite.

83. Ramus internam sedem tibiæ & pedis perreptans.

84. Ramus trunci 82. in suræ cutem sparsus.

85. 85. Ramus trunci 82. tibiæ anteriora ad pedis superiora perreptans.

86. Alius ramus inter pedis musculos posterius excurrens.

87. Trunci 82. reliquum secundum malleolum internum delatum singulis digitis sede inferiore ramulos duos largitur.

TABVLA XXV. FIG. I. & II. Femoris ossis anteriorem & posteriorem sedem exhibet. FIG. III. Femur ostendit cuius appendices sua sede dimouimus, ac veluti quodam interstitio à reliquo osse disiunximus. FIG. IV. & V. Illa patellæ anteriorem sedem asperam: hæc eiusdem posteriorem sedem incrustatam proponit. pag. 1252.

A. 1. 2. Femoris caput coxendicis acetabulum subiens.

B. 2. In femoris capite sinus cui ligamentum teres inseritur.

C. 1. 2. Appendicis femoris cum ipso osse coniunctio.

D. 1.2.3. Femoris ceruix.

EF. 1.2. Femoris capita duo inferiora.

G. 1.2. Appendicis inferioris coalitus.

H. 1. 1, 2. Sinus inter duo femoris capita.

K. 2. *Capitis interioris pars vnde pedis musculus 1. prodit.*

L. 2. Alia pars à qua pedis 2. & 3. musculus oriuntur.

M. 2. Alia pars cui tendo musculi 5. femoris insigitur.

N. 1. 2. Capitis externi lateris sinus pro tibiæ musculo quarto.

O 2. Interni lateris sinus per quē tendines porrigūtur.

P. 2. Extuberantia ad quam dicti tendines reflectūtur.

Q. 2. Femoris processus exterior : & inter Q. & D. sinus.

α. 2. (Omissum in figura quemadmodum & β) sinus est sedis internæ huius processus.

R. 1. 2. Processus huius cum femore vnio.

S S. 2. Linea aspera à processus externi impressione.

T. 1. Processus externi anterior impressio.

β. Inter T. & V. impressio alia elatior.

V. 1. 2. Impressio quarta in processus apice.

X. 3. Quatuor X. femoris appendices quatuor indicant.

Y. 3. Tria Y. femoris capita tria notant.

Z Z. 3. Femoris duo processus.

a. 1. Femoris processus anterior.

b. 1. Processus coalitus cum femore.

c c. 2. Linea à processu interiore oblique descendens.

d d. 2. Linea secundum femoris longitudinem ducta.

e. 2. Femoris amplitudo in hac parte.

f. 1. Asperitas à qua tibiæ musculus 8. prodit.

g h. 5. Patellæ tuber sinum qui est inter femoris capita I. notatum subiens.

i. 5. Sinus qui femoris capiti interno aptatur.

k. 5. *Sinus qui femoris capiti externo congruit.*

l. 5. Aspe-

l. 5. Asperitas inferior.
m. 4. Patellæ anterior ſedes aſpera.

TAB. XXVI. Tibiæ & fibulæ oſſa cum cartilaginibus circa genu exhibet. FIG. I. & II. Tibiæ integræ & quidem dextræ anteriorem & poſteriorem faciem proponit. FIG. III. & IV. Tibiæ oſsis anteriorem & poſteriorem ſedem. FIG. V. & VI. Fibulæ anteriora & poſteriora. FIG. VII. Tibiæ oſsis partem ſuperiorem, cui femur articulatur. FIG. IIX. Cartilagines binas tibiæ articuli ſinum ad genu adaugentes. FIG. IX. Tibiæ integræ imam ſedem qua anteriore facie talum excipit. FIG. X. Tibiæ oſsis partem infimam ex parte poſteriore. FIG. XI. Fibulæ inferioris ſedis internum latus quo talo articulatur, oſtendit. pag. 1256.

AB. 1. Tibiæ oſſis appendix ſuperior.
AB. 2.3. Linea coalitus appendicis cum oſſe.
C. 1. Fibulæ appendix ſuperior.
C. 5. Appendicis huius cum oſſe coalitus.
DD. 1. Tibiæ appendix inferior.
D. 3. Appendicis huius coalitus.
E. 1. Fibulæ appendix inferior.
E. 5. Appendicis ad os coalitus.
FG. 2. 4. 7. Tibiæ oſsis ſinus femoris capita excipiētia.
HIK. 7. Tuber dictos ſinus dirimens. K. & L. in 2.3. 4. idem indicant.
LM. 8. Cartilago tibiæ externum ſinum adaugens, internum vero M.
N. 8. Cartilagines dictæ hac ſede craſſiſsimæ videntur.

O. 8. Hic vero tenuißimæ.

P. 8. His sedibus in apices terminantur.

Q. 5. Fibulæ sinus leuis cui tibiæ capitulum articulatur.

R. 4. Tibiæ capitulum fibulæ articulatum.

S. 4. 10. Tibiæ ossis sinus, fibulæ sedem inferiorem excipiens.

T. 5. 6. 11. Fibulæ latus internū quo tibiæ oßi cōmittitur.

V X. 2. Fibulæ ad tibiæ os cōtextus superior V. inferior X.

Y. 2. Interuallum inter tibiæ & fibulæ os.

Z. 1. 2. Fibulæ introrsum obliquatio quæ exterius sima est.

a b. 1. 3. Tibiæ oßis sedes anterior in quam musculi tibiam extendentes inseruntur.

c. 5. 6. Fibulæ appendicis processus superior, cui tendo musculi 4. tibiæ inseritur.

d e f g h. 9. Huic sedi tali pars superior articulatur. d e f. in 9. & 10. superiorem regionem ostendit: at d. tuber notat.

h. 9. 11. Externum latus quo talo aptatur.

Φ. 1. Malleolus interior, siue tibiæ oßis appendicis interioris processus.

i. . 2. 3. 9. 10. Malleolus internus.

k. 4. 10. Malleoli interioris sinus vnde ligamentum cartilagineum talo inseritur.

l. 1. 3. 9. Sinus inæqualis in tibiæ ossis appendice inferiori vnde ligamentum cartilagineum enascitur, quod ad tali ceruicem mittitur.

m. 2. 4. 10. Sinus per quos tendines tres ad pedem deducuntur.

n. 2. 5. 6. 9. Malleolus exterior seu fibulæ processus in 1.

E no-

E. notatus.

o p. 1. 5. Fibulæ pars ea quæ nuda occurrit (male P. positum.)

q q. 2. 6. Hac fibulæ sede sinuata tendines pedum musculi 7. & 8. reflectuntur.

r. 2. 6. 11. Fibulæ appendicis sinus, à quo ligamentum in talum.

ſſ. 1. 5. Fibulæ linea prima.

t t. 1. 2. 5. 6. Fibulæ linea secunda.

u u. 1. 2. 5. 6. Fibulæ linea tertia.

x x. 1. 5. Fibulæ latus primum modice prominens.

α α. 1. 5. Fibulæ latus secundum.

β β. 2. 6. Fibulæ latus tertium.

γ γ. 1. 3. Tibiæ oßis linea prima.

δ δ δ δ. 1. 2. 3. 4. Tibiæ oßis linea secunda.

ε ε. 1. 2. 3. 4. Tibiæ oßis linea tertia.

ζ. 1. 3. Tibiæ oßis latus primum.

η. 1. 3. Tibiæ oßis latus secundum.

θ. 2. 4. Tibiæ oßis latus tertium.

κ. 2. 4. Linea aspera tertij lateris tibiæ pro musculo popliteo. (fig. 2. N. pro κ positum.)

TAB. XXVII. Pedis minoris ossa proponit. FIG. I. & II. Pedis dextri ossa compacta facie superiore & inferiore exhibet. FIG. III. IV. V. VI. Tali latera superius, inferius, interius & exterius. FIG. VII. IIX. IX. Calcis. FIG. X. XI. Nauicularis oßis anteriorem & posteriorem faciem. FIG. XII. & XIII. Tarsi ex quatuor oßibus compositi faciem anteriorem & posteriorem ostendit. pag. 1268.

ABCD.3.5.6. Tali tuber tibiæ oßis appendici articulatum, & huius tuberis latera quatuor.

EE.3. Sinus tali tuberi insculptus.

FF.3. Tali tuberis partes duæ prominentes.

G.5. Tali tuberis latus internum cartilagine incrustatum malleolo interno commissum.

H.6. Tali tuberis sinus externus cartilagine obductus, malleolum externum excipiens.

I.5. Tali sinus asper ligam. cartilagineum à malleolo interno recipiens.

K.6. Tali sinus ligam. cartilagineum à malleolo externo recipiens.

LM.5.6. In tali parte posteriore sinus duo.

N.3.4.5.6. Tali ceruix.

O.3.4.5.6. Tali caput ossis nauicularis sinum subiens.

P.7.8.9. Calcis oßis caput cartilagine incrustatum tali sinum subiens.

Q.4. Tali sinus amplus calcis caput suscipiens.

R.7.8.9. Calcis sinus cui tali capitis inferior sedes articulatur.

S.4. Tali capitis sedes inferior calcis sinum ingrediens.

TT.4. Tali sinus asper vnde ligam. cartilaginea calci infiguntur.

VV.7.8.9. Calcis sinus asper ligam. cartilaginea ex tali sinu recipiens.

XYZ.2. Calcis sedes.

YZ.2.Y.8.Z.9. Calcis sedis processus pro musculis educendis.

ab.7.8.9. Ab a. ad b. calcis sedis superioris interuallū.

c.8.9. Calcis sedes postica.

d.2.8. Cal-

d. 2. 8. Calcis latus internum.

e. 8. Sedes qua tendines pedis inferiora petentes reflectuntur.

f. 7. 9. Calcis latus externum.

g. 1. 7. 9. Hic tendines musculi 7. & 8. pedis exporriguntur.

h. 7. Calcis sedes anterior quæ talo committitur.

i. 7. Calcis sedes quæ ossi cubiformi articulatur.

k. 11. Oßis nauicularis sinus tali caput os suscipiens.

l m n. 10. Oßis nauicularis tres leuiter prominentes superficies, quibus tarsi oßibus articulantur.

o p. 11. Oßis nauicularis superior sedes pedis superiora respiciens.

q r. 10. & q. 11. Illius inferior sedes.

q. 10. 11. Sinus quo pedis musculus σ deducitur.

ſ t u. 13. Tarsi oßium trium interiorum superficies planæ qua nauiculari coarticulantur.

x. 13. Cubiformis oßis sinus leuiter exsculptus quo calci articuletur.

α β. 12. Cubiformis sedes cui pedis os annularem suffulciens iungitur.

γ. 12. 13. Cubiformis sedes qua tarsi os tertium articulatur.

δ. 12. 13. Cubiformis sedes pedis latus externum spectans.

ε. 12. 13. Cubiformis superficies in pedis superiore sede.

ζ. 2. 13. Cubiformis sedes terram spectans: at fig. 2. ponitur 3. sub 4.

η. 2. Cubiformis sinus ad quem tendo musculi 7. pedis reflectitur.

θ. 13. *Tarsi ossium tertij processus, cui pedis musculus quintus inseritur, (male B. pro θ)*

ι. 12. *Tarsi ossium intimi sedes, cui pedij os pollici præpositum copulatur.*

κ. 12. *Tarsi ossis secundi sedes, cui pedij os indicem sustinentis articulatur.*

λ. 12. *Tarsi ossis tertij sedes, cui pedij os, cui medius innititur, articulatur.*

μ. 1. 2. *Ossiculum quo pedij os digito paruo præpositum ossi cubiformi committitur.*

νν. 1.2. *Interualla inter pedij ossa.*

ξξ. 1. 2. *Pedij ossium capitula, digitorum sinus subeuntia.*

π. 2. *Pedij ossis processus cui tendo musculi 7. pedis implantatur.*

ρ. 2. *Pedij ossis processus minimo præpositus, tendinem musculi 8. pedis suscipiens.*

στυ. 1. 2. *Indicis ossa tria.*

ψω. 2. *Sesamina ossicula duo pedij ossi pollicem sustinenti supposita.*

* 2. *(ponendus asteriscus sub χ) sesaminum ossiculum pollicis internodio secundo præpositum.*

Γ. 1. 2. *Talus.*

Δ. 1. 2. *Calx.*

Θ. 1.2. *Os nauiculare.*

ΛΞ. 1. 2. *Digitorum pedis ossa.*

ΦΧ. 1.2. *(at in 1. p. pro φ) Pollicis ossa duo.*

I. II. III. IV. V. 1. *Pedij ossa quinque.*

1.2.3.4. *in fig.* 1.2.12.13. *Tarsi ossa quatuor.*

1. ch. 12. 13. *Cuneiforme maius seu tarsi quintum.*

2. ch.

2.ch.12.13. Cuneiforme minus seu tarsi sextum.
3.ch.12.13. Cuneiforme medium seu tarsi septimum.
4.ch.12.13. Cubiforme os.

TAB. XIX. ad LIB. I. referenda. pag. 1282.

Tabula hæc renem humanum exhibet. FIG. I. Integrum cum glandula imposita. FIG. II. Renem dissectum.

A. 1. Ren humanus integer.
B. 1. Glandula reni imposita.
C. 1. Vena & Arteria emulgens.
D. 1. 2. Vreter.
eee. 2. Vreter apertus & per renem expansus, fistularum seu ductuum forma.
fff. 2. Carunculæ papillares angustissime perforatæ, quæ vreterũ fistulas ingrediẽtes, serũ in eas percolãt.

SEQVVNTVR EXPLICATIONES literarũ, quę in Tabulis integris ossium, venarum, arteriarum, & valuularum ipsarum venarum reperiuntur.

TAB. I. Sceleti virilis faciem anteriorem, seu compagem omnium ossium & cartilaginum viri, prout parte anteriore conspicitur, exhibet. pag. 1285. 1290. 1292.
TAB. II. vero Sceleti faciem posteriorem.
TAB. III. Sceleti partem lateralem proponit: quare characteres tabulis his tribus appositos simul explicabimus.

A. 3. Sutura coronalis, στεφανιαῖα.
B. 2. 3. Sutura literæ Λ *similis,* λαμβδοειδῆ.
C. 2. Sutura sagittalis, ὀβελιαῖα.
D. 2. 3. Contextus squamæformis, λεπιδοειδεῖς.
α. *1. 2. 3. Os verticis,* βρέγματος.
β. *1. 2. 3. Os frontis,* μετώπε, *seu coronale, inuerecundũ.*
γ. *2. 3. Os occipitis,* ἰνίε.
δ. *2. 3. Temporum ossa,* κροτάφων.
ε. *3. Appendix in osse temporis styli imaginem referens,* στυλοειδὴς.
ζ. *1. 2. 3. Processus in osse temporis vberis papillam referens,* μαστοειδὴς.
E. 2. 3. Os cumiforme, σφηνοειδὲς.
η. 3. *Caluariæ sedes lapidosa.*
θ. *3. Processus cumiformis ossis vespertilionum alas referens,* πτερυγοειδεῖς
F. 1, 2. 3. Os iugale, ζυγῶμα.
G. 1. 2. 3. Maxilla inferior.
I K *L M N. 1. 2. 3. Dorsum seu spina* ῥάχις.
ab I. ad K. *Ceruix* τράχηλος.
à K. *ad L. Vertebræ thoracis.*
ab L. ad M. Vertebræ lumborum.
ab M. ad N. Os sacrum, ἱερὸν.
N. Coccygis os, κόκκυξ. *caudæ os.*
O. 1. 3. Pectoris στέρνον.
P. 1. 3. Cartilago pectoris ensiformis, ξιφοειδὴς.
1. 2. 3. vsque ad 12. in 1. 2. 3. Costæ thoracis 12. πλευραὶ.
Q. 1. Clauiculæ, κλεῖδες.
R. 1. 2. 3. Scapula, ὠμοπλάτες.
λ. *1. 2. 3. Scapulæ processus superior, seu summus humerus,*

merus, ἀκρώμιον.

μ. 1.3. *Scapulæ processus inferior*, ἀγκυροειδής.

S. 1.2.3. *Humerus seu brachij os*, βραχίων.

T V. 1.2.3. *Cubitus*, πῆχυς.

X. 1.2.3. *Radius seu cubiti os superius*, κερκὶς.

Y. 1.2.3. *Vlna, cubiti os inferius*, πῆχυς.

ν. 3. *Cubiti processus*, ὠλέκρανον.

ξ. 1.3. *Processus stylum referens*, στυλοειδὴς.

ZZ. 1.2.3 *Brachiale*, καρπὸς.

Γ Γ. 1.3. *Postbrachiale*, μετακάρπιον.

Δ Δ Δ. 1. *Digiti*, δάκτυλοι.

Θ. 1.2.3. *Ossa sacri oßis lateribus commissa, vtrinque vnum in tres veluti partes distinctum.*

ο. 1.2.3. *Prima pars, Ilium os*, λαγόνων.

π. 1.2.3. *Secunda pars, coxendicis os*, ἰσχίον.

ρ. 1.2.3. *Tertia pars, pubis os*, ἥβης.

σ. 1.2.3. *Cartilago, oßium pubis vnionem intercedens.*

Λ. 1.2.3. *Femur*, μηρὸν.

τ. 1.2.3. *Femoris processus maior exterior, rotator*, τροχαντὴρ μέγας.

υ. 1.2.3. *Eius processus minor & interior.*

Ξ. 1.2.3. *Patella, rotula*, ἐπιμυλὶς.

Π Σ. 1.2.3. *Tibia*, κνήμη.

Φ. 1.2.3. *Tibiæ os interius & grandius*, προκνήμιον.

Ψ. 1.2.3. *Tibiæ os exterius & gracilius, fibula*, περόνη.

φ. 1.2.3. *Tibiæ processus, seu malleolus internus.*

χ. 1.2. *Fibulæ processus, seu malleolus externus*, σφυρὸν *vterque dicitur.*

Ω. 1.2.3. *Talus, balistæ os*, ἀστράγαλος.

α. 2. *Calx*, πτέρνα.

b. 1. 3. Os nauiculare, σκαφοειδὲς.

cc. 1. 2. 3. Tarsus ex oßibus quatuor, ταρσὸς.

d e f. 1. 2. 3. Tarsi ossa tria interiora, χαλκοειδῆ *quibusdam.*

g. 1. 2. 3. Tarsi os extimum, cubum referens, κυβοειδὲς.

h h. 1. 2. 3. Pedium, πεδίον *planta, alijs* μετάταρσος.

ii. 1. 2. 3. Pedis digiti.

k. *1. 2. 3. Oßicula sesamina,* σησαμοειδῆ.

---

pag. 1294. *TAB. IV. Sceleton seu contextus oßium & cartilaginum mulieris exhibetur, quo constet mulieris ossa omnia quidem in genere proportione habita, viri ossibus minora esse: at in hac tabula eæ tantum partes notantur literis, quibus mulier à viro in ossibus & cartilaginibus discrepat.*

A. Sutura sagittalis ad nasum descendens & frontis os diuidens, quæ aliquando in mulieribus, rarißime in viris, & in infantibus semper reperitur.

B B. Thorax anterius nonnihil propter mammillas depressus.

C C. Clauiculæ minus curuatæ, nec ita vt in viris sursum intortæ.

D. Pectoris os aliquando pertusum foramine cordis formam exprimente, per quod venæ à mammarijs extrorsum ad mammas feruntur.

E. Costarum cartilagines quæ in mulieribus osseæ nonnihil propter mammarum pondus.

F. Dorsi pars supra lumbos reflexa.

G G. Ilij oßium amplitudo extrorsum magis educta, quo vterus grauidæ his veluti fulcris innititur.

HH. Pu-

HH. Pubis oßium processus humiliores extrorsum educti, quo amplior sit cauitas K.

I. Pubis ossium commissura anterior cartilagine crassa oppleta, quo in partu nonnihil laxentur seu cedant.

K. *Cauitas ampla coxendice & osse sacro circumscripta.*

L. Coccyx retrorsum curuata, quo partui minus obstet.

M. Femoris ossa ob cauitatis huius seu peluis amplitudinem, superius magis ab inuicem distant: quare etiam mulierum femora craßiora sunt.

TAB. V. Sceleton pueri modo nati, in quo ossa adhuc cartilaginosa, vel membranosa proponuntur. pag. 1296.

a. Membrana crassa & fere quadrata inter os frontis & verticis, quorum partes supplet.

c. Frontis os à sutura sagittali in partes duas æquales diuisum.

d. Maxillæ inferior in ossa duo separatio.

e. Temporis oßis pars squamæformis, in medio quidem ossea, sed in ambitu membranea.

f. Altera pars quæ oßis petrosi partem efficit, meatu auditorio cartilagineo existente.

l. Alueoli maxillarum.

m m. Vertebræ corpus à posteriori ipsius parte distinctum.

n n. Vertebrarum pars posterior, officulis geminis latis & proceßibus cartilagineis constans.

o. Sacrum os vertebris quinque cartilagine tamen interueniente constitutum.

p. Coccyx cartilagineus.

q. Pectoris os in ambitu cartilagineum, in medio ex pluribus oßibus compositum.

rr. Coxæ oßis pars amplior ex tribus oßibus, cartilagine intercedente compositum.

ss. Huius oßis secunda pars, coxendicis & pubis ossium partes constituens.

t. Tertia pars sede posteriore, easdem quæ secunda, partes efformans.

uu. Patella genu cartilaginea.

x. Brachiale seu carpum cartilagineum.

y. Pedium cartilagineum.

** Etsi appendices oßium in infantibus omnes cartilagineæ sint, signum tamen hoc, manifestiores, vt humeri, scapulæ, cubiti, ilij, femoris & tibiæ notat.*

---

pag.1298. *TABVLA VI. Ossa & cartilagines embryonis exhibet. FIG. I. Embryonem quadraginta duorum dierum iam dearticulatum proponit, cuius ossa omnia caseo concreto vel butyro similia existunt. FIG. II. Embryonis abortiui circiter trimestris ossa tenella & magis adhuc quam pueri cartilaginosa ostendit.*

aa. 1. Inter has literas spacium illud occurrit quod in caluariæ summo molle & membranosum, & Arabes Zeudech, vulgus Fontanellam vocat.

a. 2. Membrana crassa frontis & verticis ossa intercedens.

bb. 1. Humeri extrema cartilaginea.

b. 2. Membranæ oßium capitis diuisionem vbi suturæ sint intercedentes.

cc. 1. Cubiti & radij appendices molles, & ab oßibus fere

fere separatæ.

d d. 1. Femoris & tibiæ appendices.

e e. 1. Pedij ossa omnino cartilaginea.

z. 2. Vngues etiam in fœtu immaturo conspicui.

TABVLA VII. Vena caua integra & ab vniuerso corpore libera proponitur: cum qua conferenda est tab. 7. lib. 2. pag. 386. cum in hac plures literæ apertius conspiciuntur, vt quæ in literis conueniant: sic etiam tab. 12. & 22. libri 4. pag. 1132. & 1222. pag. 1300.

A. Venæ cauæ truncus.

A A. Inferiores: hac regione hepatis pars sinistra situata est, & propagines sinistrorsum distribuit.

a. Soboles à caua hepati digesta.

B. Ostendit quomodo truncus cauæ in thoraci propter cordis situm dextrorsum incuruetur.

Inter A. & B. venæ cauæ sedes inter hepatis gibbum & diaphragma. at tab. 7. B. rectius locatum est.

C. Phrenica sinistra, à qua surculi ad pericardium in homine, quod diaphragmati connascitur.

D. (quod inter E. & F. inferius locari debet, vt rectè tab. 7.) orificium quo caua cordi connascitur: quod forsan cauæ initium Vesal.

E. Coronaria quæ cordis basin coronæ modo cingit, & surculos per exteriora ad mucronem vsque spargit.

F F. Azygos venæ truncus, secundum vertebrarum dextrum latus ad lumbos descendens.

G G. Intercostales inferiores, seu venæ azygos rami, ad costarum interualla, à quibus surculi ad musculos costis & vertebris instratos, & membranas thoracis

m s distri-

distribuuntur.

H. *Cauæ in duos truncos subclauios iuxta iugulum sub sterno diuisio.*

II. *Subclauia vtrinque ad brachium tendens, quæ ab aliquibus Axillaris dicitur.*

K. *Intercostalis superior, quæ ad costarum superiorum interualla (ad quæ intercostalis prior ramos non miserat) communiter tria soboles mittit.*

L L. *Mammaria descendens: hæc sub sterno ad abdominis musculos rectos descendens, surculos costarum verarum cartilaginum interuallis, mediastino, musculis pectori instratis & cuti abdominis largitur.*

M. *Mammariæ coniunctio cum vena Epigastrica* T. *ascendente, circa vmbilicum sub rectis musculis.*

N. *Ceruicalis ad caluariam ascendens surculos musculis ceruici incumbentibus tribuit.*

O. *Muscula quæ in musculos ceruicis inferiora & thoracis superiora occupantibus, multis surculis propagatur.*

P. *Thoracica superior, musculos pectori instratos, eius regionis cutim & mammillas adit.*

Q. *Scapularis gemina, in scapulæ sedem cauam, & musculos vicinos distribuitur. Sic inter* P. *&* R. *aliquando venulæ quæ ad glandulas sub axillis sitas abeunt.*

R. *Thoracica inferior secundum thoracis latera deorsum ducitur, & potissimum in musculum brachij latissimum distribuitur.*

S. *Iugularis interna, postquam arteriæ asperæ surculos largita est, caluariam subit.*

T. Iu-

T. Iugularis externa.
V. Huius ſub auris radice diuiſio.
X. Exterioris ramus oris interiora ſubiens, & in partes in ore contentas varie diuiſus.
Y. Ramus exterior iuxta fauces, in faucium muſculos & totam capitis cutim.
Z. Rami Y. portio in faciem exporrecta.
α α. Frontis vena α. portio tempora perreptans α.
** Occipitis cutim accedens propago.*
a a. Vena cephalica ſeu externa brachij, quæ aliis humeraria.
b. Muſcula ſuperior, cephalicæ propago ad muſculos colli poſteriores.
Inter b. & d. parte poſteriore à cephalica ramus prodit, qui ad ſcapulæ externam partem fertur, eiuſque portio inter carnem & cutim excurrit.
d d. Humeri ſummum petens vena à cephalica in muſculum brachium eleuantem & cutim ipſius.
e e. Venulæ ex cephalica per cutim brachij & muſculos diſperſæ.
f. Cephalicæ diuiſio in partes tres.
g. Ramus primus in altum immerſus ad muſculos à tuberculo externo humeri pronatos.
h. Ramus alter ad medianam conſtituendam.
i i. Ramus tertius oblique ſupra radium & brachium externum.
k. Ab hoc ſurculi ad cutim, quorum præcipuus k. *notatur.*
l. Ramus tertius ad carpum, qui cum baſilicæ ramo x. iungitur vbi l. poſitum eſt.

m. Baſi-

m. Basilica quæ à dextris hepatica, à sinistris lienaris.

n o. Basilicæ ramus ad capita musculorum cubiti n. per ipsos musculos o.

p. Basilicæ ramus insignis oblique latus & musculis ab externo tubere prodeuntibus surculos exhibens, & cum neruo quarto descendens.

q. Basilicæ in ramos duos diuisio, & quæ q. notatur, cum arteria perpetuo incedit.

ſ. Ramus huius ad cutim brachij.

t. Basilicæ ramus qui cum cephalicæ ramo h. medianam α constituit.

u. Basilicæ ramus ad humeri caput internum.

x x. Ramus ex supradicto carpum petens, & versus digitum minimum cephalicæ se coniungens.

y. Vena in cutim ad cubitum externum excurrens.

z z. Superius z. notat propaginem ex basilicæ ramo t. insignito: z. inferius ex basilicæ ramo x. ad brachij partem internam.

α. Mediana siue communis vena.

β. Medianæ paulo supra carpum partitio, (debebat diuisio supra γ fieri.)

γ δ. Huius partitionis ramus externus, manus externam partem adiens γ. à quo ramulus ad partem internam δ.

ε. Ramus internus sub ε. qui versus medium & annularem potissimum absumitur.

ϛ. Vena pollicis monticulum implicans cum ramo δ. notato, coiens.

ζ. Venæ cauæ truncus unde rami prodeunt ad partes sub hepate positas, sanguinem deuehentes.

n. Vena

η. *Vena adiposa sinistra in adipem renum.*

θ. ι. *Emulgens vtraque serosum sanguinem ad renes deferens.*

λ μ. *Spermatica vtraque seminis materiam ad testes deferens.*

ν. *(sed positum V) varicosi vasis initium.*

ξ. *Lumbares, quæ geniculatim ad vertebras, dorsalem medullam & musculos lumbis incumbentes, & peritoneum mittuntur.*

ο. *Venæ cauæ bifurcatio in Iliacos literæ* Λ *non absimilis.*

π. *Muscula superior, ramus transuersus, ad musculos abdominis & peritoneum.*

ρ σ. *Iliaci sinistri diuisio in ramum interiorem* ρ. *& exteriorem* σ.

τ. *Muscula media, rami* ρ *exterior propago, per musculos coxæ & clunium cutim distributa.*

υ. *Interior propago eiusdem rami* ρ *ad sacri oßis foramina.*

φ. *Sacra ad oßis sacri foramina elatiora.*

χ ψ. *Hypogastrica ad vesicam, ani musculos & vteri collum.*

ω. *Vena ex ramo externo* σ *notato, quæ cum ramulis venæ internæ iuxta oßis pollicis foramina iungitur.*

ει. *Vena quæ vbi pubis os transiit, ramum vnum in coxendicis acetabulum & musculos illius loci distribuit.*

κ. *Ramulus alius, qui cutim ad femoris internam sedem subit.*

χ. *Congressus dictæ venæ cum ramo ch.2. notato, & in crus distributo, (quod tab.22. melius exprimit.)*

Γ. *Epi-*

Γ. *Epigastrica, exterioris rami ς propago peritoneum perforans, cui quemadmodum & abdominis musculis & cuti ramos offert: cuius ramus præcipuus cum Mammaria descendente circa vmbilicum ad M. iungitur.*

Δ. *Pudenda, rami ς propago interior, transuersim ad genitalia excurrens.*

Θ. *Saphæna seu malleoli vena, siue Cruralis trunci ramus interior, qui per cruris interiora sub cute ad summos digitos perreptat.*

Λ. *Saphænæ propago prima interior inguinum sedi oblata.*

Ξ. *Eiusdem propago exterior, ad anterioris femoris regionis autem versus exteriora digesta.*

Π. *Saphænæ propago secunda, ad tibiæ musculum primum.*

Σ. *Saphænæ propago tertia, ad cutim patellæ & in poplitem.*

Φ. *Saphænæ propago quarta antrorsum & retrorsum soboles diffundens.*

Ψ. *Ab hac rami ad anteriorem, interioris malleoli sedem, pedis superiora, omnesque ferè digitos.*

Ω. *Ischias minor seu Muscula interior, cruralis trunci ramus exterior, ad coxendicis musculos & eius loci cutim.*

1. 2. & hæc Muscula dici potest. 1. quidem exterior & minor ad musculos aliquot tibiæ: 2. vero interior & maior ac profundior ad femoris musculos.

3. 4. Poplitea ex duabus cruralibus conflatur, quæ sub genu incidebatur.

5. Ab

5. *Ab hac ſurculus ad cutim femoris ſurſum porrigitur.*
6. *Maior vero portio per flexuram genu ſub cute ad calcem vſque fertur.*
7. *Et ad malleoli externi cutim.*
8. *Suralis, quæ ad muſculos ſuram conſtituentes excurrit.*
9. *Suralis diuiſio in truncum externum 9. & internum 14.*
10. 11. *Exterioris diuiſio ſub genu in ramum internum qui ſecundum fibulam pedis muſculos accedit 11. & interiorem 12.13.*
12. 13. *Qui ſecundum tibiæ ſedem externam ad pedis ſuperiora deſcendens, in ramos varios finditur, & in pedis dorſo cum poplitea ſe commiſcet 20.*
14. *Suralis ramus interior per tibiæ poſteriora fertur.*
15. *Huius ramus deſcendens ad calcis & pollicis latus internum in ſurculos varios finditur.*
17. *Iſchias maior, à trunco interno 14. prodiens, per ſuræ muſculos fertur.*
18. *Huius propago ad pedis ſuperiora delata, digitis ſingulis binos ſurculos largitur.*
19. *Interioris trunci 14. reliquum poſt malleolum internum, pedis humiliora adit, & in omnes digitos abſumitur.*
20. *Popliteæ cum ſuralis ramo 13. commiſtio.*

TABVLA VIII. Arteriam magnam integram & ab omnibus partibus denudatam cum ſuis ramis exhibet: pag. 1302.

hibet: cum hac conferri possunt tab. 12. lib. 2. pag. 446. & tab. 12. lib. 4. fig. 2. pag. 1132. & tab. 23. pag. 1234.

A. *Arteriæ magnæ orificium, seu initium, qua cordi continuatur.*

B. *Coronaria basin cordis coronæ modo cingens.*

C. *Arteriæ magnæ in truncos duos V. i diuisio.*

D. *Subclauia sinistra oblique sursum ad costam conscendens.*

E. *Intercostalis superior seu ramus qui costarum superiorum interuallis quatuor soboles largitur.*

F. *Ceruicalis, quæ per vertebrarum ceruicis processus transuersos, medullæ & musculis vicinis surculos largiendo caluariam accedit.*

G. *Mammaria sinistra sub sterno ad vmbilicum excurrens, soboles mediastinæ, musculis pectoralibus & abdominis distribuit.*

H. *Muscula, seu ramus musculos posteriores ceruicis accedens.*

I. *Scapulares ad scapulæ cauum & musculos incumbentes.*

K. *Humeraria, humeri summum conscendit.*

L. *Thoracica superior, in thoracis musculos anteriores sparsa.*

M. *Thoracica inferior secundum thoracis latera procedens brachij musc. latissimum adit.*

inter L. & M. in tab. 12. lib. 4. fig. 2. ramulus occurrit, qui alæ glandulas accedit.

N. *Axillaris arteria in brachium excurrens, & humeri musculis ramulos largiens.*

O. Ramus

O *Ramus cubiti sedem externam accedens & in alto latitans.*

P P *Ramuli ad cubiticum humero articulum.*

Q *Arteriæ ramus superior secundum radium delatus & pollici, indici ac medio surculos offerens.*

k *Surculus manus exteriora petens, inter pollicis os primum, & postbrachialis indicem suffulcientis deductus, vbi pulsus tangi consueuit.*

S *Arteriæ ramus inferior secundum vlnam delatus & digito paruo anulari & medio soboles communicans.*

* *Ramulus ad musculos circa minimum digitum.*

T *Rami tam superioris quam inferioris, in manum & digitos distributio.*

V *Arteriæ magnæ truncus vola ad iugulum ascendens, eiusque in iugulo diuisio X Y Z.*

X *Carotis seu soporalis sinistra.*

Y *Subclauia dextra, in easdem propagines in quas & dextra D diuiditur.*

Z *Carotis dextra, apopletica, somni, letargica & subetoni vena Arabum interpretibus.*

a *Carotidis sinistræ in faucibus diuisio.*

b *Diuisionis ramus exterior, in faciem, tempora & auris posteriora.*

c *Ramus interior ad laryngem, fauces & linguam.*

d *(Sed positum p) huius ad caluariæ basin in ramos duos diuisio qui sinum membranæ duræ subeunt.*

e *Propago rami b ad faciei musculos.*

f *Rami b sub auris radice distributio.*

g h *Huius ramus anterior tempora perreptat g poste*

rior vero ſecundum auris poſteriora ſub cute ferturh.

i Arteriæ magnæ truncus ad dorſi vertebras deſcendens.

kkk *Intercoſtales inferiores, ad octo coſtarum inferiorum interualla, à quibus ſurculi medullæ, muſculis dorſo & thoraci adnatis offeruntur.*

l Phrenica ſeu diaphragmatica.

ζ Meſenterica ſuperior: notandum ſupra ζ Cæliacum truncum ablatum, ne literarum multitudo in tam parua tabella obſcuritatem pareret: quare ſupra, tab. 14. fig. 1. lib. 1. explicata fuit.

ηθ Emulgens dextra & ſiniſtra, ab aorta in renes exporrecta.

ιι κκ Spermatica ſeu ſeminalis vtrinque ad teſtes.

λ à ſiniſtris infra μ Meſenterica inferior potiſſimum in colon eius lateris excurrens.

μμ Lumbares quæ tranſuerſim & geniculatim vertebras accedunt, muſculis adnatis & peritonæo ſurculos largientes.

μ inferius. Muſcula ſuperior ad abdominis latera & muſculos excurrens.

νν Arteriæ magnæ bifurcatio in duos truncos Iliacos: & ad latera, intrinſecus tamen, ramuli ſacras conſtituentes, quæ tab. 12. lib. 2. ξξ melius exprimuntur.

τ Iliaci trunci ſiniſtri diuiſio in ramum internum ξ & externum φ.

ξ Iliacus ramus interior.

ο Muſculi inferior: rami interioris propago exterior, in muſculos ilium os & coxendicem integentes.

π Hy-

π *Hypogaſtrica rami interioris propago interior ad veſicam, penem, vteri ceruicem.*

ρρ *Vmbrilicalis arteria.*

ς *Ramiq; reliquum , ab externo ramo portionem aſſumens iuxta φ, & pubis foramen in crus delabitur.*

τ *Epigaſtrica, ſurſum ad muſculum rectum abdominis aſcendit, & cum Mammaria circa vmbilicum iungitur.*

υ *Pudenda ſecundum pubis os tranſuerſim prorepit.*

φ *Cruralis truncus extra peritoneum.*

χ *Muſcula cruralis exterior, in femoris muſculos anteriores.*

ψ *Muſcula cruralis interior, in femoris muſculos interiores.*

ω *Huius cum rami ς coniunctio.*

Γ *Poplitea, in femoris muſculos poſteriores.*

ΔΔ *Suralis, quæ genu articulo & muſculis ſuram conſtituentibus ramulos communicat.*

Θ *Arteriæ cruralis ſub poplite in ramos tres diuiſio.*

Λ *Tibiæa exterior fibulam comitatur & in muſculos abſumitur.*

Ξ *Cruralis portio præcipua.*

Σ *Tibiæa poſterior elatior*

ΠΦ *Tibiæa poſterior & humilior, pedis ſuperiora accedens Φ.*

Ψ *Propago cruralis pedis ſedem internam & ſuperiorem petens & ad malleolum ramulum ſpargens.*

Ω *Propago ad pedis humiliora, cuilibet digito ſurculos duos largiens.*

ADDITIONES ET CORRECTIONES ad Appendicem.

Pag.4.l.4.naribus.p.8.l.2.ventriculo attensum occultatur. l.27. L ad M.p.12. l.8.a t m.p.16.l.3.dele renū.p.19.l.19.sinū C. l.23.conspiciantur.p.20 l.21.v.p. 22.l.12.reuolutio.p.27.l.22. iuxta r.l.23.& 24.testem.i.p.30.l.8.in cornua. l.10.cuius grauidæ.p.32.l.26.conuexa.p.33.l.pen,dele.2. Exterius & quæ sequuntur.p.40.l.2.meatuum.p.41.l 2.situatæ.p.42.l.17.Tōsillæ. pag.45.l.22.O.7.p.46.l.10.C.B.p.47.l.9.† 13.p.48.l.7.corpus quale.p.49.l.16 capitulum.p.54.l.1 magna,at.p.56.l.vlt.r.pag. 58.l.3.vena sine.p.62.l.18.Cordis.p.69.l.8.scutalis, l.19.interiores.p.71.l.1.excipiens.p.72.l.25.p.7.p.74.post lin.14. T.2.processus descendens tertiæ vertebræ.p.77.l.13.γ.29.p.79.l.25.sutura 1.p.80.l.8.seu l.20.positum A.p.81.l 28.E.l.vlt.H.p.83.l.13. ii.11.p.90.l.8.crassa meninge.l.21.sub testibus.p.92.l.22.nasi.p. 94.l.14.carotidis rami.p.95.l.19.par,aliis tertium.p.97.l.18.Z. 1.2.l.19.vero ab p.99.l.15.XV.&XVI.p.100.l.27.nerui f ad cutim summi humeri.h.1.2.nerui f.ad brachij.p.101.l.19.Nonum.p.103. l.17.pro 8.l.27.54.55.2.p.104.l.6.surculi rami.61.p.107.post lineam 8.ponantur sequentia.

t t Nerui thoracem adeuntes.

u u Neruorum r r cum ramo à 607. pari cerebri descendente commixtio.

x x Nerui à lumbis huc deducti.

y Ramus testem petens hic abscissus.

z Neruus femoris musculum sextum petens.

ɔ Cruris neruus primus.

α β Huius surculus ad cutim α. & musculis insertus β.

γ Cruris neruus secundus.

δ δ δ Ab hoc neruus cuti ad pedem vsque exporrectus, & per cruris interiora delatus.

ε Ramus secundi nerui ad musculos.

ζ Cruris neruus tertius.

ηθ Hu-

η θ *Huius surculus ad cutim* η. *ad musculos* θ.

ι ι *Cruris neruus quartus.*

κ κ *Neruorum à sacro osse propagines anteriores.*

λ *Spinalis medullæ finis.*

μ *Ramus à quarto neruo musculis à coxendice pronatis insertus.*

ν *Ramus alius ad cutim posteriorem femoris.*

ξ *Propago in tibiæ musculum quartum & ad cutim genu.*

ο ο *Nerui musculorum pedis capita petentis.*

π ρ *Cruralis nerui quarti in truncos duos diuisio.*

σ *Ramus à trunco* π *in cutem tibiæ externam dispersus.*

τ υ *Propago trunci* π *ad musculos* τ *: alius ad cutim tibiæ anteriorem* υ.

φ φ *Ramus trunci* ρ *ad tibiæ internæ & pedis cutim.*

χ *Soboles trunci* ρ *ad tibiæ posteriorem cutim.*

ψ *Ramus totius trunci* ρ *ad tibiæ & pedis anteriorem partem.*

ω *Trunci* ρ *ad pedem descensus.*

---

p.107. inter. l. 24. & 25. 8. tertij paris ramus Anatomicis, qui antrorsum fertur, nobis vero tertium par. p.116. post l.20. O. 3.4. cochleæ facies interior. p.119. l.19. FIG.IX. *υ.*

Cætera candidus corriget Lector.

APPENDICIS AD THEATRVM Anatomicum FINIS.

VNI

TRINO DEO

SOLI

IN SECVLA SECVLORVM

GLORIA.

INDEX
RERVM ET VERBORVM HOC THEATRO CONTENTORVM COPIOSISSIMVS,

IN QVO NVMERVS PAGINAM, at litera m. eius paginæ marginalia notat.

VNA CVM

ADDITIONIBVS, EXPVNCTIONIBVS ET CORRECTIONIBVS tam Textus quam Marginalium.

LECTORI CANDIDO
AVCTOR S.

NE quid huic operi deesset, CANDIDE LECTOR, Indicem locupletissimum tibi confici curauimus: & cùm moniti fuissemus Sphalmata quamplurima irrepsisse, quorũ quædam grauiora, quædam leuiora forte essent: ne ea Auctori adscriberentur, totum opus, non sine magno certè labore, maioreq; molestia, cum autographo primo, quod nescio quo fato apud nos reseruauimus & etiamnum reseruamus, cõtulimus: & errores eos quos alicuius momẽti esse censuimus, correximus: eademq; opera, nonnulla quæ in exemplari deerant, tam in ipso textu quam in marginalibus, addimus: quædam expunximus, quædam correximus. Inprimis vero, literarum in tabulis & contextu discrepantiam, ob sculptoris (nescio an dicam incuriam, vel exemplaris transmissi obscuritatem, forte ob vtrumque) operam, & auctorũ allegationes, à chalcographo aliter positas, fideliter restituimus & Indici subiecimus. Verum errata non pauca prętereijmus vt sunt distinctionum vel omissiones, vel insertiones (quæ tamen in autographo typographo misso non reperiebantur) nisi forte sensum mutarent: casuum item & generum transpositiones, omniaque illa quæ facile à Candido Lectore, (quem eius nomine singulariter rogamus) restitui & corrigi possunt: cum nulla sit officina, in qua eiusmodi errores non irrepant partim ob exemplaris obscuritatem, partim operariorum incuriam, maxime ob aucteris, ob locorum distantiam, absentiam. Candide ergo hæc, amice Lector, modo candidus sis, interpretaberis. His vale, his vtere & viue.

INDEX
RERVM ET VERBORVM HOC THEATRO CONTENTOR.
COPIOSISSIMVS.

A

Appetitus

Diaſtole

G

Glan-

Hume-

Malleoli

M

Mem-

PVL-

Serum

Spiri-

Tabes

T

Torcu-

FINIS.

ADDITIONES, EXPVNCTIONES ET CORRECTIONES TEXTVS.

PAg. 2. lin. 5. ὄντε. l. 18. ἄπονεισι. p. 8. l. 34. † pro *. p. 10. l. 19. μαχάλη. l. 43. Medicus. p. 12. l. 29. Dioclem. p. 21. l. 8. partium. l. 17. à frigore c. l. 19. Hæc. p. 26. l. 25. censent cc. p. 28. l. 4. vero parte ad. p. 30. l. vlt. nutrit. p. 32. l. 3. cutim brachij l. 9. Zz. l. 23. pro hepatica vel. l. 33. per mammas & earum cutim. p. 35. l. vlt. Albet autem. p. 36. l. 26. obesiorem dicit. p. 38. l. 28. suis carni sic. p. 40. l. 24. qq. carnea. l. 27. trahens. l. 31. tegentes. l. vlt. tendinem producens; eius. p. 44 l. vlt. portæ. p. 44. l. 26. Galenus q. p. 45. l. 19. nulla caro. p. 46. l. 1. dele gg. l. 8. imperium. l. 28. Medium ii. p. 47. l. 2. tendo à tendendo. l. 7. fibris confusis. p. 50. l. 2. obliquis d. l. 23. velut. p. 58. l. 6. (t. 6. bb. t. 8. ch. 1. 2.) p. 59. l. 14. vmbilicum pp. l. vlt. M. portio eius retrorsum flexa] p. 62. l. 26. per quæ. p. 64. l. 17. ad coxas. p. 67. l. 9. D. ad E. p. 68. l. 6. disrupta ee. p. 73. l. 19. debebat. l. vlt. cum i. p. 83. l. 18. egent. l. vlt. dorso gg. p. 86. l. 19. confractæ. p. 90. l. 14. Tunica a. p. 99. l. 5. inediam. p. 100. l. 27. in innumeras. p. 103. l. 22. breue &, p. 101. l. 15. baiuli aaa. l. 20. non ccc. l. vlt. hepate ddd. p. 102. l. 3. nutritionem eee. l. 4. eodem fff. p. 104. l. 27. fig. 1. m. & t. p. 105. l. 5. fig. 1. u] l. 6. vna quasi. l. 12. fig. 1. l. 21. fig. 1. q. l. 23. t. 14. p. 108. l. 9. fig. 1. 2. l. 12. dele fig. 22. aa. l. 34. fig. 1. & p. 109. l. 4. ζ. fig. 2. p. t. 17. ch. 10.] l. 8. fig. 2. q. l. 12. fig. 2. * p. 110. l. 1. sexies b. l. 15. t. 15. fig. 1. p. 112. l. 5. t. 12. &. l. 7. t. 12. E] l. 21. conuolueretur r. p. 114. l. 12. neque gg. p. 121. l. 15. fig. 3. †] l. 21. si aqua. p. 122. l. 16. dele, &. t. l. 30. [t. 12. O. ipsius initium sub vesicæ fundo. t. 11. f. 2. 3. Z. & t. 16. F G] p. 124. l. 10. tunica exæsa. p. 125. l. 28. t. 14. fig. 2. 000. p. 126. l. 8. exporrigitur, infinitos surculos. p. 128. l. 7. t. 16. f. 1. & 2. p. 133. l. 26. fig. 1. i. &. p. 134. l. 8. ramum splenicum. p. 136. l. 11. F. fig. 4. p. 137. l. 17. f. 2. ad. l. 33. interior r. p. 140. l. 1. n. & t. l. 2. iungitur. l. 28. Sic. p. 141. l. 3. & renibus. p. 142. l. 15. iungitur, & vena spermatica constituitur. l. 19. t. 7. lib. 2. y. l. 22. [tab. 26. f. i. l. 25. [tab. 26. f. 1. l. l. 26. fig. 2. h. p. 143. l. 24. est: pag. 144. l. 12. Virginibus oo. l. 22. lib. 2. rr. l. 31. hæ exoriam. p. 147. l. 8. t. 22. f. 2. λ. l. 13. t. 18. k. ψ. p. 149. l. 11. mittuntur. Sæpe etiam ad inguina ab alterutro ipsorum ramus mediocris producitur, qui non solum partes cutaneas ad pubem, sed etiam eas, quæ ad illia & abdomen pertinent fouet. pag. 152. l. 14. hepatis i. l. 16. tractioni n. p. 153. l. 12. ex ipsa. p. 154. l. 25. h. i.] l. 26. n. s.] p. 155. l. 20. dorsum. p. 156. l. 15. debetur, quemadmodum expressimus peculiari figura, quæ in fine operis posita, sub tabula 19. p. 160. l. 26. vtrinque c. p. 161. l. 21. carunculas. p. 162. l. 9. cauernulæ. p. 168. l. 15. nimium. p. 169. l. 1. teretia. l. 3. l tera f. p. 170. l. 1. [t. 21. ψ] p. 172. l. 7. α. tab. 21. fig. 1. o. p. 173. l. 13. surculis peritonæo. l. 17. [t. 20. ψ] p. 176. l 14. hepate, venarum. l. 11. quidam m. l. 30. tab. 21. t.] p. 181. l. 3. contra quam. l. 6. mulieribus h. p. 184. l. 13. [t. 20. ψ. l. pen. Galenus m. p. 186. l. 24 f. t.] l. 25. t. ad y. p. 187. l. 18. η. η. l. 26. fig. 2. η. η. tab. p. 192. l. 4. inferiores penis. l. 10. fiunt, per earum foramina patentia, licet angustissima sint. p. 193. l. 22. ς. eiusdem. l. 25. κλύθειν. p. 194 l. 1. vesica. l. 25. [t. 9. a. d. p. 196. l. 18. f. 1. ψ. t. l. 21. quibus pe. l. 23. præter obliquam. l. 30. quo. p. 204. l. 3. modo. ζ. l. 14. κ. κ. t. l. 16. rete. p. 206. l. 17. oleaginoso c communis. p. 207. l. 11. lateribus vniti. p. 209. l. 10. atteri. p. 211. l. 1. fit in versus. pag. 214. l. 18. sanguine c. l. 23. quare. l. 25. t. 20. f. l. 31. ff. fig. l. 27.

duas

duas c. p.215.l.17.2.ii. & f.3.ff.] p.220 l.5.maribus. l.11. & in.p.221. l 2.citra. l.3 induit.l.5.f.3.ii. l 26.animal.1. p.224. l pen.saltem f. l.vlt. μήτρα g. mater. siue matrix, quia fœtuum mater est: nonnullis h p 225.l.1.Situs i l.29.perpendamus.l 30.genitor.In p.228.l 23.ex vlcere.p.233 l 27 venarum c l.31.f.1.FF] l.33.soli f.p 237.l.14 [t 24.L.l 20 f.3.kk.p.241.l 25.lubricam q.p.242.l.3.tincha.p.244.l.8.f.4.o] l 15.longitudo h.p.245.l.1.sunt durũ.p.249 l.3.portenduntur.p.257.l.33 nupturis.p 258.l.3.occludũt, sed.l pen.atriore p.259 l.16.inflatur. p.260 l.7.concitati.p.267.l.4.at necessitate vrgente &. p.271 l.16 via. p.272. l.11.f.4.LL.p.274. l 29.f.5. p.278.l.vlt.bipartitũ.p.279 l.17.innuere. p.292.l. 2.fit sanguinis.p.305.l.14.cedat, at in.p.311 l 21.nec ipse.p.317.l. 7.foraminulis. p.320.l.15.at.p. 321.l.7.f.7.c pag.328 l 1.ventre medio.l.17.non.1.p 332.l.8 substantia medius. p.335.l.13.μαζός. p.337.l.8.partu.l.27 & mãmillas. p.338.l.29. Hipp a.p.339.l.15.f.1.vv.p 340.l.vlt.solidum.p.344. l.8 hyoidis primũ.l.10.hyoidis quartũ.p.348.l.9.& costas p.349.l.7.transuersim delata.p.354.l.28.fig.8 u. p.356.l.6 remorum.p.357.l.5.f.9 C] p.364.l.7.obsecuritatem.l.25.attusa.p.366. l.8.k.l.32 motus.p.368.l.8.2 & 8.eius.10 items.p.370.l.2.superna.pag.374.l.5. dextre.p.380. l.4.G] arteria venosa &. p 381.l 2 .effusis.p. 382.l.11.In viuis.p. 393.l.21.[tab.8.1.]p.394.l.8.tab.7.p.396.l.26 f.1.p.398 l.20.t.8 f.] p.399.l.14. t.6.p.404.l.12.flexio. p.406 l.14. vtcunq;.l.29.u u] p.407. l.24.dele, spinali p. 41. l.30.bis LL.p.414.l.26.part.an. p.418.l.25.f.6.L. p.423.l.1. Ad p.424.l.1. inuersa l.p. 432 l 6.recepere.p.434.l.22.mentitur. p.439 l.31.prafecta.p.443.l. 4.deorsum.p.444.l.19.debuit. Sed lubet administrationẽ subiũgere: prima vnio qua per anastomosin fit, eleganter conspicitur, vbi vena caua truncus per thoracem latus à diaphragmate vsque ad cordis auriculam dextram medius dissecatur: occurrunt enim foramina duo, maius quod anastomosis est in Arteriam venosam, minus quod est vena coronaria cordis. Secunda vero vnio qua per canalẽ fit, demonstratur, si arteria magna truncus descendens vsque ad ipsius è cordis ventriculo sinistro egressum per mediũ diuidatur, tunc enim introrsum foramen paruũ ipsius canalis in venam arteriosam occurret. l.28.qua ad.p.450.l.24.cap. 1.15.p.458.l.17.effert.p.461.l.26.eiusd.15.& 3.p.466.l 22.potuisset.l.33.duraq;. p.468.l.18.& fuliginibus pag.478. l.13.f.1.C.ad D.p.479 l.12.Φ] p.484.l.16. processibus. p.488.l.7.f.7.c.] p.490.l 5.obducantur. l.22.vero sensoria. l.26.rotundũ quidem.p.491.l 26.partẽ, Synciput βρέγμα ἀπὸ τοῦ βρέχειν irrigando.l.30. à κρόταφω. p.492.l.13.musculi &.l 25.anim.3. & 3.hist.an. p.494.l.35.excidat, & calida.p.496.l.4.ac in viris.l.vlt.largam humoris. p.497. l.8. remoretur.p. 498. l.8.quã vt.l.10.ob cutis. p.500. l.6.modice auctiles & graciles & rectos & rufos.p.501. l.7.candidissimum.p.504.l.9.auris radicẽ. p 508.l.14.quorum. l.18. & aures. pag.509.l.8.maxilla. l.13.abest, posteriore. p.510 l.8 osseum tanquam. pag.514 l.20. litera v figura.pag.515. l.20. tab.2.F. pag. 517.l.11.sede vtrinque. pag.520. l.7.ad e] pag. 521. l 10. duram cerebri. l.25.varia forma. pag.522.l.6. ad partum. l.28.pumici. pag.523.l.24.vtrumque. pag.524 l.8.inferioris.p. 26. l.7.in simis.l.25.interior vero.pag.527. l.15.βρέγματος.pag.529. l.16 diangula. pag.530.l.16. fig.9.l l] l.17.f.9.H. pag.531.l.29.sutura sexta. p.533.l.13.ab aure.

l.18 f.10.αα] l.22.historia auris.p.534.l.19.fig.9.δ.pag.535.l.3.longior.l.6.est & obliquus. & l.12.spongioso.8. l.18. interponatur. p.538.l.7.osse vno. l.15.f.10.D] p.539.l.1. κλινοειδεῖς. l.13.f.9.ch. l.18.à dicti processus ductum vtrinque duobus apicibus.l.30. quo.p.540. l.1.foramen perueniunt, per quod lachrymæ in oculos stillant, & pituita quæ hinc per quartum foramen, quod. l.22.rursus bipartita. l.29.tum.p.541.l.23.quarto etiam.p.542.l.13.minores radices.p.543.l.19.sphænoide sede posteriore.l.22.est ei. p.546.l.23.alteretur.p.547.l.27.δερματώδης. p.550.l 10. ex quo. p.552.l.10.obliquatur.p.554.l.25.f.7.T.p.555.l.10.f.13.d. l.14.in g. p.556.l.9.& qualem. p.557.l.11.& 9. item 9.ad.an.2. p.558.l.7.citra. l.15.regionem ei.p.559. l.6. & quomodo. p.562.l.28.fig.10.I.] p.565.l.19.internæ.p.566. l.24.disseminatarum. l.26.conspicuæ, non paucæ vero omnibus conspicuæ.p.571. l.28.B.posterius] p.572.l.11.tenuitatem euanescunt.p.579.l.4.simplex u. *p.580. l.9.est: alba enim in cineritia demersa est, quemadmodum crystallinus in humore vitreo.p.584.l.3.aut H.p.590.l.4.esse præstitit. l.18.effunduntur vt hic præsto sint, ad animæ sentientis in omne corpus transuectionem, illiusq; facultatum omnium actiones edendas. Nobis.p.591.segregantur seu pituitam.p.594.l.15.est, & p.596.l.13.fig.7.V.à T. p.598.l.1.at de.p.603.l.15.sedem obstruit.p.604.l. 20. & 8.I.] p.605.l.13. & pene. p.613.l.15.quod anima. p.614.l.7.huic aer. p.622.l. 1.carioso. l.12.fig.21.C.] p.623.l.13.F.D.] p.624. l.14.spinæq;. l.29 quod intra. p.628.l. 8.quam cerebrum.p.629.l.10.fistularis.p.630 l.23.eo quod.p.631.l.6.ab A.ad B.] l.10. æqualem fere. p.633.l.5.M.M.] p.635.l.2.ad partes.p.638.l.16.& præter ea.l.26.Galenus* e *neruis.p.639.l.28.occurrat, & p.640.l.14.dispensationis.p.644.l.16.volente, pertingit.p.648 l.20.retina tunica.p.649.l.1.affluxum (quo exemplo Galenus 7.plac. 4. spiritum in corpore & quidem animalem dari ad sensum docuit) p.652.l.8.recta deorsum.l.25.& 2.L. p.655.l.12.elapsum. pag. 656. l.25.diuisa, toti. l.27.succingens.pag.657.l.8.neruis* a *duobus. p.658. l.1.per quod.p.659.l.vlt.f.2.g.] p.661.l.25.fig.2.m] p.662.l.3.tribuit.Fibræ.p.663.l.21. ex distinctis partibus. p.669.l.1.sursum ad.p.672. l.19.sub quarta.l.22.a.d.pag. 676. l.7.egressa. p.677.l.19.splenius.p.682.l.28.oculatissimi. p.688.l.9.fig.1.k.] p.690. l.3.inhærent, intromiseris. p.691.l.13. pons cerebelli. p.692.l.28. ab anteriore.p.693. l.30.& 34.contactu. l.32. angularem. p.700 l.17.an.8.p.702.l.18. quo gustus.p.703.l.6.& faciei.p.707.l.16.ἡέλιξ.p.710.l.2.productionem. A quibus omnibus maiorum corporum occursus prius excipitur & sic. l.vlt. in ima.p. 711.l.11. ἐγχυνθεῖς. p.715.l.23.quæ ob membranam qua nictant ibi collocata videtur, quæ. p.718.l.11.quodam.p.719.l.28.tab.22. p.724.l.21.celeritate & crebritate.p.727.l.3.tab.19. aa] p.728.l.3.mox vt.p.732. l.8.possint (quemadmodum neque aures ex omni situ audibilia possunt audire) cum.p. 745. l.31.putamine quæ. p.747. l.1.circulum iridis.p.751. l.4.refulgeant ac commode. p.752. l. 24.& crassa. p.759.l.4.pupula, oculi fenestra. p.767. l.13. vnde ὠοειδὲς. p.769.l. 32.figi possim. p.772.l.vlt.auctor est.p.776.l.14.irrigando.p.784. l 3.locus ei. p. 787.l.22.ξυστής.p.788.l.32.igne, pustula oborta. p.789. l.27.forte aeris. p.795.l. 32.tab.3.p.801.l 29.iugularis.p.803.l.vlt.cauitates internas.p.806.l.15.fig.2.a. l.25.dele, & de chorda. l.27.Aristot.2. p.807. l.19.cauitatem. p.808.l.7.excipitur.*

*tur. p.814.l.32.auditus & de chorda. p.816.l.6.iuxta c.] p.817.l.32. dele infra. p.819. l.11. sinulus. p.820. l.1.fig.4.t. p.822. l.4.ad aerem. l.7.hic soni. l.27.quo tutius. p.834.l.10.at in p.841.l.vlt.& forum. p.857.l.4.si lapillus l.20.post primum.p.861.l.27.πτερύγια.p.865.l.13.tab.4.l.23.fig.9.c.p.867.l.28.abscindatur. p.879.l.2. λαυχανία. p.885.l.9.canum rictus. p.887. l.14.propter sputi. p.895.l. 26.in mordendo.p.898.l.23.carnosus.p.899.l.13.VV.] & laryngis 5.pari proprio. l.15.maxime. p.904. l.30.ossis quinti. p.908 l.6.ad V] p.922 l.16 belle p.925.l. 19.vero ac retro.p.950. l 31.2 part.p.956. l.6 post E] p 961. l 29.D.5.P.] p.967. l.11.musculus & quintus laryngis proprius. l.24 tũ ossa. p.973. l.11.T y.] p.976. l 20 forte & p.980. l.16 DD.] p.991. l.1 pluribus (secundum Galeni mentem, imo quatuor) p 997.l 13.fig. 4.& 5.p.998 l 5.vtcunque.p.1006.l.vlt.fig.4.& 5. p.1007 l 7.tab.32. l.22 fig 9.εε.] p.1010. l.vlt. si p.1011. l.4. vsus , aerem. l.19. sit arte p 1012. l.23 thyroidis, ad. p.1020. l 26 superiori. p.1023 l.33.adiposa p. 1026 l 15 viam transiens exiliat : quare cum sibilum emittere volumus, labia primum constringimus & tendimus quo aer per viam angustam elidatur. Elisio. p 1030.l 15 explantata, quo modo rami ex arborum caudicibus prodeant: p 1032. l.18.quod quatuor.p 1034 l 18 ἄκρα χεὶρ.p.1035.l.27.instrati.p.1040.l.10.angustior.p.1044.l.23 octauam vsq; p.1049 l.19. At hæc p.1051.l.19.extra sit.p.1054. l.2.interni p.1058.l.26.primum par.p.1066 l 23.[E. ad F.] p. 1073. l.22.tab.7. Λ]p.1075.l.16.erigere.p.1077.l 12.Φ] p.1078.l.6.[tab.7.γ] l.12.vno elatiore. p. 1080.l.2.ex dentis.l.19.de ossis.p.1081 l.1.ipsarũ, vbi. p.1084.l.8.existit.l.12.carnoso, latoq; l 24.principio p p.1085 l 2 adauctus. l.28. contractio & p.1089.l 8. hinc articuli.p.1095.l.24 fig.2.*u]*p.1116.l.23.1.S]p.1118.l.23.4.Z]p.1120.l.13.superposita.p.1125 l.9.& tab.9.f.1.2.3.& tab 10.l.27.f.3.Φ]p.1126.l 1. Hic p.1127. l.32.ossicula sic. p.1128.l.13 f.1.ν] l.31.annulus est. p.1129.l.3.fig 2.ν.p.1131.l 24. & 27.α.p 1135.l.16.Thoracica inferior p.1136.l.30.*x* at tab. p 1137. l 3.cephalica supra.l.4 supra *u*]l.9 aut amplior. l.11. & 20.[*u*]l.12.[sub *u*]p.1138.l.1. [*m n* ex I] p.1139.l.18.fig.1 *q*]p.1143 l 19.ab implexu.p.1146.l.5.vnum superiorem.l 10. intertexit l.vlt fig 1.✠]p.1156.l.4.ad carpum.l.27.prominens.p.1157. l. 21.*u*]p. 1159.l.7.modica p.1164.l.5.digitorum radicem.p.1165.l.8.subintrãt. Sunt.p.1170. l.11.[fig.1. 2. M] l.22.esse: quare horum naturam patella in genu exprimere videtur.p.1174.l.28 tam tuta.l.vlt firmitas.p.1175. l.3. πεδίων siue plantam. p.1177. l 12.& osseam partẽ.p.1178.l.8.α] p.1179.l.3.7 9.β] p.1181. l.1.oritur, qui longo ductu nerueus.l.5 [fig.6.]l.9.6.*n*]l.20. [fig.7.†*q*] p.1184.l.18 [fig.9.*x*]l.20.rotulæ(quam complectitur) latus.l.21.dele quã complectitur l vlt. habeat. p.1185. l.9.chat.1.l.15.ab ilei.l.28.tibiæ multo p.1187 l.3.musc.31.p.1192.l.2. & tab. 20. p 1193.l.10.f.14. ch.7. l. 27.posterior.p.1194.l.8.16.6.] l.11. lumbis conspicitur.l. 29 fig.2.†.l.vlt. T ipsi σ]p.1198.l.26.cum nono.p.1201.l.9.✠]l.21.fig.14.1]l.24. α p.1204.l.pen.nexus, calcis.p.1205.l.16 tab.21.fig.16.✠.ω.I.1206 l.10.Cubiformi.p.1208.l vlt.fig.19 x.p.1212.l.23.fibulæ.p.1215.l.8.Abductor.p.1218.l.1. 18.X p.1220.l.15.ascendente.p.1221.l.6.[χ]l.31.[Σ]p.1224.l.20.femoris os. l.30.[χ] p.1226.l.3.pollicis[char.16.]p.1232.l.18.vmbilicalem[ϱ]l.28.[v & p.1233.l.6. [χ] p.1236.l.21. [✠] p.1237.l.6.propagantur qui. p.1243.l.18.X] p.1245.l.10.*

parte prominentiore. p.1250l.26.& 2 V] p.1254. l. fig.2.K. l.10.tab.26. p.1255. l.18.femoris portandi p.1259.l.10.fig 1.5.x.pag.1260.l 3.fig.3.4.5.6.] l.7.tab.26. fig.l.Φ. p.1261.l.14.--quo inter.l.29.c] p.1262.l 4.fig.1.E.p 1266.l.2.formã balistæ nucis. l.13. def.p.1267. l.6.fig 11.k. l.13.9.P] p.1274. l.14. fig.13.f] p.1275. l.2 fig.13.l.4.cum interiore. l.14.ossium simul. l.19.oss.c.25. l.23. ch.I.II.III.IV. V.] pag.1279. l.17 more,per.p.1281. l.11.suspicienda in qua potentiam tuam sapientiam & bonitatem declarasti.

ADDITIONES, EXPVNCTIONES ET CORRECTIONES IN MARGINALIBVS.

PAg.1.l.vlt.5.1.p.4.l.30.placi.4.p.5.l.8 dele, Arist.2.gen.an.vide cap 6.de similaribus p.6.l.2.absoluitur. Tempus.l 8.circa,ait l.11.ne:&. l.14.parag p. 13.l.23.caua hepatis.l.37.conuexa per. p.18.l.9.vt 4 aph. l.30.3 part.10. p.20.l. pen.continentes vtrasq; Gal.p.21 l 1.vasorum.l.28.coctionis.p.23.l.11 χεῦμα. l.18.αὐθρωποφυή.l.35.folia latissima. p.25 l.15 est l.37.erinaceo. p.26.l.2 hist.11.l. 30.* Sic.l.31.sem.p.35 l.27.3.part 9 p.37.l.21.aerea p.38.l.23 & 3.ad.anat.4. membranosam substantiam nominat: Sic 6.l.41 πλάτυσμα l 42.dicitur.l.pen. valuerint. p.42 l.2.periostio.p.44.l 6.in 6.l 11.& procem.lib.de oss. pag.46.l.2. muscul.1.p.47 l 38 portione. p 48.l.5.muscul 5 & p.49.l 19.subscribunt Plat.p. 50.l.37 his l.38.h.Gal diss.p.51.l.8.inferiores.l.1 an.7.pag.54 l.8.& septo.l.31. succenturiati.l 38.quia.p.62.l.32.6.& 6 p.64. l 15.ei in p.66 l.5.in Coa p.67. l 43. Gal.14 vs.p.68 l 40 vt. p.72.l.6.ἐπιγαστρὶς pag.76.l.22.Aristoteli l.43. Laur.ex Scalig.exer.246.p.78.l 41.mortuis,in.p 93.l.7.quantum l 30.vocant. p.96 l.41.diss.ven.p 97.l.17.paruam. l.23 truncos. l.33 & cum.l.42. Gal diss. p.98. l.11. Epiploicus posterior.p.99.l.30.præpediti.p.100.l 16.& 17.dele l.vlt 1. 4.vs p 101.l.30.8 vide. l.33 omnia in l 40.& 2.fac. pag.102.l.43.Vena in punctum.l.47 quæ ex.p.103 l 1. Quare quæ à.l 3.constituunt. p.109.l.30.recta l.42.* Varolus. l.43 Varol. p.112 l.3.cui &. l vlt.anfractus non ducitur, quod tamen fuisset p.114.l.41 stercus vomitione. p.119.l.17.part.18. l 27.abdomen. l.32.introduct.11. l 34.eum. l.38.insternitur. p.125 l.9.disiunxeris, eam duplo triploue longiorem comperies. p.128.l.1.c.lib l.14.d. Ar. l.41.latiore est mẽbrana & pinguescente. p.129.l.24.terminantes.p.132.l 5.nullum. l 30.colon. p.133 l 30. pertas.p.136.l.4.vt aorta.l.11.cordis latus p 141 l.28.subeunt.p.142.l.6 part 7.p. 143.l.2.probl.36.p.144. l.6 peruium p.147. l.3.Gale. l.10 sed male. p.149 l.19. auibus. pag.152.l.17 quale in lacte.l 21.ostendens. l.25 part.6 l.26.ναρκὴ. l.28. Hippoc.& Gal.de dign.ren 3.p.153 l.13.obseruatur. l.14.elatior plerunque. pag. 154.l.11.suspensi p.156.l 38.nimium p.157 l.42.habent &. p 161. l.pen.part.5.p. 163.l 20 text.6. pag.168. l.32. Venas in.p.172.l.35.ablatus. p.173. l.1.hoc nidum erucis.p 176.l.15.implicatio. p.180. l.24 gregis, Archangel. p.181.l 21.de morbis & lib.inter. l.22.μαρσούπια. p.185 l.36. Vesalius. Idem addit. l.38. tenuissima.

p.191.

p.191.l.1.obuolutiones.l.8.tubulos.l.pen.σώματα. pag.193.l.43.in imo.p.195.l.13. Ar.3.l.19.partim carnosa,partim.p.197.l.6.part.19.l.12.eiusd.16.p.198.l.3 collo infixa.l.15.Gal.3.l.21.propriam.p.203.l.31.voluit.p.204.l.pen.Plat.vide.p. 206.l.39.part.3.p.207.l.6.os Υ. l.15. pubis ortis.p.209.l.6.κλωόδεσμον.p.210.l. 41.c.2.sem.5.& p.211.l.16.deferentia.p.214.l.5.vi.l.24.nullis alijs.l.41.testantur Anatomici misceri.p.220.l.18 fuere.l.41.Laurentius.p.225.l.5.μητραι.l.41. an.8.& l.ead.Columbus voluit:at.l.42.Resp.recte.p.226.l.3.connectatur.pag. 227.l.18.membraneæ,& c.p.228.l.36.lib.1.p.229.l.39.cliterim.p.230.l.20.grauidis p.231.l.1.s.Gal.p.232.l.22.tanto rarior est.pag.234.l.16.coniunctionem. p.235.l.28.Venis non.l.30.664.p.236.l.vlt.part.13.p.237.l.35.sinus.h.l.36.& 14.vs.part.p.240.l.31.Bonacchiolus:alij.l.32.inflexus.p.243.l.2.coronam.l.26. Hipp.lib.1.l.pen ostium.p.244.l.42.Gal.14 l.43.constans,p.245.l 21.diss.vter. pag.248 l.9. Archangelus.l.34.nunc in.l.42.venarum.pag.1.3.l.2.γυναικείων. pag.256.l.19.part.6. pag.259.l.7.paris. pag.261.l 5 Pegu. l.7.consuere. pag.266. l.2.an.4.pag.270 l.vlt.part.9.pag.272.l.4.corp.pag.275.l.8.dubie Gal. (ait Vesalius) persuasus. pag.276.l.32. lienem sanguificare. pag.279.l.28. autumo. pag. 80.l.40.Hipp.1.pag.292.l.19.ni cordis.p.302.l.10 sequimur.pag.303.l.16. siue l 19. At.p.308.l.6.13.pag 309.l.10.pectora.p.312.l.vlt.part.8.pag.314.l.6. part.7.p.327.l 15.vt vi. pag.333. l.3.ἄψυξιν.pag.336 l.26.Eustachio.pag.337. l.27.parttũ 22 p.342.l.4.Fall.thoracis l.33.primus.l.35.secundus.p.344.l.12. Col.& p 344.l.vlt vtrinque 34.p 345.l.14.an.4.& 8.p.347.l.5 at lib.l.38.vociferamur. At Laurẽt.p.349.l 4.furculæ cũ veluti fulcra.p.350.l.10.humeros. pag.354.l.13.ad eos. p.355.l.5. ossis pectoris.l.31.habet vt. pag.356 l.21.part.21.l. vlt.dele,cartilagini.p.357.l.13.nodo.l.42. Ar.2.p.361.l.39.& 8.p.366.l 35.& 5.p.369.l 17.adhæserint.l.40.circumossalem vocamus.p.371.l.5.Gal.5.pag.376. l.6.ἀζύγῳ filorum. l.13.par.16. pag.381.l.41.Vega in.pag.391.l.2.μικρότατη per quam.l.9.an.10.perpetuo. l.15.k.de hoc.p.394.l.22.vena sine.l.40.quæ à Basilica, Axillaris propagine prodit.pag.399.l.10.Guidet.pag.404.l.6.esse.pag.405. l.12.connatæ.pag.408.l.1.e.8.ad. anat 3.l.17.anim.7.l.19.καρδία.pag.412.l. 13.in 1.l.34. fibulam.pag.413.l.8.plac.10.pag. 419.l.9.cisternam & lagenam. p.426.l.10.pag.735.hoc censuit:at Gal. p.427 l.8.vt.p.428.l.1.Gal.7.pag.431. l. 30. expellit & vitalis spiritus portionem in pulmones diffundit. pag. 435. l.35. enim venæ.p.438.l.11.qui cum.p.450.l.vlt.crebris ac tenuibus.p.454.l.17.longe à.p.457.l.18.eiusdem.2. pag.460.l.36.x.Hipp.vsque ad explicat.ponenda sunt. pag.seq.lin.25.post refutat. p.465.l.7.quare.p.468.l.38. in broncho.p.470.l.19. vertit.l.31.meth.17.l.35.vteri sic.l.42.deorum: at.p.471.l. vlt.nat.fac.13.pag. 479.l.vlt.ait Columbus. p.484.l.1.Scoptulum.l.vlt. articulationem. p.490.l. 21.seruos quosdam..l.35.an.16.p.493.l.9.humiditas.pag.500.l.14.siccum enim. p.508.l.9.fortassis.p.509.l.36.ossib.1.p.510.l.42.at Fallop.pag.511.l.36.ad aures. pag.514.l.40.Galeno: 1.Col.l.vlt.cranio vna.pag.521.l.10.& septimam.l.38.2. part.7.p.522.l.12.Plat.l.16.calua.p.527.l.8.& 23.28.βρέγμα.p.528.l.7.1.hist. l.38.os basilare.l.vlt.& 7.Col.p.529 l.6.ossa.5.pag.531.l.2.at.p.532.l.38.lithoides nominari.pag.535.l.17.palati os Vesal.pag.538.l.21.eiusdem.p.540.l.21.quæ

priuatis

priuatis vasis. l.24 Ves.ramum.l.31.rimas has.p.543. l.31.part.7 f.pag.547.l.32. vulnerata fuerit non. l 33 ὑμένων dua sunt.p.550.l.14.continuo enim. l.39.omnes ante me. l.vlt.dua dura.p.552.l.10.secus.l.24.geminum.l.29.id. p.553.l.7.λῶοι. l.25.debeatur.p.554. l.18.interna & arteria iugulares interna. p.555.l.28.g.Gal. 9.ad.an.3. etsi Columbus suum inuentum dicat.p.564.l.26.cogitatione.p.567. l.27.ij sunt. p.568. l.8.polypus.p.570. l.21.cor vero. p.572.l.12. 1.hist.p.575. l.10. Herophilus.p.579.l.15.vi cerebri.l.36.quod homines.l.40.si eos.pag.588.l.10. & superiores. l 32. dixerunt, Columb.l.38.organa aut opticos.p.589. l.34.graciles. pag.590. l.24.& exspirationem efflationemq; ex Cerebro. l.25.dele non. l.29.& exspirationem. p.596.l.19.rete mirabile. l.24.tenuique membrana. l.25.arterijs tantum.pag.598.l.7.affigitur.l.31.9.ad.pag.599.l.4.Plat.& Laur. l.14.spiritus quarti. l.25.ingressus.l.36.Gal.8.vs. p.602.l.7.testibus.pag.604. l.17.subiectum adenem.p.605.l.1.ceu quoddam.pag.609.l.22.arterijs temporalibus. l.39.part.4. l.40.variciformis. p.610. l.33.sic ait. l.36.impediente humore.pag.612.l.26.prabuit. p.613.l.36.& 38.coriformi.p.614.l.25.etiam quia. l.32.conuenientissimum anima.p.615.l.3.duros.p.619.l.30.conario.p.622. l.39.alterius tantum. p.629. l.vlt.iungunt.p.631.l.29.cocta.l.vlt.excauatam dicimus.l.40.d.Nerui omnes, quod à nullo ante nos obseruatum fuit, ab ipso cerebri principio vel in ipsa spinali medulla diuisi sunt: quare non tam à spinali medulla, quam à capitibus neruorum paralysis causa proueniet: ideo Galen. passim paralysin accidere ait, quando neruorum capita vel obstructa vel resoluta sunt, Rondel. cap.de paralysi. Neruorum spinalis medulla exortum & propagationem ignorarunt Anatomici omnes volentes à ceruicali medulla ceruicales tantum neruos, à dorsali dorsales, à lumbari lumbares tantum enasci, sed quam misere hallucinentur, obseruatio nostra noua & hactenus inaudita conuincit: si medullam à suis vertebris integram detraxeris, & eam vtraque tunica spoliaueris mox in aquam coniectam aliquantulum agitaueris, videbis à suprema ad imam partem, totam medullam innumeris surculis ac filamentis, cauda equina instar miro artificio textam, & extremos ossis sacri neruos ab eodem principio à quo ceruicis nerui omnes scaturiunt, propagari. Noua hac & admiratione digna obseruatio obscuriss. problematis naturam patefaciet, cur lasa ceruicis medulla pereat interdum femoris motus illaso brachiorum & thoracis motu. Laur. lib.4. cap.12. edition.prima. pag.634,l.37.in 6.Epid.pag.638.l.11.distensionumq;. p.641.l.6.de ossium nat. l.24.quarti.3. l.28. è dura. l.29.mutauit. Vi Galeni,&c. l.39.oriri. NB. hic ponantur qua habentur supra l.29.imo lib.vsque ad Varolus.l.34. Galeni secundum quid veram. p.642.l.18.recensetur,verius. p.644. l.33. desinunt, olfactus.p.645.l.26.magni.l 27 facile mollissimi.l.35.incruciari. l.vlt.Columb. intersecant se crucis modo, quod & in cateris neruis fieri probauimus, quamuis ob tenuitatem non appareant: Casalp.l 5.prax.cap.42.p.649.l.32.humidiorem. p.651. l.8.Archang. Sed de vsu opticorum Anatomici cum Galeno sentiunt: at Casalp.l.5.c.42.sua prax.sic expressit: nerui visorij omnium crassissimi in grandioribus animalibus meatu peruij, non ad spiritus transmittendos, vt putauit Galenus, sed ad humores ex medulla Cerebri pro nutrimento humorum in oculo

existen-

existentium. l.17. ex. p.653. l.43. part.13. p.656. l.13. neruos gustatorios. p.658. l.14. id est musculosum. l. 22. g. & Plat. at. l.30. obmutescunt & si acuto stylo auris membranam attrectes, statim sicca tussis excitabitur. p.661. l.34. occipitio. pag. 662. l.21. perturbem. l. vlt. musculum quintum. p.668. l.34. conspici. p.669. l.16. temporalis musculus. p.673. l.23. l. quintus. p.679. l.4. femoris 7. l.40. & vteri. p.680. l.12. intrinsecus & l.22. hominis coccyge. l.25, cum pedis. p.682, l.17. in extremo. p.689. l.40. ipsorum initia. p.691. l.25. decurrit spiritus. p.708. l.7. cur non. p.709. l.8. & globosa. p.714. l.31. Glaucon. at.4. l.40. etiam lacinnat, & p.715. l. vlt. fluunt. p.720. l. vlt. d. Hipp. de prisca medic. 3. de vict. in coacis, &c. p.726. l.40. Gal. in lib. de locis affect. tres musculos recenset. p. 727. l.1. ipsi in subsidium veniat. l.28. χονδρὸν. p.728. l.6. l. Gaza, vesi. p.731. l.1. adeps duriusculus. pag.733. l.25. quem nos. p.735. l.30. ait hos. p.738. l.4. sex simul operantibus & villos. pag. 744. l.4. distinctos. l.8. quia vnicum. l.24. insomnio Galeni non credendum est, vt duo coni visionis vnus iudicaretur: nam in cæteris sensibus alia ratio est. Cæsalp. lib.5. prax.42. p.754. l.14. vniformem. p.756. l.7. λέπτον. p.757. l.4 part.4. at Hipp. de locis in hom l.10. si, inquit. in p.760. l. vlt. mal.1. p.761. l.28. dilatatione, aut oculi profunditate, aut. l.42. etiam nos. p.763. l.26. vbi retina. l.27. vt vero à. p.764. l.38. splendida cuncta. p.766. l.27. id sentiat. p.775. l.27. quare contra. l.36. tenuitatis & fulguris haberet. p.781. l.31. ad cultum. l.32. adfert adiumentum. p.782. l.18. eorum quæ. pag.783. l.33. an.11. l.34. quæ animal. l.36. ouiparum. p.784. l.35. nonnullis aures positæ superius. p.787. l.13. hunc mouet. l.15. succedentes, semper ibid. sonumq; edentes. p.789. l.2. cur domus. p.793. l. vlt. musculorum. p.799. l.10. Plat. cui. l.42. texeretur. pag.804. l.24. natura construxit. p. 807. l.40. Plat. varolo. p.808. l.19. quod audieris. p.812. l.4. odoris in. p.815. l.20. moto, quæ. l.34. & incudem. p.816. l.40. modo quatit. p.819. l.3. planam incudis. p.821. l.11. accommodatur, Volch. p.826. l.38. toti. l. vlt. motus. p.827. l.21. fauet. l.32. alias perperam. p.830. l.35. pellere, vt. l.37. seiungerentur. p.831. l.13. de nugis. p.834. l.40. sese &. p.838. l.9. concentus. p.839. l.16. volch. Plat. l.23. antrum se. p.844. l.21. gyris. p.847. l.20. osseæ laminæ. p.849. l.10. sunt. i. si. l.38. cui auris. pag. 856. l.35. vsque ad. l.37. pensilem tenens. l.39. commotus ab. p.858. l.19. seu dignotionem. p.862. l.24. quadantenus coniuncti. l.36. muscul.3. p.864. l.14. is adsit. p. 874. l.34. recitatur. p.878. l.1. μῆλαι. l.42. Plinius homini. p.885. l.33. opitulante sequenti. p.886. l.2. Laur. p.893. l.29. nunc paululum. l.32. secandum perspicuus. l.36. sunt duo. p.894. l.33. illorum musculorum qui. p.900. l.6. λοξῶν. p.909. l.40. os priuatum. p.915. l.3. anat.4. l.40. per coalitum. p.919. l.28. sunt, qui semper augescunt. p.921. l.21. Festum dictus. l.26. à Dripetine, Mithridatis. l. vlt. hist.1.c. Hipp. de hom. struct. Gal.11. vs. part.8. de ossi.5. de anat. viii. & in introduct.11. p.924. l.19. quasi clauo. l.22. cum continuantur. p.930 l.10. & 3. l.29. facul.7. l. vlt. in curuis. p.934. l.15. dispensatione. p.938. l.13. Plat. p.941. l.20 Vesalius. pag. 945. l.36. p.5. gen. p.946. l.34. regenerandi spem. l.39. deciduunt, Eustachius, posterioris. p.947. l.24. & absolui. p.948. l.10. animal. p.949. l.17. munere. p.952. l.28. Columella, Archang. l.31. b.2. de. p.953. l.40. l.3. p.954. l.4. qui pro. l.39. ad conarion. p.955. l.27. ib.1. f. Galen. in Isag. pag.959. l.18. lib.6. l.20. aph.26. l.41. induruere.

mete.p.962.l.3.lingula.p.965.l.34.priuatum.l.vlt.firmaret,Ingraſſ.p.967.l.vlt. operam;mente.p.971.l.30.ſic enim.p.972.l.37.ſunt.4.paris.p.980.l.33.primum par.p.981.l.1.obliqui.p.986.l.23.ſin minus.p.987.l.23.quoq; is.p.989.l.27.mox: oſſa eſſe.p.994.l.8.horum.1.& p.995.l.6.deorſum.p.1006.l.34.quod annulare. l.vlt.poſtrema.p.1008.l.20.vaſculum.p.1011.l.25.ea lingul.rum.p.1015.l.5.facit adiuta.l.28.arteriam operiret.l.31.de corde.l.33.decr.al.is lingula.l.34 & 2. eiuſdem.12.p.1016.l.4.quam ei.p.1017.l.30.cum ruminent.p.1018.l.20.Plac. cauum.p.1021.l.9.craſſiſſima & laxiſſima.p.1024.l.17.fiſtula:vocem autem.p. 1026.l.vl.2.de decret.4.& 2.p.1030.a 1.de diæta.b de inæq.intemp.1.7.vſ.part. 21.p.1035.l.4.muſc.18.muſculos.l.30.par.) p.1036.l.pen.auctor ſit,qui monente Veſal.ſcapulam ad pectus ducit:intellige ſerratum minorem.p.1037.l.29.quaſi dicas.l.39.tetragonam fere formam.p.1040.l.33.humerũ fertur,Laur.p.1041. l.30.vero perfectus.l.32.at ſic Plat.p.1044.l.34.parti nomen.l.41.viduæ Cremonæ.p.1045.l.17.& Rhomboides.l.20.quatuor aut.p.1049.l.1.& Gal.p.1058. l.24.inſertione.p.1059.l.25.dicatus.p.1062.l.32.non niſi.p.1070.l.29.ſemicircularem.p.1076.l.28.ἀλω.l.36.reprehendit Fallopius.l.42.Laur.1.par.lumborum ſyluio.p.1077.l.14.ſemiſpinati.l 24.paruis.l.43.muſculus capitis.l.vlt.ceruicis. p.1078.l.16.Plat.4.par.p.1080.l.1.part.8.l.18.illi ibid.poterat.p.1090.l.13.lateſcentes.p.1091.l.19.latera.l.36.locis nonnullis.l.42.Arch.Galenus vſum cenſuit,vt vola depilis eſſet,quod Veſ.& Col.reprehendunt;at Laur.non ſolius flexionis gratia ſed ad firmiorem apprehenſionem & vt ſenſu acutiore polleat manus.p.1094.l.pen.phalangem cum ſecunda pag.1099.l.1.3.digitum.p.1114.l.36. Columbus:p.1115.l.6.vnum paruo.p.1119.l.6.at in.p.1124.l.23.illéue contrahatur,aut.p.1125.l.8.nuncupatus col.& l.28.parte,veſ.p.1129.l.9.at rei.l.23.magna quæ ceruicis.p.1136.l.27.partem q notatam.p.1139.l.18.ſubcutaneæ.p.1155. l.34.κύβιτον.p.1156.l.14.externum.p.1162.l.23.vti plane.pag.1163.l.5.Col.committitur oſſi ſecundo,nam tertium vix attingit,Plat.p.1170.l.vlt.part.7.8.pag. 1172.l.37.quando.p.1178.l.19.fit.p.1179.l.29.at.p.1180.l.2.anat.Veſal.l.13.Plat. ad dimidiam femoris partem inſigniter craſſi effecti.Archang.p.1185.l.24.dele Col p.1186.l.38.inarticulatum.p.1188.l.5.authores.l.9.Fall.Plat.l.32.ſimul vniuerſum.p.1195.l.12.8.Veſal.p.1200.l.19.pro nono.p.1207.l.37.epiphyſi.p.1218. l.37.latus amouerent.p.1219.l.13.in minimum.pag.1226.l.29.renalem.p.1232.l. 13.in duos.p.1233.l.33.vſque pedem.l.vlt.omneſque pedis.pag.1237.l.43.partibus lumborum.p.1238.l.6.Plat.ſecundus & inferior,Laur.p.1239.l.15.prodire.pag. 1243.l.37.tibiæ cum talo.p.1247.l.14.retulit,pro.l.vlt.digitorum pedis.pag.1248. l.36.oſſ.21.curuum priore & externa parte, reſimum vero partibus contrarijs. 3.vſ.part.9.p.1250.l.pen ſunt multiſque.p.1251.l.7.oſſ.21.l.41.in angulum.pag. 1259.l.37.angulus acutus.p.1260.l.18.vt ne eum.p.1262.l.5.pes p.1265.l.25.tarſus vt.p.1267.l.2.Col.exterior.p.1270 l.20.habeat.p.1275.l.23.pedion.p.1277. l.28.tradit Veſal.

FINIS.

COMPLETE | NORMAN

2 WORKS